

# AR-15 CSAT Hausse arrière de combat - AR-15 Hausse arrière de combat CSAT réglable noire

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

## Passe du mode CQB au ciblage à longue portée sans changer l'aperture

Remplacement facile pour l'aperture arrière A2 standard, permettant au tireur d'engager des cibles jusqu'à 300 mètres sans changer l'aperture, éliminant ainsi le besoin de repositionner ta tête ou de lâcher l'arme. La fente de .095" de large en haut de la face à double fonction de l'aperture fournit un zéro de point d'impact qui permet à l'opérateur d'engager facilement des cibles à courte portée en tirant simplement au point de visée comme avec un pistolet. Cela enlève le raisonnement de l'équation pour une acquisition de cible rapide et instinctive. Utilise l'aperture de .070" de diamètre en dessous de la fente pour un engagement précis à longue portée. Retourne la face CSAT pour révéler un trou de visée standard de style A2 de .200" de diamètre, réservé aux opérations à courte portée. Le CSAT est facile à régler ; encore plus facile à apprendre aux tireurs à l'utiliser. Régle le zéro de la fente à 7 mètres en alignant le viseur avant dans la fente comme un viseur de pistolet, puis recule à 100 mètres et règle l'aperture. Tire des coups de test en visant à travers la fente par intervalles de 5 mètres, en commençant à 10 mètres pour déterminer où le décalage commence ; c'est la distance à laquelle tu devrais passer au trou de visée. Usiné avec précision en acier, avec une face arrière striée qui minimise l'éblouissement, et une zone creusée autour du trou de visée qui aide l'œil à acquérir rapidement le viseur avant. S'ajuste pour le vent et l'élévation tout comme un trou de visée A2 standard. Développé par Paul Howe, formateur en tir de combat et ancien chef d'équipe d'assaut de l'armée américaine, tireur d'élite et instructeur senior.



## Caractéristiques

- Nom: [AR-15 Hausse arrière de combat CSAT réglable noire](#)
- Fabricant: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Référence: 006000163
- N° fabr.: AR-2004-9
- Couleur: Noir
- Style: Réglable
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 33mm
- Largeur d'expédition: 122mm
- Longueur d'expédition: 185mm
- UPC: 647533038454

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Hausse AR15 CSAT Combat](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Housse AR15 CSAT Combat

## Introduction

Merci d'avoir choisi la hausse AR15 CSAT Combat de XS Sight Systems. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre hausse arrière. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives Générales de Sécurité

- Toujours manipuler les armes à feu avec soin et attention.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la hausse arrière.
- Familiarisezvous avec le fonctionnement de votre arme à feu et de la hausse arrière avant utilisation.
- Utilisez la hausse arrière uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce guide.
- Gardez la hausse arrière et l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que la hausse arrière est correctement installée et sécurisée avant d'utiliser l'arme à feu.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Ne tentez pas d'ajuster la hausse arrière pendant que vous visez ou tirez avec l'arme à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'un espace de tir sûr.
- Utilisez les munitions appropriées pour votre arme à feu.
- Passez au trou de visée uniquement lorsque cela est nécessaire et après avoir déterminé la distance de décalage.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée.
- Retirez la hausse arrière A2 existante de l'arme à feu.
- Alignez la hausse AR15 CSAT Combat avec la plateforme de montage.
- Sécurisez la hausse en utilisant les vis ou le matériel de montage appropriés.
- Confirmez que la hausse est stable et correctement positionnée.

### 2. Utilisation :

- Pour engager des cibles à courte portée, utilisez la fente de .095" de large. Alignez le viseur avant dans la fente comme avec un viseur de pistolet.
- Pour engager des cibles à longue portée, passez à l'aperture de .070" de diamètre en dessous de la fente.
- Lorsque vous passez au trou de visée, retournez la face CSAT pour accéder au trou de visée standard de style A2 de .200" de diamètre.
- Réglez le zéro de la fente à 7 mètres, puis ajustez pour 100 mètres en tirant des coups de test par intervalles de 5 mètres.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Débarrassezvous de la hausse conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la hausse dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des informations sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de la hausse AR15 CSAT Combat, veuillez consulter les coordonnées fournies par le détaillant ou le fabricant.

Merci de prioriser la sécurité et de suivre ces directives. Profitez de votre expérience de tir de manière responsable !

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)