

Alzo posteriore CSAT COMBAT per AR-15 - XS SIGHT SYSTEMS

AR-15 CSAT Combat alzo posteriore regolabile nero

[Parti Carabine](#) > [Mire](#) > [Mire posteriori](#)

Passa dalla modalità CQB al targeting a lungo raggio senza cambiare l'apertura

Sostituzione facile da usare per l'apertura posteriore A2 standard, consente al tiratore di ingaggiare bersagli a distanze fino a 300 yard senza cambiare l'apertura, eliminando la necessità di riposizionare la testa o allontanare le mani dall'arma. La tacca larga .095" nella parte superiore della faccia dell'apertura a doppia funzione fornisce uno zero del punto d'impatto che consente all'operatore di ingaggiare bersagli a distanza ravvicinata semplicemente mirando come con una pistola. Rimuove il pensiero dall'equazione per un'acquisizione del bersaglio rapida e istintiva. Utilizza l'apertura di diametro .070" sotto la tacca per un ingaggio preciso a lungo raggio. Ribalta la faccia CSAT verso il basso per rivelare un'apertura standard in stile A2 di diametro .200" per operazioni solo a distanza ravvicinata. CSAT è facile da azzerare; ancora più facile è addestrare i tiratori a usarlo. Azzerare la tacca a 7 yard allineando il mirino anteriore nella tacca come un mirino per pistola, quindi spostarsi indietro a 100 yard e azzerare l'apertura. Esegui colpi di prova mirati attraverso la tacca in intervalli di 5 yard, partendo da 10 yard per determinare dove inizia l'offset; quella è la distanza in cui dovresti passare al foro di mira. Machinato con precisione in acciaio, con una faccia posteriore seghettata che riduce il riverbero e un'area concava attorno al foro di mira che aiuta l'occhio a acquisire rapidamente il mirino anteriore. Si regola per il vento e l'elevazione proprio come un'apertura standard A2. Sviluppato da Paul Howe, istruttore di tiro al combattimento e ex leader di squadra d'assalto dell'esercito degli Stati Uniti, cecchino e istruttore senior.



Caratteristiche

- Nome: [XS SIGHT SYSTEMS AR-15 CSAT Combat alzo posteriore regolabile nero](#)
- Produttore: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- N. prodotto: 006000163
- N. fab.: AR-2004-9
- Colore: Nero
- Tipo: Regolabili
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 33mm
- Larghezza di spedizione: 122mm
- Lunghezza di spedizione: 185mm
- UPC: 647533038454

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Posteriore AR15 CSAT Combat](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Posteriore AR15 CSAT Combat

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mirino Posteriore AR15 CSAT Combat di XS Sight Systems. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo mirino posteriore. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e cura.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il mirino posteriore.
- Familiarizzati con il funzionamento della tua arma e del mirino posteriore prima dell'uso.
- Utilizza il mirino posteriore solo per il suo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Tieni il mirino posteriore e l'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il mirino posteriore sia correttamente installato e fissato prima di utilizzare l'arma.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.
- Non tentare di regolare il mirino posteriore mentre punti o spara con l'arma.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati che ci sia un'area di tiro sicura.
- Utilizza la munizione corretta per la tua arma.
- Passa al foro di mira solo quando necessario e dopo aver determinato l'intervallo di offset.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi il mirino posteriore A2 esistente dall'arma.
- Allinea il Mirino Posteriore AR15 CSAT Combat con la piattaforma di montaggio.
- Fissa il mirino utilizzando le viti o il materiale di montaggio appropriato.
- Conferma che il mirino sia stabile e correttamente posizionato.

2. Uso:

- Per ingaggiare bersagli a distanza ravvicinata, utilizza la tacca larga .095". Allinea il mirino anteriore nella tacca come un mirino per pistola.
- Per ingaggi a lungo raggio, passa all'apertura di diametro .070" sotto la tacca.
- Quando passi al foro di mira, ribalta la faccia CSAT verso il basso per accedere al foro di mira standard A2 di diametro .200".
- Azzera la tacca a 7 yard, quindi regola per 100 yard utilizzando colpi di prova in intervalli di 5 yard.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il mirino posteriore in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il mirino nei normali rifiuti domestici.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per informazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del Mirino Posteriore AR15 CSAT Combat, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti dal rivenditore o dal produttore.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e per aver seguito queste linee guida. Goditi la tua esperienza di tiro in modo responsabile!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it