

# Rail per leva MARLIN 1894/1895/336/308MX - Binario per leva MARLIN 336/308X

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

## Fornisce Montaggio Flessibile Di Ottiche & Mirini

Ottieni maggiori opzioni di mira per il tuo fucile a leva Marlin centrofuoco installando questa leggera guida per ottica in alluminio. Accetta anelli in stile Picatinny o Weaver, ed è appositamente fresata sul retro per accettare il mirino a cerchio Ghost Ring di XS Sight Systems per Marlin 1894, 1895 e Marlin 336/308MX (disponibile altrove nel catalogo). La guida extra-lunga offre molta versatilità nel montare l'ottica direttamente sopra il ricevitore o in avanti sopra la canna per ottiche a rilascio intermedio o mirini a punto rosso. Richiede la rimozione del mirino posteriore di fabbrica. Si raccomanda l'installazione da parte di un armaiolo.



## Caratteristiche

- Nome: [Binario per leva MARLIN 336/308X](#)
- Produttore: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- N. prodotto: 006000165
- N. fab.: ML-6004R-N
- Colore: Nero Opaco
- Elevation: -
- Materiale: Alluminio
- Modello: 336
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Basi tattiche
- Tipo azione: Azione a leva
- Tipo di arma: Marlin
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 43mm
- Larghezza di spedizione: 23mm
- Lunghezza di spedizione: 305mm
- UPC: 647533042567

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL Istruzioni di Sicurezza
- Chi siamo

# MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL

## Istruzioni di Sicurezza

### Introduzione

Grazie per aver scelto il MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, istruzioni di installazione e linee guida generali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

### Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori correlati con cura.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti dei richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

### Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Maneggio:** Tratta sempre le armi da fuoco come se fossero caricate. Tieni la volata puntata in una direzione sicura.
- **Installazione:** Si raccomanda che un armaiolo qualificato esegua l'installazione per evitare potenziali rischi.
- **Rimozione del Mirino Posteriore di Fabbrica:** Assicurati che il mirino posteriore di fabbrica sia completamente rimosso prima di installare la guida.
- **Allineamento del Mirino:** Conferma che i mirini siano correttamente allineati prima dell'uso per garantire una mira accurata.
- **Limitazioni di Peso:** Non superare i limiti di peso raccomandati per gli ottici e gli accessori montati sulla guida.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare le sue prestazioni.

### Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

#### 1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusa la guida MARLIN Lever Rail, l'hardware di montaggio e un cacciavite.
- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura da maneggiare.

#### 2. Rimozione del Mirino Posteriore di Fabbrica:

- Individua le viti che fissano il mirino posteriore di fabbrica.
- Rimuovi con cura le viti e solleva il mirino posteriore dalla carabina.

#### 3. Installazione della Lever Rail:

- Allinea la MARLIN Lever Rail con i fori di montaggio sul ricevitore.

- Utilizza l'hardware di montaggio fornito per fissare la guida in posizione.
- Stringi le viti saldamente, ma non stringere eccessivamente per evitare di danneggiare la guida o il ricevitore.

#### **4. Montaggio degli Ottici:**

- Attacca i tuoi anelli in stile Picatinny o Weaver alla guida.
- Posiziona il tuo mirino o il red dot sugli anelli e fissalo secondo le istruzioni del produttore.

#### **5. Controlli Finali:**

- Assicurati che tutte le viti e i supporti siano ben stretti.
- Esegui un'ispezione visiva per confermare che tutto sia installato correttamente.

#### **6. Uso:**

- Segui tutte le pratiche di sicurezza standard per le armi da fuoco quando utilizzi la carabina con il nuovo sistema di guida.
- Controlla regolarmente la stabilità degli ottici montati durante l'uso.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considera le opzioni di riciclaggio dove disponibili.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o ulteriore supporto riguardo il MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore disponibili sul loro sito ufficiale o sull'imballaggio del prodotto.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)