

AR-15 XTI2 DXS EMBER point orange standard - AR-15 XT12 DXS point standard orange

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Sets Visée](#)

Les viseurs XS XTI2 sont une solution de visée secondaire pour les situations à courte portée, permettant une transition rapide entre un optique primaire grossi. Les viseurs XTI2 réduisent le temps d'engagement de la cible et éliminent le besoin d'ajuster la magnification. Notre deuxième génération de XTI présente des bases plus hautes pour un alignement facile, sans avoir à rompre un contact standard avec la joue. De plus, l'angle de la base a été augmenté pour accueillir des optiques à lentille plus larges. Le viseur avant mesure 0,140" de large et dispose désormais d'un point lumineux Orange Ember. L'image de visée en ligne droite rend les XTI2 idéaux pour une acquisition rapide de la cible et le tir à courte distance. Les viseurs express XTI2 sont parfaits pour les compétitions de 3-gun. La plupart des compétitions se déroulent pendant la journée et comportent des étapes dans des véhicules et d'autres environnements qui réduisent la lumière ambiante ou présentent des problèmes de rétroéclairage. Notre point orange Ember offre un viseur avant à contraste élevé en pleine lumière et se charge instantanément grâce aux rayons UV du soleil, brillant dans l'ombre et dans des conditions de faible luminosité telles que dans des véhicules. Les ensembles de viseurs XTI2 se montent devant l'optique pour éviter d'accrocher l'équipement sur les gilets de poitrine. Les compétitions de 3-gun couvrent des distances allant de courtes à longues. Les viseurs XTI2 sont des viseurs de pistolet conçus pour des distances correspondant à la longueur d'un pistolet où les optiques grossissantes rendent l'identification de la cible plus difficile. Les viseurs XTI2 sont livrés avec un verrou de filetage et un outil de réglage du viseur avant. Le viseur arrière est installé, mais non scellé pour permettre un réglage facile du vent. Un verrou de filetage devra être appliqué après que le fusil ait été réglé.



Caractéristiques

- Nom: [AR-15 XT12 DXS point standard orange](#)
- Fabricant: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Référence: 006000248
- N° fabr.: AR-0008-1N
- Couleur: Orange
- Style: Match
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.118kg
- Hauteur d'expédition: 44mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 203mm
- UPC: 647533046572

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le système de visée AR15 XTI2 DXS EMBER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le système de visée AR15 XTI2 DXS EMBER

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de visée AR15 XTI2 DXS EMBER. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le viseur.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou des personnes formées à la manipulation d'armes à feu.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du viseur pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le produit sans l'avis d'un professionnel.
- Conservez le viseur dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le viseur est correctement monté et sécurisé.
- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous tirez.
- Ne regardez jamais directement dans le viseur lorsque l'arme n'est pas en sécurité.
- Ne tirez pas dans des conditions de faible luminosité sans utiliser le point lumineux, car cela peut affecter votre visée.
- Évitez de tirer à des cibles qui pourraient se trouver derrière des obstacles, afin de prévenir les accidents.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du viseur :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant l'installation.
- Fixez le viseur XTI2 à la base de montage appropriée sur votre AR15.
- Utilisez le verrou de filetage fourni pour sécuriser le viseur en place.
- Vérifiez que le viseur avant est bien aligné et que le point lumineux fonctionne correctement.

2. Utilisation du viseur :

- Activez le point lumineux Orange Ember en exposant le viseur à la lumière UV.
- Ajustez le viseur arrière pour un réglage facile du vent, si nécessaire.
- Pour une acquisition rapide de la cible, alignez le point lumineux avec votre cible.
- Lorsque vous avez terminé, déchargez l'arme et rangez le viseur dans un endroit sûr.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le viseur avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements liés aux armes à feu.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur la manière de l'éliminer en toute sécurité.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre viseur AR15 XTI2 DXS EMBER, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un professionnel agréé.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre système de visée AR15 XTI2 DXS EMBER. Restez toujours vigilant et responsable lors de l'utilisation de votre équipement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr