

Composti per lucidatura - COMPOSTO LUCIDANTE VERDE FLESSIBILE

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Pasta di pulizia](#)

Soddisfa Tutte le Esigenze di Lucidatura Dalla Grana Grossa Alla Finitura a Specchio

Gli abrasivi per lucidatura hanno una miriade di usi in officina. L'abrasivo Cream Bobbing è grossolano e aggressivo, ideale per iniziare su metalli con una superficie ruvida. Il composto Brown Tripoli è un abrasivo di uso generale, medio e sicuro per tutti i metalli. Gray Star è un composto di taglio medio per metalli più duri come l'acciaio. White Ice è un composto abrasivo fine per metalli più morbidi che richiedono un tocco delicato o come ultimo passaggio nella lucidatura dell'acciaio. Green Flexible Multi-Purpose ha un taglio medio-fine ed è sicuro per tutti i metalli; un'ottima lucidatura universale. Plastic Blue offre una finitura lucida come uno specchio su acrilico, plastica o fibra di vetro. Funziona alla grande su tappi in plastica o punte di forend. Green Rouge è una buona scelta per nichel, argento o oro bianco. Blizzard Premium è un composto bianco che lascia una finitura quasi a specchio su metalli più duri.



Caratteristiche

- Nome: [COMPOSTO LUCIDANTE VERDE FLESSIBILE](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 032000016
- N. fab.:
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 36mm
- Larghezza di spedizione: 33mm
- Lunghezza di spedizione: 124mm
- UPC: 050806003248

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Compounds di Lucidatura Brownells Green Flexible Compound
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Compounds di Lucidatura Brownells Green Flexible Compound

Introduzione

Grazie per aver scelto il Compounds di Lucidatura Brownells Green Flexible Compound. Questo prodotto è progettato per assistere nella lucidatura di vari metalli e materiali. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di seguire le linee guida di sicurezza delineate in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) come guanti, occhiali di sicurezza e una maschera antipolvere durante la manipolazione del composto.
- Garantire una buona ventilazione nell'area in cui viene utilizzato il prodotto per evitare l'inalazione della polvere.
- Non utilizzare il prodotto vicino a fiamme libere o fonti di calore elevato.
- Conservare sempre il prodotto nella sua confezione originale in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- Il composto può produrre polvere che può essere dannosa se inalata.
- Il contatto prolungato con la pelle può causare irritazione.

• Evitare i Rischi:

- Utilizzare in un'area ben ventilata per ridurre l'accumulo di polvere.
- Evitare il contatto diretto con la pelle. Se il contatto si verifica, lavare l'area con acqua e sapone.
- Se viene generata polvere, utilizzare una maschera antipolvere per prevenire l'inalazione.
- Non mangiare, bere o fumare mentre si utilizza il prodotto per evitare l'ingestione del composto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Preparazione:

- Assicurarsi che la superficie da lucidare sia pulita e priva di detriti.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari e l'equipaggiamento di sicurezza prima di iniziare.

• Applicazione:

- Applicare una piccola quantità di Green Flexible Compound su un panno da lucidatura pulito o su una ruota di lucidatura.
- Strofinare delicatamente il composto sulla superficie in movimento circolare.
- Per i migliori risultati, utilizzare una pressione moderata e consentire al composto di lavorare sulla superficie.
- Pulire l'eccesso di composto con un panno pulito dopo la lucidatura.

• Cura PostUso:

- Pulire gli strumenti utilizzati durante l'applicazione per prevenire la contaminazione.
- Lavare accuratamente le mani dopo aver maneggiato il composto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali prodotti inutilizzati e imballaggi in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considerare il riciclaggio dei materiali di imballaggio dove le strutture sono disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o informazioni sul prodotto, consultare le autorità locali o contattare direttamente il produttore.

Grazie per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Seguendo queste istruzioni, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace utilizzando i Compounds di Lucidatura Brownells Green Flexible Compound.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it