

# Ruote in mussolina sfuse spesse 1" - Ruota lucidante in mussola spessa a trama sciolta, 8" x 1", per albero 5/8"

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

## Economico - Equivale a ruote da 4-1/2, 20 strati

Modo economico e facile da gestire per impostare la ruota con faccia da 1".  
Arbor cucito solo.



## Caratteristiche

- Nome: [Ruota lucidante in mussola spessa a trama sciolta, 8" x 1", per albero 5/8"](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 032081625
- N. fab.:
- Dimensioni: 8
- Tipo: Loose
- Peso della spedizione: 0.526kg
- UPC: 050806002838

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote in Muslin Loose da 1"](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote in Muslin Loose da 1"

## Introduzione

Grazie per aver scelto le Ruote in Muslin Loose da 1" di Brownells. Questo prodotto è progettato per applicazioni di lucidatura e finitura. Per garantire la tua sicurezza e un uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali protettivi, guanti e una maschera antipolvere, quando utilizzi questo prodotto.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Non utilizzare il prodotto se sei stanco o sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere il tuo giudizio.
- Ispeziona regolarmente le ruote per usura e danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare ruote danneggiate.
- Assicurati che tutte le protezioni e i ripari di sicurezza siano in posizione durante l'operazione.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e mantieni le persone non autorizzate a una distanza di sicurezza durante l'uso del prodotto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Identificazione dei Rischi:

- Rischio di infortunio da parti in movimento durante l'operazione.
- Rischio di inalazione di polvere; utilizza una protezione respiratoria appropriata.
- Rischio di incendio se utilizzato vicino a materiali infiammabili.

### • Evitare i Rischi:

- Assicurati sempre che la ruota sia fissata correttamente all'arbor prima dell'uso.
- Non superare la velocità massima raccomandata per le ruote.
- Utilizza le ruote solo per il loro scopo previsto.
- Evita di applicare eccessiva pressione durante la lucidatura per prevenire danni alla ruota e garantire la sicurezza.

### • Avvertenze Specifiche per Età e Pubblico:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo fuori dalla portata dei bambini e degli utenti non autorizzati.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### • Installazione:

1. Assicurati che la fonte di alimentazione sia spenta prima dell'installazione.
2. Seleziona la dimensione dell'arbor appropriata (½", 5/8", ¾", 7/8" o 1").
3. Fissa la ruota sull'arbor e assicurati che sia montata saldamente.
4. Serrare il dado dell'arbor secondo le specifiche del produttore.
5. Controlla che la ruota sia allineata correttamente e priva di vibrazioni.

- **Uso:**

1. Accendi la fonte di alimentazione e consenti alla ruota di raggiungere la velocità massima prima di contattare il pezzo da lavorare.
2. Applica una leggera pressione sul pezzo mentre lucidi. Non premere eccessivamente.
3. Muovi il pezzo in modo uniforme sulla ruota per evitare surriscaldamenti e danni alla ruota.
4. Dopo l'uso, spegni la fonte di alimentazione e consenti alla ruota di fermarsi completamente prima di rimuoverla dall'arbor.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi ruota usurata o danneggiata in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla invece le opzioni di riciclaggio nella tua area che accettano materiali tessili.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o ulteriore assistenza riguardo a questo prodotto, ti preghiamo di fare riferimento ai canali di comunicazione ufficiali del produttore.

Ti ringraziamo per aver utilizzato le Ruote in Muslin Loose da 1". La tua sicurezza è la nostra priorità e speriamo che queste linee guida ti aiutino a garantire un'esperienza sicura ed efficace.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)