

Ruote in sisal - Ruota di lucidatura in sisal, 6" x .375", mandrino 1/2"

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

Rimozione Rapida Di Metallo Grezzo & Ruggine

7 strati di juta intrecciata di alta qualità con una copertura in mussola all'esterno su ciascun lato offrono una superficie molto aggressiva per la rapida rimozione di metallo grezzo, ruggine e lavori simili con grane di lucidatura più grosse. Le grane più fini producono una finitura "spazzolata" attraente. Costruzione cucita a spirale, durevole nel tempo.



Caratteristiche

- Nome: [Ruota di lucidatura in sisal, 6" x .375", mandrino 1/2"](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 032637500
- N. fab.: 101485AG
- Dimensioni: 6
- Tipo: Sisal
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 150mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 050806002906

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- SISAL WHEELS BROWNELLS 6" SISAL POLISHING WHEELS Guida alle Istruzioni di Sicurezza
- Chi siamo

SISAL WHEELS BROWNELLS 6" SISAL POLISHING WHEELS Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto le SISAL WHEELS BROWNELLS 6" SISAL POLISHING WHEELS. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. È progettata per essere conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per proteggere i consumatori e promuovere un uso sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Leggi e comprendi sempre le istruzioni di sicurezza prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di lavoro pulita per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza e guanti, per proteggerti da polvere e detriti.
- Assicurati che le ruote di lucidatura siano attaccate saldamente allo strumento prima dell'uso.
- Non superare la velocità raccomandata per le ruote di lucidatura per prevenire rotture.
- Evita di utilizzare il prodotto vicino a materiali infiammabili o in ambienti esplosivi.
- Non utilizzare le ruote di lucidatura per scopi diversi dalla lucidatura o dalla finitura superficiale.
- Esegui sempre l'operazione dello strumento in una posizione stabile per ridurre il rischio di incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che lo strumento sia spento e scollegato prima dell'installazione.
- Seleziona la dimensione appropriata della ruota di lucidatura (diametro di 6 pollici) e controlla la dimensione dell'albero (solo $\frac{1}{2}$ ").
- Attacca saldamente la ruota di lucidatura all'albero dello strumento, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Serrare il meccanismo di attacco per prevenire slittamenti durante l'operazione.

2. Uso:

- Collega lo strumento e accendilo impostando la velocità desiderata.
- Tieni lo strumento saldamente con entrambe le mani per un migliore controllo.
- Applica delicatamente la ruota di lucidatura sulla superficie, permettendo allo strumento di svolgere il lavoro senza eccessiva pressione.
- Muovi lo strumento in un movimento costante per ottenere una finitura uniforme.
- Dopo l'uso, spegni lo strumento e scollegalo prima di cambiare o rimuovere la ruota di lucidatura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le ruote di lucidatura in conformità con le normative locali riguardanti lo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici; verifica le opzioni di riciclaggio nella tua area.
- Assicurati che anche i materiali di imballaggio siano smaltiti in modo responsabile.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il prodotto o preoccupazioni relative alla sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o di visitare il sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le SISAL WHEELS BROWNELLS 6" SISAL POLISHING WHEELS. Dai sempre priorità alla sicurezza e attieniti alle pratiche raccomandate delineate in questa guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it