

# **MUSLIN-RÄDER - Musselin-Polierscheibe, genäht, 6" Ø x 3/8" dick, 1/2" Aufnahmebohrung**

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Metallbearbeitung und Färben](#) > [Werkzeug & Zubehör zum Polieren](#) > [Polierscheiben](#)

## **Ein unverzichtbares Werkzeug in jedem Polierraum für die meisten Polierarbeiten**

Spiralgenäht - wird hauptsächlich für den ersten Reinigungsprozess an der Waffe mit No. 140 Polish-O-Ray" verwendet, um alte Bläue, Schmutz und Rost zu entfernen und das Metall zu einem glänzenden Finish zu bringen. Einige Anwender verwenden sie auch anstelle von Soft Felt Rädern - aufgrund ihrer flexibleren Natur muss jedoch darauf geachtet werden, die Kanten nicht abzurunden oder Schrauben- und Stiftlöcher zu verjüngen und zu verlängern. Lose Muslin - wird nach jedem Wechsel der Körnung verwendet, um Kratzspuren zu glätten und die Oberfläche für die nächste feinere Körnung vorzubereiten. Auch zum Fertigstellen der Waffe kurz vor dem Bläuen.

Hinweis: - Verwende genügend Abschnitte, um jedes Rad so breit zu machen, wie es dein Poliermotor bewältigen kann - mindestens drei Abschnitte pro Rad. Versuche niemals, dasselbe Rad für verschiedene Körnungsnummern zu verwenden. Nachdem ein Rad eingefahren und in Gebrauch ist, markiere es mit der Körnungsnummer, die darauf verwendet wird, sowie der Drehrichtung. Das erhöht die Lebensdauer des Rades, sorgt für bessere Oberflächen und spart Stunden an Arbeit.



## **Eigenschaften**

- Name: [Musselin-Polierscheibe, genäht, 6" Ø x 3/8" dick, 1/2" Aufnahmebohrung](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 032638500
- Herst.-Nr.: 005
- Art: Stitched
- Größe: 6
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 147mm
- Versandlänge: 150mm
- UPC: 050806002913

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für das Brownells 6" Stitched Muslin Wheel
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für das Brownells 6" Stitched Muslin Wheel

## Einführung

Vielen Dank, dass du das Brownells 6" Stitched Muslin Wheel gekauft hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um eine sichere Bedienung und effektive Leistung zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber, trocken und gut belüftet ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Muslin Wheel vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen, indem du die EU Safety GatePlattform besuchst.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):** Trage immer geeignete PSA, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Staub und Schmutz zu schützen.
- **Maschinenkompatibilität:** Stelle sicher, dass das Muslin Wheel mit deinem Poliermotor kompatibel ist. Verwende mindestens drei Abschnitte, um ein Rad zu erstellen, das sicher passt.
- **Kornmanagement:** Verwende niemals dasselbe Rad für verschiedene Körnungsnummern. Markiere das Rad mit der Körnungsnummer und der Drehrichtung, um Verwirrung zu vermeiden.
- **Vermeidung von Beschädigungen:** Sei vorsichtig, dass du die Kanten nicht rund machst oder Schrauben und Stiflöcher nicht verlängerst, wenn du das Rad verwendest. Übe sanften Druck aus, um die Integrität des Werkstücks zu erhalten.
- **Verwendung von losem Muslin:** Verwende lose Muslin nach jedem Wechsel der Körnung, um eine Kreuzkontamination der Körnung zu vermeiden.
- **Wärmemanagement:** Vermeide es, das Rad während des Gebrauchs zu überhitzen, da übermäßige Hitze sowohl das Rad als auch das Werkstück beschädigen kann.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien.
- Stelle sicher, dass der Poliermotor vor der Installation vom Stromnetz getrennt ist.

### 2. Installation:

- Wähle die passende ArborGröße (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" oder 1").
- Befestige das Muslin Wheel sicher am Poliermotor gemäß den Spezifikationen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Rad zentriert und richtig ausgerichtet ist.

### 3. Nutzung:

- Stecke den Poliermotor ein und lasse ihn auf volle Geschwindigkeit kommen, bevor du das Werkstück einführst.
- Wende das Muslin Wheel sanft auf die Oberfläche des Werkstücks an und verwende gleichmäßige und konstante Bewegungen.

- Überwache das Rad auf Abnutzung und ersetze es bei Bedarf, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge gebrauchte Muslin Wheels gemäß den lokalen Vorschriften.
- Verbrenne die Räder nicht und entsorge sie nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktnutzung wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder besuche die Website des Herstellers für Kontaktdaten und Unterstützungsressourcen.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Nutzung des Brownells 6" Stitched Muslin Wheel gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit, und genieße dein Poliererlebnis!

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)