

Ruote in mussola - Ruota da lucidare in mussola, cucita, 6" x 3/8" spessa, foro mandrino 5/8"

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

Punto di riferimento per ogni sala di lucidatura per la maggior parte dei lavori di lucidatura

Ruote Cucite a Spirale - utilizzate principalmente per la prima operazione di pulizia della pistola con No. 140 Polish-O-Ray®! per rimuovere il vecchio blu, sporco e ruggine e portare il metallo a una finitura brillante. Utilizzate anche da alcuni operatori invece delle ruote in Feltro Morbido - essendo di natura più flessibile, è necessario prestare molta attenzione a non arrotondare i bordi o allargare e allungare i fori per viti e perni. Muslin Sciolte - utilizzate dopo ogni cambio di grana per levigare i segni della grana e preparare la superficie per la grana successiva più fine. Utilizzate anche per rifinire la pistola proprio prima della bluing. Nota: - Utilizzare abbastanza sezioni per rendere ogni ruota larga quanto il motore di lucidatura può gestire - un minimo di tre sezioni per ogni ruota. Non tentare mai di utilizzare la stessa ruota per numeri di grana diversi. Dopo che una ruota è stata rotta e in uso, contrassegnarla con il numero di grana da utilizzare su di essa e la direzione di rotazione. Aumenterà la vita della ruota, darà finiture migliori e farà risparmiare ore di lavoro.



Caratteristiche

- Nome: [Ruota da lucidare in mussola, cucita, 6" x 3/8" spessa, foro mandrino 5/8"](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 032638625
- N. fab.: 066
- Dimensioni: 6
- Tipo: Stitched
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 155mm
- UPC: 050806002920

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Ruota in Muslin Cucita Brownells 6"](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Ruota in Muslin Cucita Brownells 6"

Introduzione

Grazie per aver scelto la Ruota in Muslin Cucita Brownells 6". Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni sull'uso per garantire un'operazione sicura del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Seguire sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza del produttore.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente la ruota in muslin per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o rotto.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- La ruota in muslin può generare polvere e detriti durante l'uso. Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati come occhiali protettivi e una maschera antipolvere.
- Assicurarsi che il motore di lucidatura sia compatibile con le specifiche della ruota in muslin.

• Evitare i Rischi:

- Non superare la velocità raccomandata del motore di lucidatura.
- Assicurarsi che la ruota sia saldamente attaccata all'arbor prima dell'uso.
- Evitare di utilizzare la ruota in muslin su bordi affilati per prevenire danni alla ruota e potenziali infortuni.
- Prestare attenzione a vestiti larghi e capelli lunghi che potrebbero impigliarsi nella ruota.

Istruzioni per Installazione e Uso

1. Installazione:

- Selezionare la dimensione dell'arbor appropriata (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Attaccare saldamente la ruota in muslin all'arbor del motore di lucidatura.
- Assicurarsi che la ruota sia allineata e fissata correttamente per prevenire che si allenti durante l'operazione.

2. Uso:

- Avviare il motore di lucidatura a bassa velocità per garantire stabilità.
- Aumentare gradualmente la velocità al livello operativo raccomandato.
- Utilizzare la ruota in muslin per le operazioni di pulizia e lucidatura previste, assicurandosi di non mescolare numeri di grana diversi sulla stessa ruota.
- Dopo ogni cambio di grana, utilizzare muslin sciolto per levigare eventuali segni di grana prima di procedere alla grana successiva più fine.
- Contrassegnare la ruota con il numero di grana e la direzione di rotazione una volta che è stata

utilizzata e rotta in.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la ruota in muslin in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la ruota in muslin nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.
- Contattare la propria struttura di gestione dei rifiuti locale per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o al supporto del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto designato fornito dal produttore. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione rilevante pronta per una risposta più rapida.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con la Ruota in Muslin Cucita Brownells 6".

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it