

MUSLIN-RÄDER - Musselin-Polierscheibe, lose, 8" x 20-lagig, Bohrung 1"

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Metallbearbeitung und Färben](#) > [Werkzeug & Zubehör zum Polieren](#) > [Polierscheiben](#)

Ein Muss für jeden Polierraum bei den meisten Polierarbeiten

Spiralgenäht - wird hauptsächlich für den ersten Reinigungsprozess an der Waffe mit No. 140 Polish-O-Ray" verwendet, um alte Bläue, Schmutz und Rost zu entfernen und das Metall zu einem glänzenden Finish zu bringen. Einige Anwender verwenden sie auch anstelle von Soft Felt Rädern - aufgrund ihrer flexibleren Natur muss jedoch darauf geachtet werden, die Kanten nicht abzurunden oder Schrauben- und Stiftlöcher zu verjüngen und zu verlängern. Lose Muslin - wird nach jedem Wechsel der Körnung verwendet, um Kratzspuren zu glätten und die Oberfläche für die nächste feinere Körnung vorzubereiten. Auch zum Fertigstellen der Waffe kurz vor dem Bläuen.
Hinweis: - Verwende genügend Abschnitte, um jedes Rad so breit zu machen, wie es dein Poliermotor bewältigen kann - mindestens drei Abschnitte pro Rad. Versuche niemals, dasselbe Rad für verschiedene Körnungsnummern zu verwenden. Nachdem ein Rad eingefahren und in Gebrauch ist, markiere es mit der Körnungsnummer, die darauf verwendet wird, sowie der Drehrichtung. Das erhöht die Lebensdauer des Rades, sorgt für bessere Oberflächen und spart Stunden an Arbeit.



Eigenschaften

- Name: [Musselin-Polierscheibe, lose, 8" x 20-lagig, Bohrung 1"](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 032820001
- Herst.-Nr.: 101051AK
- Art: Loose
- Größe: 8
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 5mm
- Versandbreite: 201mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 050806002937

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR
- Über uns

Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Einleitung

Danke, dass du dich für die MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR entschieden hast. Dieses Produkt wurde für die sichere und effektive Politur von Metalloberflächen entwickelt. Um deine Sicherheit und die beste Leistung des Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen, Handschuhe und Masken, um dich während der Verwendung vor Staub und Schmutz zu schützen.
- Sorge dafür, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Gefahren ist, die Unfälle verursachen könnten.
- Achte auf deine Umgebung und vermeide Ablenkungen während der Verwendung des Produkts.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Poliermotor mit den Spezifikationen des MuslinRades kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Überschreite nicht die empfohlenen Geschwindigkeitsgrenzen für das MuslinRad, um Brüche und mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende genügend Abschnitte, um jedes Rad so breit zu machen, wie es dein Poliermotor bewältigen kann, mindestens drei Abschnitte pro Rad.
- Mische niemals verschiedene Körnungszahlen auf demselben Rad, um Kontamination und ineffektive Politur zu vermeiden.
- Markiere nach dem Einfahren eines Rades deutlich die Körnungszahl und die Drehrichtung, um eine ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen.
- Vermeide es, Kanten abzurunden oder Schrauben und Stiftlöcher während der Politur zu verlängern, um die Integrität des Werkstücks zu erhalten.
- Lagere die MuslinRäder an einem trockenen und kühlen Ort, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Poliermotor ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Wähle die passende ArborGröße für deinen Motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" oder 1").
- Befestige das MuslinRad sicher am Arbor, sodass es zentriert und fest sitzt.
- Schließe den Poliermotor an und stelle sicher, dass er vor der Verwendung ordnungsgemäß funktioniert.

2. Verwendung:

- Schalte den Poliermotor ein und lasse ihn die gewünschte Geschwindigkeit erreichen.
- Wende das MuslinRad sanft auf die Oberfläche des Werkstücks an, wobei du gleichmäßigen Druck ausübst.
- Bewege das Rad in einer gleichmäßigen Bewegung, um ungleichmäßige Politur zu vermeiden.

- Nachdem du die Politur mit einer Körnung abgeschlossen hast, wechsle zu einem feineren Rad für den nächsten Schritt und reinige das Werkstück zwischen den Wechseln.
- Schalte immer den Poliermotor aus und ziehe den Stecker, wenn du ihn nicht mehr verwendest oder die Räder wechselst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte MuslinRäder gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im allgemeinen Haushaltsmüll, wenn es als gefährlich eingestuft wird.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wo verfügbar, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung der MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner MuslinRäder gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de