

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, LOOSE, 8" X 20-PLY, 1/2" ARBOR

Mainstay Of Any Polishing Room For Most Polishing Jobs

Spiral Stitched - used primarily for first cleaning operation on the gun with No. 140 Polish-O-Ray" to knock off old blue, dirt and rust and bring the metal to a bright finish. Also used by some operators instead of Soft Felt wheels - being of a more flexible nature, great care must be exercised to not round edges, or funnel and elongate screw and pin holes. Loose Muslin - used following each change of grit to smooth out grit marks and prepare the surface for the next finer grit. Also used to finish off the gun just prior to bluing. Note: - Use enough sections to make each wheel as wide as your polishing motor will handle - a minimum of three sections to each wheel. Never try to use the same wheel for different grit numbers. After a wheel is broken-in and in use, mark it with the grit number to be used on it and direction of rotation to be turned. Will increase wheel life, give better finishes and save hours of work.



Attributes

- Name: BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, LOOSE, 8" X 20-PLY, 1/2" ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032820500
- Mfr. No.: 035
- Size: 8
- Style: Loose
- Delivery weight: 1.338kg
- Shipping height: 86mm
- Shipping width: 279mm
- Shipping length: 297mm
- UPC: 050806002944

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Brownells Muslin Polishing Wheel](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Roues de Polissage Muslin Brownells](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo delle Ruote di Lucidatura Muslin Brownells](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MUSLIN WHEELS BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL](#)

Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR

Einleitung

Danke, dass du dich für die MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Gefahren ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Handschuhe und einen Staubschutzmasken.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit der Verwendung von Polierscheiben verbunden sind, einschließlich Staub und Schmutz.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Muslin Wheel nur für den vorgesehenen Zweck, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Stelle sicher, dass der Poliermotor mit der Größe des Muslin Wheels und den ArborDimensionen kompatibel ist.
- Überschreite nicht die maximale Betriebsdrehzahl des Poliermotors.
- Vermeide es, dasselbe Rad für unterschiedliche Körnungsnummern zu verwenden, um die Effektivität und Sicherheit zu erhalten.
- Überprüfe das Rad regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende kein beschädigtes Rad.
- Übe Vorsicht, um das Abrunden der Kanten oder das Beschädigen von Schrauben und Stiftlöchern während der Verwendung zu vermeiden.
- Markiere das Rad immer mit der Körnungsnummer und der Drehrichtung, sobald es eingefahren ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien.
- Stelle sicher, dass der Poliermotor vor der Installation ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

2. Installation:

- Wähle die passende ArborGröße (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" oder 1").
- Befestige das Muslin Wheel sicher am Poliermotor gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Rad richtig ausgerichtet und festgezogen ist, um ein Verrutschen während des Betriebs zu verhindern.

3. Nutzung:

- Schalte den Poliermotor ein und lasse ihn die empfohlene Geschwindigkeit erreichen, bevor du das Muslin Wheel verwendest.
- Wende das Muslin Wheel sanft auf die zu polierende Oberfläche an und übe gleichmäßigen Druck aus, um Schäden zu vermeiden.
- Verwende genügend Segmente, um jedes Rad so breit zu machen, wie es dein Poliermotor bewältigen kann, mindestens drei Segmente pro Rad.
- Verwende nach jedem Wechsel der Körnung das lose Muslin Wheel, um Körnungsspuren zu glätten.

4. Nach der Benutzung:

- Schalte den Poliermotor nach der Verwendung aus und trenne ihn vom Stromnetz.
- Reinige das Muslin Wheel, um Schmutz und Staub zu entfernen.
- Bewahre das Rad an einem trockenen, sauberen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Muslin Wheel gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verbrenne das Rad nicht und entsorge es nicht im normalen Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.
- Erkundige dich bei den örtlichen Abfallwirtschaftseinrichtungen nach geeigneten Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung des MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren SupportTeam direkt.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for Brownells Muslin Polishing Wheel

Introduction

Thank you for choosing the Brownells Muslin Polishing Wheel. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the polishing wheel.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, when using the polishing wheel.
- Keep the work area clean and well-lit to avoid accidents.
- Ensure that all equipment is properly maintained and in good working condition before use.
- Do not use the polishing wheel if it appears damaged or worn.
- Be aware of your surroundings and keep bystanders at a safe distance while operating the polishing wheel.
- Follow all local regulations and guidelines regarding the use of polishing tools.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** The polishing wheel can produce dust and debris that may be harmful if inhaled or if it comes into contact with skin.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always use a dust mask or respirator when polishing to minimize inhalation of dust.
 - Avoid direct skin contact with the polishing wheel and use gloves to protect your hands.
 - Ensure that the polishing wheel is securely attached to the polishing motor before use.
 - Do not exceed the recommended speed for the polishing wheel to prevent accidents.
- **Age-Specific Warnings:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Select the appropriate arbor size (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", or 1") that fits your polishing motor.
 2. Align the polishing wheel with the arbor and securely attach it to the motor.
 3. Ensure that the wheel is centered and does not wobble before turning on the motor.
- **Usage:**
 - Start the polishing motor and allow it to reach the desired speed before introducing the material to be polished.
 - Use the polishing wheel in a steady motion, applying light pressure to avoid damaging the material.
 - Change the polishing wheel after each grit change to maintain optimal performance.
 - After use, turn off the polishing motor and allow the wheel to come to a complete stop before removing it.

Disposal Instructions

- Dispose of the polishing wheel according to local regulations regarding textile and industrial waste.
- Do not dispose of the wheel in regular household waste.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns about the Brownells Muslin Polishing Wheel, please refer to the manufacturer's contact information, which can typically be found on their website or product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Brownells Muslin Polishing Wheel. Thank you for prioritizing safety in your work.

Guide de Sécurité pour les Roues de Polissage Muslin Brownells

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les Roues de Polissage Muslin Brownells. Ce document fournit des instructions essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de lire attentivement ces directives avant d'utiliser les roues.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état des roues de polissage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais les roues de polissage sans surveillance pendant leur utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Informe-toi sur les procédures de rappel en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours les roues de polissage avec un moteur de polissage approprié.
- Ne dépasse pas la capacité de charge recommandée pour éviter les accidents.
- Ne mélange pas les numéros de grain sur la même roue pour éviter des résultats imprévisibles.
- Porte des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants.
- Évite de toucher les bords des roues pendant leur fonctionnement pour prévenir les blessures.
- Ne modifie pas les roues de polissage de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que le moteur de polissage est débranché avant d'installer la roue.
- Choisis la taille de l'arbre appropriée (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", ou 1").
- Fixe solidement la roue sur l'arbre pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

2. Utilisation

- Commence par utiliser la roue de polissage avec le PolishORay No. 140 pour le nettoyage initial.
- Utilise suffisamment de sections de tissu pour que chaque roue soit aussi large que le moteur de polissage peut le gérer.
- Ne fais pas tourner la roue à une vitesse supérieure à celle recommandée par le fabricant.
- Après chaque changement de grain, utilise une roue en muslin lâche pour préparer la surface pour le grain suivant.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas les roues de polissage dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage locaux pour les matériaux textiles.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits usagés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE. Assure-toi de garder tes informations à jour pour recevoir les notifications de rappel.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace des Roues de Polissage Muslin Brownells. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers la sécurité.

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo delle Ruote di Lucidatura Muslin Brownells

Introduzione

Le ruote di lucidatura Muslin Brownells sono progettate per migliorare la finitura del metallo durante il processo di lucidatura. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Verifica che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di umidità.
- Non utilizzare il prodotto se non sei sicuro della sua funzionalità o se hai dubbi sulla sicurezza.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso di Protezioni:** Indossa occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da schegge e polvere.
- **Controllo della Velocità:** Utilizza il prodotto a una velocità adeguata per evitare surriscaldamenti o rotture.
- **Manutenzione:** Controlla regolarmente l'usura della ruota e sostituiscila se presenta segni di deterioramento.
- **Supervisione:** Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso e supervisiona sempre i minori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Assicurati che il motore di lucidatura sia spento e scollegato.
2. Seleziona la ruota appropriata in base al tipo di lavoro da svolgere.
3. Monta la ruota sull'albero, assicurandoti che sia ben fissata.
4. Controlla che la ruota giri liberamente senza ostacoli.

• Uso:

1. Collega il motore di lucidatura e accendilo.
2. Inizia a lucidare il metallo applicando una leggera pressione.
3. Evita di forzare la ruota contro il materiale per prevenire danni.
4. Dopo ogni cambio di grana, utilizza la ruota di muslin per levigare e preparare la superficie.
5. Contrassegna la ruota con il numero di grana utilizzato e la direzione di rotazione per ottimizzare la vita del prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di lucidatura.
- Non gettare le ruote usate nell'ambiente. Ricicla o smaltisci in modo responsabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i prodotti non più utilizzabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale del produttore per ulteriori informazioni. Assicurati di avere il numero di modello e la descrizione del prodotto a portata di mano per facilitare il supporto.

Seguire queste linee guida ti aiuterà a garantire un uso sicuro ed efficace delle ruote di lucidatura Muslin Brownells.

Säkerhetsinstruktioner för MUSLIN WHEELS BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL

Introduktion

Tack för att du har valt MUSLIN WHEELS BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL. Denna produkt är designad för att effektivt och säkert polera metallföremål. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med poleringshjul.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast för avsett ändamål, vilket är polering av metallkomponenter.
- Följ alltid rekommenderade kornnummer för varje hjul och använd inte samma hjul för olika kornnummer.
- Var försiktig när du arbetar med kanter och skruv och pinhål för att undvika rundning eller skador.
- Använd tillräckligt med sektioner för att göra varje hjul så brett som din poleringsmotor kan hantera, minst tre sektioner per hjul.
- Markera varje hjul med det aktuella kornnumret och rotationsriktningen för att säkerställa korrekt användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av poleringshjul:

- Se till att poleringsmotorn är avstängd innan du installerar hjulet.
- Välj rätt arborstorlek (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1") för din poleringsmotor.
- Sätt fast hjulet på arboren och se till att det sitter ordentligt.

2. Användning av poleringshjul:

- Starta poleringsmotorn och låt den nå full hastighet innan du börjar polera.
- Applicera lätt tryck på hjulet mot metallkomponenten för att undvika överhettning.
- Arbeta i sektioner och undvik att stanna för länge på en plats för att förhindra skador på ytan.
- Avsluta poleringen med lösa muslinhjul för att jämna ut kornmärken och förbereda ytan för nästa steg.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta använda poleringshjul och andra material i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn om möjligt. Kontrollera med lokala återvinningscentraler för riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av MUSLIN WHEELS BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL.