

Ruote in sisal - Ruota lucidante in sisal, 8" x .375", mandrino 1/2"

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

Rimozione Rapida Di Metallo Grezzo E Ruggine

7 strati di juta intrecciata di alta qualità con una copertura in mussola all'esterno su ciascun lato offrono una superficie molto aggressiva per la rapida rimozione di metallo grezzo, ruggine e lavori simili con grane di lucidatura più grosse. Le grane più fini producono una finitura "spazzolata" attraente. Costruzione cucita a spirale, durevole nel tempo.



Caratteristiche

- Nome: [Ruota lucidante in sisal, 8" x .375", mandrino 1/2"](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 032837500
- N. fab.: 101321AG
- Dimensioni: 8
- Tipo: Sisal
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 198mm
- Lunghezza di spedizione: 198mm
- UPC: 050806002982

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLA RUOTA IN SISAL BROWNELLS DA 8"](#)
- [Chi siamo](#)

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLA RUOTA IN SISAL BROWNELLS DA 8"

Introduzione

Grazie per aver scelto la RUOTA IN SISAL BROWNELLS DA 8". Questo prodotto è progettato per la lucidatura efficace ed efficiente delle superfici metalliche. Per garantire un uso sicuro e prestazioni ottimali, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee guida generali per la sicurezza

Per promuovere un uso sicuro e minimizzare i rischi, si prega di attenersi alle seguenti linee guida:

- Leggere e comprendere sempre le istruzioni del prodotto prima dell'uso.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben ventilata.
- Ispezionare la ruota per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Utilizzare l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere.
- Mantenere l'area di lavoro libera da personale non necessario, in particolare bambini e animali domestici.
- Non superare il limite massimo di velocità della ruota.
- Assicurarsi che la ruota sia montata in modo sicuro prima dell'operazione.
- Non utilizzare la ruota per scopi diversi da quelli previsti.

Precauzioni specifiche per la sicurezza nell'uso

Per evitare potenziali rischi associati alla RUOTA IN SISAL BROWNELLS DA 8", seguire le seguenti precauzioni specifiche:

- **Rischio di lesioni oculari:** Indossare sempre occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da detriti volanti.
- **Rischio di inalazione di polvere:** Utilizzare una maschera antipolvere per prevenire l'inalazione di particelle fini generate durante la lucidatura.
- **Rischio di irritazione della pelle:** Indossare guanti per proteggere la pelle da superfici ruvide e potenziali irritanti.
- **Rischio di impigliamento:** Tenere indumenti larghi, capelli e gioielli lontani dalla ruota per evitare impieghi.
- **Rischio di rottura della ruota:** Non utilizzare la ruota se è crepata o danneggiata. Sostituirla immediatamente.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

Seguire questi passaggi per l'installazione e l'uso corretto della RUOTA IN SISAL BROWNELLS DA 8":

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'utensile elettrico sia spento e scollegato.
- Rimuovere eventuali ruote esistenti dallo strumento.
- Inserire la RUOTA IN SISAL sull'albero, assicurandosi che si adatti perfettamente.
- Fissare la ruota in posizione secondo le istruzioni del produttore per il proprio strumento specifico.
- Controllare che la ruota sia allineata correttamente e non oscilli.

2. Uso:

- Collegare l'utensile elettrico e accenderlo a bassa velocità.
- Aumentare gradualmente la velocità fino alla velocità operativa consigliata.
- Applicare una leggera pressione sul pezzo da lavorare mentre si muove la ruota in modo costante.
- Evitare di premere troppo forte, poiché ciò può causare un'usura eccessiva sulla ruota e ridurre l'efficacia.
- Dopo l'uso, spegnere l'utensile elettrico e scollegarlo prima di rimuovere la ruota.

Istruzioni per lo smaltimento

Quando si smaltisce la RUOTA IN SISAL BROWNELLS DA 8", seguire queste linee guida:

- Non smaltire la ruota nei rifiuti domestici normali.
- Controllare le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Considerare opzioni di riciclaggio se disponibili nella propria area.

Informazioni di contatto per ulteriore supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la RUOTA IN SISAL BROWNELLS DA 8", si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso della RUOTA IN SISAL BROWNELLS DA 8". Dare sempre priorità alla sicurezza e attenersi alle linee guida delineate in questo manuale. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it