

# Ruote in sisal - RUOTA DI LUCIDATURA IN SISAL, 8" x 0,375", ALBERO 5/8"

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

## Rimozione Rapida Di Metallo Grezzo & Ruggine

7 strati di juta intrecciata di alta qualità con una copertura in mussola all'esterno su ciascun lato offrono una superficie molto aggressiva per la rapida rimozione di metallo grezzo, ruggine e lavori simili con grane di lucidatura più grosse. Le grane più fini producono una finitura "spazzolata" attraente. Costruzione cucita a spirale, durevole nel tempo.



## Caratteristiche

- Nome: [RUOTA DI LUCIDATURA IN SISAL, 8" x 0,375", ALBERO 5/8"](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 032837625
- N. fab.: 101321AH
- Dimensioni: 8
- Tipo: Sisal
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 18mm
- Larghezza di spedizione: 198mm
- Lunghezza di spedizione: 198mm
- UPC: 050806002999

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLA RUOTA IN SISAL BROWNELLS 8"
- Chi siamo

# ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLA RUOTA IN SISAL BROWNELLS 8"

## Introduzione

Grazie per aver scelto la RUOTA IN SISAL BROWNELLS 8". Questo prodotto è progettato per una lucidatura e una finitura dei metalli efficaci. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere sempre le istruzioni del prodotto e le linee guida di sicurezza prima dell'uso.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di disordine per evitare incidenti.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e maschere antipolvere per proteggersi da detriti e polvere.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli utenti non autorizzati.
- Non modificare il prodotto o utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Se il prodotto mostra segni di usura o danni, interrompere immediatamente l'uso.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurarsi che la dimensione dell'albero (5/8" o 15,9 mm) corrisponda allo strumento in uso.
- Utilizzare la RUOTA IN SISAL solo su macchine per lucidatura compatibili.
- Evitare di applicare una pressione eccessiva durante l'operazione; lasciare che la ruota faccia il lavoro.
- Non superare i limiti di velocità raccomandati per la ruota per prevenire rotture.
- Prestare attenzione alle scintille e ai detriti generati durante l'uso; garantire una ventilazione adeguata.
- Non utilizzare la ruota su materiali non adatti alla lucidatura con sisal.
- Assicurarsi che tutte le protezioni di sicurezza sulla macchina per lucidatura siano in posizione e funzionanti prima dell'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurarsi che la macchina per lucidatura sia scollegata prima dell'installazione.
- Rimuovere eventuali ruote o accessori esistenti dalla macchina.
- Allineare la RUOTA IN SISAL con l'albero e farla scorrere sul mandrino.
- Fissare la ruota in posizione secondo le istruzioni del produttore per la propria macchina per lucidatura.
- Controllare che la ruota sia saldamente fissata prima di ricollegare la macchina.

### 2. Uso:

- Collegare la macchina per lucidatura e accenderla a bassa velocità per assicurarsi che la ruota sia bilanciata.
- Aumentare gradualmente la velocità secondo necessità per il proprio compito di lucidatura.
- Tenere il pezzo da lavorare in modo sicuro e applicarlo contro la ruota senza eccessiva forza.
- Muovere il pezzo da lavorare uniformemente sulla ruota per ottenere una lucidatura uniforme.
- Dopo l'uso, spegnere la macchina e attendere che la ruota si fermi completamente prima di rimuovere il pezzo da lavorare.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire la RUOTA IN SISAL in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la ruota nei rifiuti domestici normali se è contaminata con materiali pericolosi.
- Considerare opzioni di riciclaggio per la ruota se disponibili nella propria area.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriore assistenza o domande riguardanti le preoccupazioni di sicurezza, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con la RUOTA IN SISAL BROWNELLS 8". Dare sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) durante l'uso. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)