

Ruote in mussola - Ruota lucidante in mussola, cucita, 8" x 3/8" spessore, per albero 1/2"

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

Punto di riferimento per qualsiasi sala di lucidatura per la maggior parte dei lavori di lucidatura

Ruote Cucite a Spirale - utilizzate principalmente per la prima operazione di pulizia della pistola con No. 140 Polish-O-Ray®! per rimuovere il vecchio blu, sporco e ruggine e portare il metallo a una finitura brillante. Utilizzate anche da alcuni operatori invece delle ruote in Feltro Morbido - essendo di natura più flessibile, è necessario prestare molta attenzione a non arrotondare i bordi o allargare e allungare i fori per viti e perni. Muslin Sciolte - utilizzate dopo ogni cambio di grana per levigare i segni della grana e preparare la superficie per la grana successiva più fine. Utilizzate anche per rifinire la pistola proprio prima della bluing. Nota: - Utilizzare abbastanza sezioni per rendere ogni ruota larga quanto il motore di lucidatura può gestire - un minimo di tre sezioni per ogni ruota. Non tentare mai di utilizzare la stessa ruota per numeri di grana diversi. Dopo che una ruota è stata rotta e in uso, contrassegnarla con il numero di grana da utilizzare su di essa e la direzione di rotazione. Aumenterà la vita della ruota, darà finiture migliori e farà risparmiare ore di lavoro.



Caratteristiche

- Nome: [Ruota lucidante in mussola, cucita, 8" x 3/8" spessore, per albero 1/2"](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 032838500
- N. fab.: 014
- Dimensioni: 8
- Tipo: Stitched
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 8mm
- Larghezza di spedizione: 191mm
- Lunghezza di spedizione: 196mm
- UPC: 050806003026

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE CUCITE MUSLIN BROWNELLS 8" CON ARBOR 1/2"
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE CUCITE MUSLIN BROWNELLS 8" CON ARBOR 1/2"

Introduzione

Grazie per aver scelto le RUOTE CUCITE MUSLIN BROWNELLS 8" CON ARBOR 1/2". Questo prodotto è progettato per la lucidatura e la pulizia di superfici metalliche. Per garantire la tua sicurezza e un uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare le ruote muslin in modo sicuro seguendo le seguenti linee guida:
 - Controlla sempre le ruote prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
 - Utilizza le ruote solo per il loro scopo previsto, ovvero la lucidatura e la pulizia di superfici metalliche.
 - Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di detriti per prevenire incidenti.
 - Conserva le ruote in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
 - Fai attenzione ai potenziali rischi associati alle operazioni di lucidatura, inclusi polvere e detriti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare le ruote muslin, osserva le seguenti precauzioni:
 - Indossa sempre l'adeguata attrezzatura di protezione personale (PPE), inclusi occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere.
 - Assicurati che il motore di lucidatura sia montato in modo sicuro e sia in buone condizioni di funzionamento.
 - Non superare la velocità raccomandata del motore di lucidatura per evitare incidenti.
 - Utilizza abbastanza sezioni per rendere ogni ruota larga quanto il motore di lucidatura può gestire; si raccomanda un minimo di tre sezioni per ogni ruota.
 - Non utilizzare mai la stessa ruota per numeri di grana diversi per mantenere prestazioni ottimali e sicurezza.
 - Contrassegna ogni ruota con il numero di grana e la direzione di rotazione per evitare confusione e aumentare la durata della ruota.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Segui questi passaggi per la corretta installazione e uso delle ruote muslin:

1. Installazione:

- Assicurati che il motore di lucidatura sia spento e scollegato.
- Seleziona la dimensione dell'arbor appropriata per il tuo motore (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Infilare la ruota muslin sull'arbor e fissarla saldamente.
- Controlla che la ruota sia allineata correttamente e non oscillante prima di accendere il motore.

2. Uso:

- Accendi il motore di lucidatura e lascialo raggiungere la massima velocità prima di avvicinare la ruota al pezzo da lavorare.
- Applica una leggera pressione durante la lucidatura; una forza eccessiva può danneggiare la ruota e il pezzo.

- Utilizza le ruote cucite a spirale per la pulizia iniziale per rimuovere il vecchio blu, sporco e ruggine.
- Passa a ruote muslin sciolte dopo ogni cambio di grana per levigare i segni della grana e preparare per grane più fini.
- Monitora sempre la ruota per usura e sostituiscila se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Lo smaltimento corretto delle ruote muslin è importante per minimizzare l'impatto ambientale:
 - Smaltisci le ruote muslin usate in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti tessili.
 - Se le ruote sono pesantemente contaminate con sostanze chimiche o materiali pericolosi, consulta le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto disponibili quando richiedi assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso delle RUOTE CUCITE MUSLIN BROWNELLS 8" CON ARBOR 1/2". Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it