

Roues de polissage en mousseline - Roue de polissage en mousseline cousue, 8 po x 3/8 po ép., alésage 3/4 po

[Outils](#) > [Préparation & Coloration Métal](#) > [Outils & Accessoires à Polir](#) > [Meules à Polir](#)

Indispensable dans toute salle de polissage pour la plupart des travaux de polissage

Spiral Stitched - utilisé principalement pour la première opération de nettoyage de l'arme avec le Polish-O-Ray No. 140" ! pour éliminer l'ancienne teinture, la saleté et la rouille, et donner un fini brillant au métal. Également utilisé par certains opérateurs à la place des roues en feutre doux - étant de nature plus flexible, il faut faire très attention à ne pas arrondir les bords, ni à élargir et allonger les trous de vis et de goupilles. Loose Muslin - utilisé après chaque changement de grain pour lisser les marques de grain et préparer la surface pour le grain suivant plus fin. Également utilisé pour finir l'arme juste avant le brunissage. Remarque : - Utilisez suffisamment de sections pour rendre chaque roue aussi large que votre moteur de polissage peut le gérer - un minimum de trois sections par roue. Ne jamais essayer d'utiliser la même roue pour différents numéros de grain. Après qu'une roue soit rodée et en usage, marquez-la avec le numéro de grain à utiliser dessus et la direction de rotation à suivre. Cela augmentera la durée de vie de la roue, donnera de meilleures finitions et fera gagner des heures de travail.



Caractéristiques

- Nom: [Roue de polissage en mousseline cousue, 8 po x 3/8 po ép., alésage 3/4 po](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 032838750
- N° fabr.: 101447AI
- Style: Cousu
- Taille: 8
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 206mm
- Longueur d'expédition: 206mm
- UPC: 050806003040

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR

Introduction

Merci d'avoir choisi les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives générales de sécurité

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lorsque vous utilisez les roues en muslin.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Gardez les roues en muslin hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- Inspectez régulièrement les roues en muslin pour détecter l'usure et les dommages avant chaque utilisation. Ne pas utiliser de roues endommagées.
- Suivez toutes les instructions du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien du produit.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

• Identification des dangers :

- Risque de blessure dû aux roues en rotation.
- Risque d'inhalation de particules de poussière générées pendant l'utilisation.
- Risque de brûlures dues à la chaleur de friction.

• Éviter les dangers :

- Assurez-vous que le moteur de polissage est correctement fixé et fonctionne avant utilisation.
- Ne dépassez pas la vitesse recommandée pour les roues en muslin.
- Utilisez les roues en muslin uniquement avec des moteurs de polissage compatibles.
- Gardez vos mains et vos vêtements amples éloignés des roues en rotation pendant l'opération.
- Utilisez un masque antipoussière si nécessaire pour éviter d'inhaler des particules de poussière.

• Avertissements spécifiques à l'âge :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans. Une supervision adulte est requise pour toute utilisation par des personnes plus jeunes.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que le moteur de polissage est débranché avant l'installation.
- Sélectionnez la taille d'arbre appropriée pour votre moteur de polissage (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" ou 1").
- Glissez la roue en muslin sur l'arbre et fixez-la solidement selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que la roue est correctement alignée et ne tremble pas.

2. Utilisation :

- Démarrez le moteur de polissage à basse vitesse pour vous assurer que la roue en muslin est correctement centrée.
- Augmentez progressivement la vitesse jusqu'à la valeur recommandée pour des performances optimales.
- Appliquez une légère pression sur la surface à polir, permettant à la roue en muslin de faire le travail.
- Après chaque changement de grain, utilisez le loose muslin pour lisser les marques de grain et préparer la surface pour le prochain grain plus fin.
- Marquez chaque roue avec le numéro de grain et la direction de rotation pour prolonger la durée de vie de la roue et améliorer les résultats.
- Après le polissage, éteignez le moteur et laissez les roues s'arrêter complètement avant de les toucher.

Instructions d'élimination

- Disposez des roues en muslin usagées conformément à la réglementation locale.
- Ne brûlez pas les roues en muslin, car elles peuvent libérer des fumées nocives.
- Recyclez les matériaux d'emballage lorsque des installations existent.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" STITCHED MUSLIN WHEEL 3/4" ARBOR, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou l'étiquette du produit.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr