

Ruote in mussola - Ruota lucidante in mussola, sfusa, 10" x 20 strati, foro 1" (mandrino)

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

Punto di riferimento per qualsiasi sala di lucidatura per la maggior parte dei lavori di lucidatura

Ruote Cucite a Spirale - utilizzate principalmente per la prima operazione di pulizia della pistola con No. 140 Polish-O-Ray®! per rimuovere il vecchio blu, sporco e ruggine e portare il metallo a una finitura brillante. Utilizzate anche da alcuni operatori invece delle ruote in Feltro Morbido - essendo di natura più flessibile, è necessario prestare molta attenzione a non arrotondare i bordi o allargare e allungare i fori per viti e perni. Muslin Sciolte - utilizzate dopo ogni cambio di grana per levigare i segni della grana e preparare la superficie per la grana successiva più fine. Utilizzate anche per rifinire la pistola proprio prima della bluing. Nota: - Utilizzare abbastanza sezioni per rendere ogni ruota larga quanto il motore di lucidatura può gestire - un minimo di tre sezioni per ogni ruota. Non tentare mai di utilizzare la stessa ruota per numeri di grana diversi. Dopo che una ruota è stata rotta e in uso, contrassegnarla con il numero di grana da utilizzare su di essa e la direzione di rotazione. Aumenterà la vita della ruota, darà finiture migliori e farà risparmiare ore di lavoro.



Caratteristiche

- Nome: [Ruota lucidante in mussola, sfusa, 10" x 20 strati, foro 1" \(mandrino\)](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 032920001
- N. fab.: 101065AK
- Dimensioni: 10
- Tipo: Loose
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 216mm
- Lunghezza di spedizione: 254mm
- UPC: 050806003064

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE MUSLIN BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE MUSLIN BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Introduzione

Grazie per aver scelto le RUOTE MUSLIN BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire un'operazione e una manutenzione sicure del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurarsi di utilizzare in modo sicuro le ruote muslin seguendo le istruzioni fornite. Questo prodotto è progettato per lucidare superfici metalliche e deve essere utilizzato di conseguenza.
- Richiami Potenziati:** Rimanere informati sui richiami di prodotto e sulle comunicazioni di sicurezza. In caso di richiamo, seguire le istruzioni fornite dal produttore per un ritorno o un rimedio sicuro.
- Shopping Online:** Se acquistato online, assicurarsi che il venditore rispetti gli standard di sicurezza equivalenti a quelli dei negozi fisici.
- Focus Speciale sul Consumatore:** Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni senza supervisione adulta.
- Punto di Contatto UE:** Per domande sulla sicurezza, assicurarsi di avere accesso alle informazioni di contatto basate nell'UE per il produttore.
- Avvisi Rapidi:** Controllare regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui prodotti non sicuri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- Le ruote muslin possono produrre polvere e detriti durante l'uso. L'inalazione di questa polvere può comportare rischi per la salute.
- Un uso improprio può portare ad incidenti, inclusi infortuni da parti rotanti o danni al pezzo da lavorare.

• Evitare i Rischi:

- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, tra cui occhiali protettivi e una maschera antipolvere.
- Assicurarsi che il motore di lucidatura sia montato in modo sicuro e stabile prima dell'uso.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dalla ruota rotante durante l'operazione.
- Non superare la velocità raccomandata per il motore di lucidatura per evitare danni alle ruote o infortuni.
- Non utilizzare la stessa ruota per numeri di grana diversi per prevenire la contaminazione incrociata della grana.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

- Selezionare la dimensione dell'arbor appropriata per il proprio motore di lucidatura. La ruota

muslin può adattarsi a dimensioni di arbor di 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm) e 1" (25.4mm).

- Fissare saldamente la ruota muslin al motore di lucidatura secondo le istruzioni del produttore. Assicurarsi che sia ben stretta per evitare che si allenti durante l'operazione.

• **Uso:**

- Iniziare con la ruota muslin cucita a spirale per l'operazione di pulizia iniziale. Utilizzare No. 140 PolishORay per rimuovere vecchio blu, sporco e ruggine.
- Seguire ogni cambio di grana con una ruota muslin sciolta per levigare i segni della grana e preparare la superficie per grane più fini.
- Utilizzare un minimo di tre sezioni per rendere ogni ruota larga quanto il motore di lucidatura può gestire. Ciò aumenterà l'efficienza del processo di lucidatura.
- Dopo aver rotto in una ruota, contrassegnarla con il numero di grana e la direzione di rotazione da utilizzare. Questa pratica prolungherà la vita della ruota e migliorerà i risultati di finitura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote muslin usate in conformità con le normative locali per i rifiuti tessili. Non gettarle nei rifiuti domestici regolari se sono contaminate da materiali pericolosi.
- Per eventuali rifiuti pericolosi, contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi ulteriore supporto o domande riguardanti il prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o disponibili sul sito ufficiale.

Grazie per aver utilizzato le RUOTE MUSLIN BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di lucidatura sicura ed efficace.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it