

MUSLIN-RÄDER - Musselin-Polierscheibe, vernäht, 10" Ø, 3/8" Stärke, 1" Aufnahmebohrung

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Metallbearbeitung und Färben](#) > [Werkzeug & Zubehör zum Polieren](#) > [Polierscheiben](#)

Ein unverzichtbares Werkzeug in jedem Polierraum für die meisten Polierarbeiten

Spiralgenäht - wird hauptsächlich für den ersten Reinigungsprozess an der Waffe mit No. 140 Polish-O-Ray" verwendet, um alte Bläue, Schmutz und Rost zu entfernen und das Metall zu einem glänzenden Finish zu bringen. Einige Anwender verwenden sie auch anstelle von Soft Felt Rädern - aufgrund ihrer flexibleren Natur muss jedoch darauf geachtet werden, die Kanten nicht abzurunden oder Schrauben- und Stiftlöcher zu verjüngen und zu verlängern.

Lose Muslin - wird nach jedem Wechsel der Körnung verwendet, um Kratzspuren zu glätten und die Oberfläche für die nächste feinere Körnung vorzubereiten. Auch zum Fertigstellen der Waffe kurz vor dem Bläuen.

Hinweis: - Verwende genügend Abschnitte, um jedes Rad so breit zu machen, wie es dein Poliermotor bewältigen kann - mindestens drei Abschnitte pro Rad. Versuche niemals, dasselbe Rad für verschiedene Körnungsnummern zu verwenden. Nachdem ein Rad eingefahren und in Gebrauch ist, markiere es mit der Körnungsnummer, die darauf verwendet wird, sowie der Drehrichtung. Das erhöht die Lebensdauer des Rades, sorgt für bessere Oberflächen und spart Stunden an Arbeit.



Eigenschaften

- Name: [Musselin-Polierscheibe, vernäht, 10" Ø, 3/8" Stärke, 1" Aufnahmebohrung](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 032938001
- Herst.-Nr.: 101224AK
- Art: Stitched
- Größe: 10
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 249mm
- Versandlänge: 249mm
- UPC: 050806003095

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 1" ARBOR Sicherheitshinweis
- Über uns

MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" STITCHED MUSLIN WHEEL 1" ARBOR Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du die Muslin Wheels Brownells 10" Stitched Muslin Wheel gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Wartung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Muslin Wheel verwendest, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe das Muslin Wheel vor der Verwendung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn das Rad Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung aufweist.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage immer persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, während du das Muslin Wheel verwendest.
- Halte das Muslin Wheel außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• Gefahrenidentifikation:

- Das Muslin Wheel ist zum Polieren von Metalloberflächen konzipiert. Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
- Achte auf lose Fäden oder Ausfransungen am Rad, die während des Betriebs ein Risiko darstellen können.

• Vermeidung von Gefahren:

- Überschreite nicht die empfohlene Drehzahl des Poliermotors.
- Vermeide die Verwendung desselben Rades für unterschiedliche Körnungsnummern, um Kontamination und Verringerung der Effektivität zu verhindern.
- Stelle sicher, dass das Rad sicher am Arbor befestigt ist, bevor du den Motor startest.
- Übe beim Polieren keinen übermäßigen Druck aus, um Schäden am Werkstück oder am Rad zu vermeiden.
- Betreibe das Rad immer in der richtigen Richtung, wie angegeben.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Wähle die passende ArborGröße für deinen Poliermotor: 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm) oder 1" (25.4mm).
- Befestige das Muslin Wheel sicher am Arbor und stelle sicher, dass es festgezogen ist, um ein Verrutschen während des Betriebs zu verhindern.
- Überprüfe, ob das Rad vor der Verwendung richtig mit dem Motor ausgerichtet ist.

2. Verwendung:

- Beginne mit einem sauberen und trockenen Werkstück.
- Verwende für das Spiralgenähte Rad No. 140 PolishORay für die erste Reinigung. Dies hilft, alte Bläue, Schmutz und Rost zu entfernen.
- Verwende das Lose Muslin, nachdem du die Körnung gewechselt hast, um Kratzspuren zu glätten.
- Verwende genügend Abschnitte, um jedes Rad so breit zu machen, wie es dein Poliermotor bewältigen kann, mindestens drei Abschnitte pro Rad.
- Markiere das Rad nach der Einlaufzeit mit der Körnungsnummer und der Drehrichtung zur späteren Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Muslin Wheels gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es als gefährlich eingestuft wird.
- Ziehe Recyclingoptionen für die Materialien in Betracht, wenn dies anwendbar ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit und Nutzung der Muslin Wheels wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder konsultiere die Produktverpackung für zusätzliche Unterstützungsressourcen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung der Muslin Wheels Brownells 10" Stitched Muslin Wheel gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de