

# Ruote in mussola - Ruota lucidante in mussola cucita 10" x 3/8" spessore, foro 7/8"

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

## Punto di riferimento per qualsiasi sala di lucidatura per la maggior parte dei lavori di lucidatura

Ruote Cucite a Spirale - utilizzate principalmente per la prima operazione di pulizia della pistola con No. 140 Polish-O-Ray"! per rimuovere il vecchio blu, sporco e ruggine e portare il metallo a una finitura brillante. Utilizzate anche da alcuni operatori invece delle ruote in Feltro Morbido - essendo di natura più flessibile, è necessario prestare molta attenzione a non arrotondare i bordi o allargare e allungare i fori per viti e perni. Muslin Sciolte - utilizzate dopo ogni cambio di grana per levigare i segni della grana e preparare la superficie per la grana successiva più fine. Utilizzate anche per rifinire la pistola proprio prima della bluing. Nota: - Utilizzare abbastanza sezioni per rendere ogni ruota larga quanto il motore di lucidatura può gestire - un minimo di tre sezioni per ogni ruota. Non tentare mai di utilizzare la stessa ruota per numeri di grana diversi. Dopo che una ruota è stata rotta e in uso, contrassegnarla con il numero di grana da utilizzare su di essa e la direzione di rotazione. Aumenterà la vita della ruota, darà finiture migliori e farà risparmiare ore di lavoro.



## Caratteristiche

- Nome: [Ruota lucidante in mussola cucita 10" x 3/8" spessore, foro 7/8"](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 032938875
- N. fab.: 026
- Dimensioni: 10
- Tipo: Stitched
- Peso della spedizione: 0.159kg
- Altezza di spedizione: 10mm
- Larghezza di spedizione: 254mm
- Lunghezza di spedizione: 246mm
- UPC: 050806003118

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE CUCITE BROWNELLS 10" MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE CUCITE BROWNELLS 10" MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

## Introduzione

Grazie per aver scelto le RUOTE CUCITE BROWNELLS 10" MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto per comprendere tutte le precauzioni di sicurezza e le linee guida per un uso corretto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali protettivi, guanti e maschere antipolvere durante l'operazione delle ruote di lucidatura.
- Assicurarsi che il motore di lucidatura sia montato in modo sicuro e sia in buone condizioni di funzionamento prima di attaccare la ruota in muslin.
- Controllare eventuali danni visibili alla ruota in muslin prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiata.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Assicurarsi che bambini e animali domestici siano tenuti lontani dall'area di lavoro durante l'operazione.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per il motore di lucidatura e la ruota in muslin.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare la ruota in muslin solo per il suo scopo previsto di lucidatura e rifinitura delle superfici metalliche.
- Non superare la velocità massima raccomandata per la ruota in muslin come indicato nelle specifiche.
- Evitare di utilizzare la stessa ruota per numeri di grana diversi per prevenire la contaminazione e garantire prestazioni ottimali.
- Quando si cambia la ruota in muslin, assicurarsi che il motore sia spento e scollegato.
- Non tentare mai di modificare la ruota in muslin o i suoi componenti.
- Esercitare cautela per evitare di arrotondare i bordi o allargare i fori per viti e perni durante l'uso.
- Smaltire correttamente le ruote in muslin usurate o danneggiate per prevenire incidenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e l'equipaggiamento di sicurezza necessari prima di iniziare.
- Assicurarsi che il motore di lucidatura sia spento e scollegato.

### 2. Attacco della Ruota in Muslin:

- Selezionare la dimensione dell'arbor appropriata per il motore di lucidatura (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Far scivolare con attenzione la ruota in muslin sull'arbor.
- Fissare la ruota in muslin utilizzando il meccanismo di bloccaggio appropriato secondo le istruzioni del motore.

### 3. Utilizzo della Ruota in Muslin:

- Accendere il motore di lucidatura e consentire di raggiungere la velocità desiderata.

- Applicare delicatamente la ruota in muslin sulla superficie metallica, utilizzando una pressione uniforme.
- Muovere la ruota in una direzione costante per evitare finiture irregolari.
- Monitorare le condizioni della ruota in muslin durante l'uso e sostituirla se mostra segni di usura eccessiva o danni.

#### **4. Cura PostUso:**

- Dopo l'uso, spegnere il motore di lucidatura e scollegarlo.
- Pulire l'area di lavoro e rimuovere eventuali detriti.
- Conservare la ruota in muslin in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire le ruote in muslin usate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le ruote in muslin nei rifiuti domestici normali se contengono materiali pericolosi.
- Controllare con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o problemi del prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o sul sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le RUOTE CUCITE BROWNELLS 10" MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)