

Ressorts d'extracteur AR-15/M16 - Ressort d'extracteur BRN pour AR-15, chrome-silicium, lot de 3

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Extracteur](#) > [Ressorts Extracteur](#)

Redonnez du peps au fusil que vous pensiez dépassé. Fabriqués avec des tolérances précises, ces ressorts de remplacement de haute qualité aident à maintenir votre AR-15 en bon état de fonctionnement. Idéal pour des pièces de rechange d'urgence ou pour assembler un fusil à partir de pièces. Disponibles à l'unité ou en packs de 3.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort d'extracteur BRN pour AR-15, chrome-silicium, lot de 3](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 078000104
- N° fabr.:
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.023kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806003507

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les ressorts extracteurs AR15/M16 BROWNELLS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les ressorts extracteurs AR15/M16 BROWNELLS

Introduction

Merci d'avoir choisi les ressorts extracteurs AR15/M16 BROWNELLS. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce qui suit avant d'utiliser les ressorts.

Généralités sur la sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des ressorts pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne modifiez pas les ressorts ou n'utilisez pas de pièces non recommandées.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.
- Évitez de manipuler les ressorts lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances.
- Ne forcez pas l'installation des ressorts; cela pourrait entraîner des dommages ou des blessures.
- Assurez-vous que l'AR15 est déchargé avant d'effectuer toute manipulation.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurez-vous que votre AR15 est complètement déchargé et en sécurité.

2. Installation :

- Retirez l'ancien ressort extracteur en suivant les instructions du fabricant.
- Insérez le nouveau ressort extracteur BROWNELLS dans le logement prévu.
- Vérifiez que le ressort est correctement positionné et qu'il fonctionne librement.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement de votre AR15 après l'installation.
- Assurez-vous que le ressort maintient l'extracteur en place et fonctionne comme prévu.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas les ressorts dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des pièces métalliques.
- Si vous devez vous débarrasser des ressorts, envisagez de les rapporter à un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de garder ce guide à portée de main pour référence future.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir un usage sûr et efficace de vos ressorts extracteurs AR15/M16 BROWNELLS. Merci de votre attention et de votre vigilance.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr