

SLIDE FOR GLOCK® G43 - BRN IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK 43, W/WINDOW, BLACK NITRIDE

Maximize the Performance of Your Pocket Glock? With an Upgraded "Top Half"

With a Brownells Front Cut Slide for the Glock® 43 installed, you'll find your pocket Glock® becomes easier to operate without any change in its reliability or size. The G43's greatest strength is that it lets you carry a pistol with 6 rounds of centerfire punch in an ultra-compact EDC package. The downside is the G43's such a small pistol (barely 6" OAL), you can have trouble getting a firm grasp on the slide to rack it. And if you're under stress or your hands are wet or a little sweaty. Yeah, even more difficult to jack that first round into the chamber. Our Front Cut Slide gives you more grasping surface on your Glock® 43 by adding deep-cut serrations at the front of the slide. This is a big help when making a quick press check of the chamber. Both the front and rear serrations have crisp 90-degree edges that give you excellent purchase, and they're cut to the same depth as the factory grooves - so there's no compromise of the slide's overall strength. We also offer the Front Cut Slide for Glock® 43 in a "window" configuration with a .863" x .285" window cut in the top of the slide ahead of the ejection port, in place of the top serrations. This aids in barrel cooling, slightly reduces the weight of the slide for faster cycling, and...well, it just looks cool, too. Machined from heat-treated & hardened 17-4 stainless steel billet Hard, wear-resistant matte black Nitride finish Internal dimensions identical to factory slide Factory rear sight dovetail & front sight tenon cut Slide only - no internal parts (see Gun Tech Note below) The Front Cut Slide for Glock® 43 comes with a factory rear sight dovetail and slot for the front sight tenon. It will accept both factory "iron" (actually, plastic) sights and any aftermarket sights that fit the factory cuts. Upgrade the slide on your pocket Glock today for immediate improvement in its functionality and performance - and your shooting enjoyment. Brownells Gun Tech™ Note: The Front Cut Slide for Glock® 43 consists of the bare slide only. You will need to retain your pistol's existing barrel (or an aftermarket upgrade) and recoil guide / spring assembly, firing pin assembly, extractor, extractor depressor plunger & spring assembly, firing pin safety & spring, and your back plate. The G43 slide does not require a firing pin channel liner.



Attributes

- Name: BRN IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK 43, W/WINDOW, BLACK NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000441
- Mfr. No.: NONE
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 43
- Sights: Dovetail
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 050806112933

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den SLIDE FOR GLOCK® G43 BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE + WINDOW](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SLIDE FOR GLOCK® G43](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il SLIDE PER GLOCK® G43 BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE +WINDOW](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLIDE FOR GLOCK® G43](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní používání SLIDE FOR GLOCK® G43 BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE +WINDOW FOR GLOCK 43 STAINLESS NITRIDE](#)

Sicherheitsanleitung für den SLIDE FOR GLOCK® G43 BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE + WINDOW

Einführung

Diese Sicherheitsanleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des SLIDE FOR GLOCK® G43 BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE + WINDOW. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Slides entladen ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie es, den Slide unter extremen Bedingungen zu verwenden, wie z.B. bei Nässe oder extremer Hitze, da dies die Handhabung beeinträchtigen kann.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und sauber sind, um einen sicheren Griff zu gewährleisten.
- Üben Sie den Umgang mit dem Slide in einer sicheren Umgebung, bevor Sie es in einer Stresssituation verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Slides:

- Entfernen Sie den bestehenden Slide von Ihrer Glock® 43.
- Setzen Sie den neuen Front Cut Slide vorsichtig auf den Rahmen Ihrer Glock® 43.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt sitzen und sicher befestigt sind.
- Überprüfen Sie die Funktion des Slides, bevor Sie die Waffe verwenden.

2. Verwendung des Slides:

- Halten Sie die Waffe mit beiden Händen fest und verwenden Sie die vorderen Serrationen für einen besseren Grip beim Racken des Slides.
- Führen Sie eine Pressprüfung der Kammer durch, um sicherzustellen, dass die Waffe bereit für den Einsatz ist.
- Achten Sie darauf, die Waffe in einer sicheren Richtung zu halten, während Sie sie laden und verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Slides sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des SLIDE FOR GLOCK® G43 BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE + WINDOW wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanleitung gemäß den EU-Verordnungen für Produktsicherheit erstellt wurde. Bei Fragen oder Unsicherheiten über die sichere Verwendung des Produkts sollten Sie nicht zögern, sich an Fachleute zu wenden.

Safety Instruction Guide for SLIDE FOR GLOCK® G43

Introduction

Thank you for choosing the SLIDE FOR GLOCK® G43. This product is designed to enhance the functionality of your Glock® 43 while maintaining safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the slide is compatible with your Glock® 43 model before installation.
- Always handle firearms with care and ensure they are unloaded when performing any modifications.
- Keep the slide and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Before installation, ensure that your firearm is completely unloaded.
- Do not attempt to modify the slide or any internal parts beyond the manufacturer's specifications.
- Avoid using the slide in adverse weather conditions that may affect grip or handling.
- Use appropriate eye protection when handling or operating your firearm.
- If you experience difficulty in operating the slide, consult a qualified gunsmith for assistance.
- Ensure that the slide is securely attached before using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and ensure your workspace is clean and free of distractions.
- Verify that your Glock® 43 is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation

- Remove the existing slide from your Glock® 43 by following the manufacturer's instructions.
- Carefully align the new SLIDE FOR GLOCK® G43 with the frame of your Glock® 43.
- Ensure that the rear sight dovetail and front sight tenon are correctly aligned.
- Securely attach the slide, ensuring that it moves freely without obstruction.

3. PostInstallation Check

- After installation, perform a function check to ensure that the slide operates smoothly.
- Conduct a press check to confirm that the chamber is clear.
- Test the grip and functionality of the serrations for ease of operation.

4. Usage

- When using your Glock® 43 with the new slide, maintain proper shooting stance and grip.
- Regularly clean and maintain your firearm to ensure optimal performance.
- Practice safe handling techniques, including keeping your finger off the trigger until ready to shoot.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If you need to dispose of the slide or any firearm components, contact your local waste management facility for guidance on safe disposal methods.
- Do not dispose of firearms or firearm components in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure you have your product details at hand for a more efficient service.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the SLIDE FOR GLOCK® G43. Thank you for your attention to safety.

Istruzioni di Sicurezza per il SLIDE PER GLOCK® G43 BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE +WINDOW

Introduzione

Grazie per aver scelto il SLIDE PER GLOCK® G43 BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE +WINDOW. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e le prestazioni della tua pistola Glock® 43. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le leggi locali.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare il Front Cut Slide senza avere familiarità con i componenti della pistola Glock® 43.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso della pistola.
- Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni prima di procedere con l'installazione del Front Cut Slide.
- Esegui un controllo di sicurezza della camera prima di ogni utilizzo per garantire che non ci siano ostruzioni.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di danno o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli attrezzi necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il carrello originale dalla tua Glock® 43 seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Front Cut Slide sul telaio della pistola, assicurandoti che il dovetail per il mirino posteriore e lo slot per il tenone del mirino anteriore siano allineati correttamente.
- Fissa il Front Cut Slide utilizzando le viti appropriate (non incluse) e segui le specifiche di coppia di serraggio indicate dal produttore.
- Verifica che il Front Cut Slide sia saldamente in posizione prima di procedere.

3. Uso:

- Carica la pistola solo quando sei pronto a utilizzare il prodotto.
- Esegui un controllo di sicurezza della camera e verifica che il meccanismo funzioni correttamente prima di ogni utilizzo.
- Segui le pratiche di sicurezza standard per la manipolazione delle armi da fuoco durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in acciaio inossidabile e di altri componenti.
- Non gettare il prodotto in contenitori di rifiuti non differenziati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare un professionista qualificato o un centro di assistenza autorizzato.

Ricorda di controllare regolarmente eventuali aggiornamenti o avvisi di richiamo relativi al prodotto tramite il sistema Safety Gate dell'Unione Europea. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för SLIDE FOR GLOCK® G43

Introduktion

Tack för att du valt SLIDE FOR GLOCK® G43. Denna produkt är designad för att förbättra hanterbarheten och prestandan hos din Glock® 43. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och att det inte finns några patroner i kammaren innan du hanterar det.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den rekommenderade pipan och interna delar som specificeras i produktbeskrivningen.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder vapnet.
- Undvik att använda produkten under påverkan av droger eller alkohol.
- Var medveten om att sliden kan bli varm efter användning. Låt den svalna innan du rör vid den.
- Kontrollera regelbundet sliden för slitage eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Front Cut Slide:

- Ta bort den befintliga sliden från din Glock® 43.
- Installera Front Cut Slide genom att följa dessa steg:
 - Placera sliden på ramen med korrekt inriktning.
 - Se till att bakre siktesdovetail och främre siktestenon är korrekt placerade.
 - Återmontera alla interna delar som tändstiftsmontering och fjädrar.
- Kontrollera att sliden glider smidigt fram och tillbaka.

2. Användning:

- Ladda vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Utför en presscheck genom att dra tillbaka sliden för att kontrollera att en patron är i kammaren.
- Sikta och avfira enligt säkerhetsprotokoll för skjutning.

Avfallsanvisningar

- Kasta förpackningsmaterial och eventuella oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på produktens förpackning eller webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din SLIDE FOR GLOCK® G43. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö.

Pokyny pro bezpečnostní používání SLIDE FOR GLOCK® G43 BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE +WINDOW FOR GLOCK 43 STAINLESS NITRIDE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili přední řezanou skluzavku pro Glock® 43 od společnosti Brownells. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil ovladatelnost vaší zbraně a poskytl vám větší komfort při používání. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující pokyny a bezpečnostní informace, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajišťujte, že je zbraň vždy v bezpečném stavu, když ji nepoužíváte.
- Používejte pouze schválené náboje pro Glock® 43.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň čistá a správně sestavená.
- Ukládejte zbraň a její příslušenství na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- V případě jakýchkoliv pochybností nebo problémů se zbraní se obraťte na kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací skluzavky se ujistěte, že je zbraň vybitá a že není v ní žádný náboj.
- Při manipulaci se zbraní vždy dbejte na bezpečnostní zásady, jako je míření zbraně do bezpečné oblasti.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části skluzavky správně namontovány a zajištěny.
- Pokud máte mokré nebo zpocené ruce, buďte opatrní při manipulaci se skluzavkou, abyste předešli sklouznutí.
- Při používání zbraně v stresových situacích buďte obzvláště opatrní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci skluzavky.
- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné díly, včetně hlaveň, montážní pružiny a další součásti.

2. Instalace skluzavky:

- Odstraňte stávající skluzavku z vaší zbraně podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou přední řezanou skluzavku na základě pokynů:
 - Ujistěte se, že je skluzavka správně umístěna na rámu zbraně.
 - Zajistěte skluzavku na místě pomocí montážních prvků.
- Zkontrolujte, zda je skluzavka pevně uchycena a zda se bez problémů pohybuje.

3. Používání zbraně:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti zbraně.
- Před každým výstřelem zkontrolujte, zda je zbraň správně nabitá a připravená k použití.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při likvidaci použité skluzavky dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zajišťujte, aby byly všechny součásti zlikvidovány ekologicky a odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce, kde najdete další informace a podporu.

Tyto pokyny byly vytvořeny v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a mají za cíl zajistit bezpečné používání vašeho produktu. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědnost při používání vaší zbraně.