

BRN-180® GEN 2 COMPLETE UPPER RECEIVER ASSEMBLY - BROWNELLS BRN-180 GEN 2 UPPER RECEIVER 223 WYLDE 16" BARREL BLACK

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Receiver](#) > [Receivers](#) > [Upper Receivers](#)

Groupe de récepteurs supérieurs BRN-180® Gen2 - Système à piston fiable rendu encore plus polyvalent Conçu en collaboration avec PWS & FM Products, le récepteur supérieur complet Brownells BRN-180® s'inspire de l'Armalite® AR-180 des années 1960. Développé comme successeur de l'AR-15 original, l'AR-180 était une version civilisée de l'AR-18, lui-même une amélioration de la plateforme M16. Le BRN-180® intègre de nombreuses améliorations de l'AR-18/AR-180 - y compris son système d'exploitation à piston à gaz robuste et fiable. (Oui, les créateurs de l'AR-15 / M16 ont finalement adopté un piston !) Le groupe de récepteurs supérieurs BRN-180® Gen2 améliore l'original BRN-180 avec deux mises à niveau principales. Tout d'abord, tous les récepteurs supérieurs BRN-180® sont désormais livrés avec un système de gaz réglable, précédemment uniquement disponible sur le BRN-180S®. Le mécanisme de fonctionnement, le concept de piston à gaz à course courte, reste le même, mais l'utilisateur peut choisir entre deux réglages, en fonction de ses conditions et de ses munitions, pour garantir un fonctionnement fluide et constant. Plus besoin de se soucier d'un verre de piston à gaz de rechange. En plus du nouveau système de gaz réglable, le garde-main est désormais maintenu par une seule vis de verrouillage. Cette grande vis offre une force de verrouillage ample et assure un verrouillage du garde-main plus constant que le mécanisme précédent. Lors de tirs prolongés, et avec le barillet qui chauffe, ce nouveau système de verrouillage garantit que le garde-main conserve son alignement et sa rigidité avec le récepteur supérieur. De plus, avec ce nouveau mécanisme de démontage, le garde-main peut être retiré pour accéder au système de gaz sans enlever les composants internes. Comme l'original, le porte-boulon BRN-180® glisse en douceur sur une PAIRE de tiges de guidage. Le porte-boulon est amorti à l'arrière par un amortisseur en polymère intégré avec une plaque en acier moulée qui capture les tiges de guidage. Le boulon en Nitride réplique le design du boulon AR-180 original, jusqu'à son utilisation d'un extracteur AR-15 standard. Attendez - nous savons ce que vous êtes impatient de demander. Oui, le récepteur supérieur BRN-180® est entièrement compatible avec n'importe quel récepteur inférieur AR-15 standard, mil-spec. Le canon de 16" ou 18.5" est usiné à partir d'acier au carbone 4150 extra-résistant, avec une finition Nitride dure qui résiste vraiment à l'usure de surface. Le BRN-180™ est chambré en .223 Wylde - pour une flexibilité supplémentaire dans le choix des munitions - avec un rayage de 1-8", donc il gère aussi bien les munitions .223 Remington que celles de type militaire 5.56mm NATO avec une égale aisance. À l'avant, il y a une réplique du cache-flamme inhabituel à trois branches de l'AR-180 : la branche inférieure hémisphérique aide à empêcher le souffle du canon de soulever une signature de poussière lors des tirs à plat. Les filets de bouche standard de 1/2-28 tpi vous permettent d'échanger un dispositif de bouche AR-15 moderne si vous êtes mordu par le virus de la personnalisation. Système d'exploitation à piston AR-180 ultra-fiable Compatible avec les récepteurs inférieurs AR-15 mil-spec actuels Récepteur et garde-main en aluminium usiné 7075 T6 - finition anodisée dure Canon de 16" ou 18.5" avec finition Nitride noire mate Chambrage .223 Wylde Alésage à rayure bouton ; 1-8" de twist Bouche fileté 1/2"-28 Réplique de cache-flamme AR-180 à 3 branches Couverture de port d'éjection en polymère moulé Poids total : 4.65 lbs Nous recommandons



l'utilisation de C-Products Duramag et/ou Unimag pour de meilleurs résultats dans notre variante 7.62x39.

Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS BRN-180 GEN 2 UPPER RECEIVER 223 WYLDE 16" BARREL BLACK](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 078000600
- N° fabr.:
- Calibre: 223 Wylde
- Couleur: Noir
- Diamètre de Bouche: 1/2-28
- Finition: Anodized
- Longueur: 16"
- Modèle: BRN-180
- Pas de Rayure: 1-8
- Style: Complet
- Type d'arme: Brownells
- Poids du colis: 2.132kg
- Hauteur d'expédition: 114mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 610mm
- UPC: 050806113527

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.e

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Assemblage Supérieur BRN180® GEN 2](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Assemblage Supérieur BRN180® GEN 2

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de l'assemblage supérieur BRN180® GEN 2 de Brownells. Ce produit a été conçu pour offrir une expérience de tir fiable et efficace. Il est important de suivre les directives de sécurité pour assurer une utilisation correcte et éviter les accidents.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise toujours des équipements de protection appropriés, comme des lunettes de sécurité et des protections auditives, lors de l'utilisation.
- Familiarisetoï avec les lois locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais pointer l'assemblage supérieur vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Assuretoi que le produit est déchargé avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
- Utilise uniquement les munitions recommandées (.223 Wylde) pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne modifie pas le produit sans l'avis d'un professionnel qualifié.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assuretoi que l'assemblage inférieur AR15 est compatible et en bon état.
2. **Fixation** :
 - Aligne le récepteur supérieur avec le récepteur inférieur.
 - Utilise la vis de verrouillage pour fixer le gardemain.
3. **Système de gaz** :
 - Ajuste le système de gaz selon les conditions de tir et les munitions utilisées.
4. **Vérification** :
 - Vérifie que toutes les pièces sont correctement installées et sécurisées avant utilisation.

Utilisation

1. **Chargement** :
 - Assuretoi que l'assemblage est en position de sécurité avant de charger les munitions.
2. **Tir** :
 - Prends une position stable et vise avec précision.
 - Tire en respectant les règles de sécurité et les directives de tir.
3. **Démontage** :
 - Pour accéder au système de gaz, retire le gardemain sans enlever les composants internes.
 - Assuretoi que le produit est déchargé avant de procéder au démontage.

Instructions de Mise au Rebut

- Suis les réglementations locales pour l'élimination des déchets liés aux armes à feu.

- Ne jette pas le produit dans des poubelles ordinaires.
- Contacte un professionnel pour le recyclage ou l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'assemblage supérieur BRN180® GEN 2, n'hésite pas à contacter le point de contact européen approprié. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main lors de la prise de contact.

Ce guide a été conçu pour t'aider à utiliser ton produit en toute sécurité et conformément aux réglementations en vigueur. Respecte toujours les consignes de sécurité pour garantir une expérience de tir agréable et sans incident.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

 ;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch