

Ressort d'arrêt de culasse pour GLOCK® - Ressort d'arrêt de culasse pour GLOCK® 19 & 23

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Ressorts Fermoir Chariot de Culasse](#)

Ressort de verrouillage de glissière de remplacement pour les pistolets compacts Glock®.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort d'arrêt de culasse pour GLOCK® 19 & 23](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 078000656
- N° fabr.: 02-1066-00-00
- Modèle: 19,38,32,23
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 3mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 050806004160

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Verrouillage de Glissière pour Pistolets Compacts Glock®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort de Verrouillage de Glissière pour Pistolets Compacts Glock®

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour l'utilisation du ressort de verrouillage de glissière de remplacement pour les pistolets compacts Glock® 19, 23, 32 et 38, fabriqué par BROWNELLS. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort de verrouillage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité ou l'intégrité du produit, ne l'utilisez pas et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation** : Manipulez le ressort avec soin, en évitant les chocs ou les impacts qui pourraient l'endommager.
- Installation** : Suivez les instructions d'installation à la lettre. Une installation incorrecte peut entraîner un fonctionnement défectueux du pistolet.
- Test** : Après l'installation, testez le pistolet dans un environnement sûr pour vous assurer que le ressort fonctionne correctement.
- Environnement** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive) qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que le pistolet est déchargé et que la sécurité est activée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Retrait de l'ancien ressort :

- Retirez le ressort de verrouillage défectueux en suivant les instructions du fabricant de votre pistolet.

3. Installation du nouveau ressort :

- Insérez le nouveau ressort de verrouillage de glissière dans le mécanisme selon les spécifications du fabricant.
- Assurezvous que le ressort est correctement positionné et fixé.

4. Vérification :

- Effectuez une inspection visuelle pour vous assurer que le ressort est en place.
- Testez le mécanisme de verrouillage en effectuant des mouvements manuels pour vérifier son bon fonctionnement.

5. Utilisation :

- Utilisez le pistolet conformément aux lois et règlements locaux.

- Ne modifiez pas le ressort ou le pistolet de manière non autorisée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le ressort de verrouillage dans des déchets ménagers ordinaires.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Contactez un centre de recyclage local pour vous débarrasser du ressort de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un représentant du fabricant.

Note : Il est de votre responsabilité de rester informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité. Vérifiez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des informations sur les produits potentiellement dangereux.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr