

# **BRN-180® GEN 2 Assieme upper receiver completo - BRN-180 GEN2 223 WYLDE 16" UPPER con calcio laterale pieghevole MI**

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Receiver](#) > [Upper Receivers](#)

Gruppo Ricevitore Superiore BRN-180® Gen2 – Sistema a Piston Affidabile Reso Ancora Più Versatile Progettato in collaborazione con PWS e FM Products, il Ricevitore Superiore Completo BRN-180® di Brownells è ispirato all'Armalite® AR-180 degli anni '60. Sviluppato come successore dell'originale AR-15, l'AR-180 era una versione civilizzata dell'AR-18, a sua volta un upgrade della piattaforma M16. Il BRN-180® incorpora molti dei miglioramenti dell'AR-18/AR-180 - incluso il suo robusto e affidabile sistema operativo a gas a pistone. (Sì, i creatori dell'AR-15 / M16 alla fine hanno abbracciato un pistone!) Il Gruppo Ricevitore Superiore BRN-180® Gen2 migliora l'originale BRN-180 con due principali aggiornamenti. Prima di tutto, tutti i Ricevitori Superiori BRN-180® ora vengono forniti con un Sistema di Gas Regolabile, precedentemente disponibile solo sul BRN-180S®. Il meccanismo operativo, il concetto di pistone a gas a corsa corta rimane lo stesso, ma l'utente può selezionare tra due impostazioni, a seconda delle proprie condizioni e munizioni, per garantire un funzionamento fluido e costante. Niente più tazza del pistone di ricambio di cui preoccuparsi. Oltre al nuovo Sistema di Gas Regolabile, il Handguard ora è trattenuto da una sola vite di bloccaggio. Questa grande vite fornisce una notevole forza di bloccaggio e garantisce un bloccaggio del handguard più consistente rispetto al meccanismo precedente. Durante il tiro prolungato, e con il riscaldamento della canna, questo nuovo sistema di bloccaggio assicura che il handguard mantenga allineamento e rigidità con il ricevitore superiore. Inoltre, con questo nuovo meccanismo di smontaggio, il handguard può essere rimosso per accedere al sistema di gas senza rimuovere i componenti interni. Come l'originale, il portascatola BRN-180® scorre senza problemi su una COPPIA di barre di guida. Il portascatola è ammortizzato nella parte posteriore da un ammortizzatore in polimero integrato con una piastra in acciaio stampata che cattura le barre di guida. Il bullone in Nitride replica il design originale del bullone AR-180, fino all'uso di un estrattore AR-15 standard. Aspetta - sappiamo cosa stai per chiedere. Sì, il ricevitore superiore BRN-180® è pienamente compatibile con qualsiasi ricevitore inferiore AR-15 standard, mil-spec. La canna da 16" o 18.5" è lavorata in acciaio al carbonio 4150 extra-resistente, con un rivestimento in Nitride duro che resiste davvero all'usura superficiale. Il BRN-180™ è camerato in .223 Wylde - per una maggiore flessibilità nella scelta delle munizioni - con rigatura 1-8", quindi gestisce sia le munizioni .223 Remington che quelle militari da 5.56mm NATO con eguale disinvoltura. Nella parte anteriore c'è una replica del particolare freno di bocca a tre punte dell'AR-180: la punta inferiore emisferica aiuta a prevenire che il bagliore della bocca sollevi una firma di polvere quando si spara in posizione prona. Le filettature della bocca standard ½-28 tpi ti permettono di sostituire un dispositivo di bocca AR-15 moderno, nel caso fossi colpito dalla voglia di personalizzare. Sistema operativo a pistone AR-180 ultra-affidabile Compatibile con gli attuali ricevitori inferiori AR-15 mil-spec Ricevitore e handguard in alluminio 7075 T6 lavorato - finitura anodizzata dura Canne da 16" o 18.5" con finitura in Nitride nera opaca Camera .223 Wylde Foratura a rigatura a bottone; twist 1-8" Bocca filettata ½"-28 Replica del soppressore di fiamma AR-180 a 3 punte Copertura del portello di espulsione in polimero stampato Peso totale: 4.65 lbs Si consiglia di utilizzare C-Products Duramag e/o Unimag per i migliori risultati nella nostra variante 7.62x39.



## **Caratteristiche**

- Nome: [BRN-180 GEN2 223 WYLDE 16" UPPER con calcio laterale pieghevole MI](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 078000725
- N. fab.:
- Cartuccia: 223 Wylde
- Colore: Nero
- Finitura: Anodizzaa
- Lunghezza: 16"
- Modello: BRN-180
- Rotazione: 1-8
- Tipo: Complete
- Tipo di arma: Brownells
- Volata canna: 1/2-28
- Peso della spedizione: 2.708kg

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.e

# **Indice**

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Ricevitore Superiore BRN180® GEN 2
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per il Ricevitore Superiore BRN180® GEN 2

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Ricevitore Superiore BRN180® GEN 2. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e versatilità. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Seguire sempre le normative locali e nazionali riguardanti l'uso di armi e accessori.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il Ricevitore Superiore BRN180® sia montato correttamente su un ricevitore inferiore AR15 compatibile prima dell'uso.
- Utilizzare solo munizioni appropriate (.223 Wylde) per garantire prestazioni sicure e affidabili.
- Non sovraccaricare il sistema operativo a pistone; seguire le istruzioni del produttore per l'uso corretto.
- Indossare sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se si ritiene che sia scarica.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Ricevitore Superiore:

- Assicurarsi che il ricevitore inferiore AR15 sia pulito e privo di detriti.
- Allineare il Ricevitore Superiore BRN180® con il ricevitore inferiore.
- Fissare il ricevitore superiore utilizzando le viti di montaggio fornite, assicurandosi che siano serrate correttamente.

### 2. Regolazione del Sistema di Gas:

- Utilizzare la manopola del sistema di gas per selezionare l'impostazione desiderata in base alle condizioni di tiro e alle munizioni utilizzate.
- Verificare che il sistema di gas funzioni correttamente prima dell'uso.

### 3. Uso del Portascatola:

- Assicurarsi che il portascatola scorra liberamente sulle barre di guida.
- Controllare regolarmente l'ammortizzatore per eventuali segni di usura.

### 4. Manutenzione:

- Pulire regolarmente il Ricevitore Superiore e il sistema di gas per garantire prestazioni ottimali.
- Sostituire eventuali componenti danneggiati o usurati con parti originali o compatibili.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici e dei materiali di armamento.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; contattare un centro di smaltimento autorizzato per la corretta gestione.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, contattare il servizio clienti del produttore o consultare il sito web ufficiale per risorse aggiuntive.

Grazie per aver scelto il Ricevitore Superiore BRN180® GEN 2. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità per un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)