

Vis Torx LEUPOLD - Vis de base à tête Torx, filetage 8-40, longueur .360", bleue

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Vis de Remplacement Visée](#)

Paquets pratiques de 12 des tailles les plus utilisées pour les applications de montage de lunettes

Recharge ton kit de vis d'origine Leupold ou garde ces vis extra-résistantes, traitées thermiquement, à portée de main pour toi et tes clients. Nous avons rassemblé les tailles de vis les plus demandées en paquets économiques de 12, ce qui facilite la conversion des anneaux et bases existants en tête Torx sans avoir à acheter plus que nécessaire. Ce sont les mêmes vis utilisées par Leupold, mais elles s'adapteront à de nombreuses autres marques d'anneaux et de bases.



Caractéristiques

- Nom: [Vis de base à tête Torx, filetage 8-40, longueur .360", bleue](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 078018836
- N° fabr.:
- Taille: Vis Torx
- Quantité: 12
- Poids du colis: 0.018kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806004429

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les VIS TORX LEUPOLD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les VIS TORX LEUPOLD

Introduction

Merci d'avoir choisi les VIS TORX LEUPOLD. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'installation et des conseils d'utilisation appropriés pour garantir votre sécurité et votre satisfaction. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous toujours que les vis sont compatibles avec vos anneaux et bases.
- Inspectez les vis pour tout dommage ou défaut avant utilisation.
- Rangez les vis dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez des outils appropriés pour éviter les blessures lors de l'installation.
- Respectez les réglementations locales concernant l'élimination des produits métalliques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Gardez les vis hors de portée des enfants pour éviter les risques d'étouffement.
- N'utilisez pas de vis endommagées ou usées, car elles peuvent entraîner des défaillances lors de l'utilisation.
- Assurezvous que les outils utilisés pour l'installation sont en bon état et adaptés aux vis Torx.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du serrage des vis pour éviter de les endommager ou de les casser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis Torx qui s'adapte à la tête de la vis.
- Assurezvous que la zone de travail est propre et bien éclairée.

2. Installation :

- Alignez la vis avec le trou prépercé dans l'anneau ou la base.
- Insérez le tournevis Torx dans la tête de la vis.
- Tournez le tournevis dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer la vis. Utilisez une pression modérée pour éviter d'endommager la tête de la vis.
- Assurezvous que la vis est bien fixée, mais ne serrez pas trop.

3. PostInstallation :

- Après l'installation, vérifiez régulièrement que les vis restent serrées et sécurisées.
- Si vous remarquez que des vis se desserrent, resserrezles immédiatement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toutes les vis inutilisées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Recyclez les vis métalliques chaque fois que cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de vos VIS TORX LEUPOLD, veuillez vous référer au point de contact basé dans l'UE fourni avec votre achat.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos VIS TORX LEUPOLD. Merci de prêter attention à la sécurité. Profitez de votre produit !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr