

CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS for GLOCK® - BROWNELLS

CHROME SILICON MAGAZINE SPRING FOR GLOCK® 17/17L

Consistent Delivery Of Every Round

Chrome silicon springs deliver consistent pressure and reliable feeding of every round in high-capacity magazines. Many continue to set and weaken over time, eventually failing to feed all the rounds in the mag and require replacement. Quality springs, like our chrome silicon springs, take an initial set (all springs do) then stabilize for long service life. Models for Glock® 17/17-L – 17 & 19 rds, Glock® 19 – 15 & 17 rds.



Attributes

- Name: BROWNELLS CHROME SILICON MAGAZINE SPRING FOR GLOCK® 17/17L
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000304
- Mfr. No.:
- Make: Glock
- Model: 17
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 050806005938

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS für GLOCK® Sicherheitsanleitung](#)
- [English: CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS for GLOCK® Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA MUELLES DE CARGADOR DE SILICONA CROMADA PARA GLOCK®](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE MOLLE CARICATORE IN CROMO SILICIO PER GLOCK®](#)
- [Polski: CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS for GLOCK® Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS for GLOCK® Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS för GLOCK® Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI PŘI POUŽITÍ CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS pro GLOCK®](#)

CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS für GLOCK®

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS für GLOCK® entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Magazinfedern mit deinem spezifischen GlockModell kompatibel sind.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör stets vorsichtig vor und halte dich an die lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Lagere die Magazinfedern an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Überprüfe regelmäßig deine Magazinfedern auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du Mängel oder Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und suche nach einem Ersatz.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht die empfohlene Kapazität für dein GlockMagazin.
- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Magazinfedern installierst oder entfernst.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation, um Beschädigungen am Magazin oder an den Federn zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder abgenutzter Federn, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Halte die Magazinfedern außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Versammle die notwendigen Werkzeuge für die Installation (z. B. Schraubenzieher, falls benötigt).

2. Installation der Magazinfedern

- Entferne das Magazin von der Feuerwaffe.
- Zerlege das Magazin vorsichtig gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Entferne die alte Magazinfeder aus dem Magazin.
- Nimm die neue Chrome Silicon Magazinfeder und setze sie in den Magazinboden ein, wobei du darauf achtest, dass sie korrekt positioniert ist.
- Baue das Magazin wieder zusammen und stelle sicher, dass alle Komponenten sicher und richtig ausgerichtet sind.

3. Nutzung der Magazinfedern

- Lade das Magazin bis zur empfohlenen Kapazität.
- Setze das Magazin in die Feuerwaffe ein, bis es einrastet.
- Führe einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass die Patronen ordnungsgemäß zugeführt werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Magazinfedern gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Magazinfedern nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere lokale Recyclingzentren für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS für GLOCK® beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche deren offizielle Website.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS für GLOCK® gewährleisten. Setze immer die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Gesetze und Vorschriften an erste Stelle. Danke für deine Aufmerksamkeit.

CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS for GLOCK®

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS for GLOCK®. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine springs are compatible with your specific Glock model.
- Always handle firearms and accessories with care and in accordance with local laws and regulations.
- Store magazine springs in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture.
- Regularly inspect your magazine springs for signs of wear or damage.
- If you notice any defects or irregularities, discontinue use immediately and seek replacement.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended capacity for your Glock magazine.
- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or removing magazine springs.
- Use only the recommended tools for installation to avoid damaging the magazine or springs.
- Avoid using damaged or worn springs, as they may lead to malfunction.
- Keep the magazine springs out of reach of children and unauthorized users.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools for installation (e.g., screwdriver, if needed).

2. Installation of Magazine Springs

- Remove the magazine from the firearm.
- Carefully disassemble the magazine following the manufacturer's instructions.
- Remove the old magazine spring from the magazine body.
- Take the new chrome silicon magazine spring and insert it into the magazine body, ensuring it is positioned correctly.
- Reassemble the magazine, ensuring all components are secure and properly aligned.

3. Usage of Magazine Springs

- Load the magazine to the recommended capacity.
- Insert the magazine into the firearm until it clicks into place.
- Conduct a function check to ensure proper feeding of rounds.

Disposal Instructions

- Dispose of old or damaged magazine springs in accordance with local regulations.
- Do not dispose of magazine springs in regular household waste.
- Contact local recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS for GLOCK®, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit their official website.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS for GLOCK®. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations. Thank you for your attention.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA MUELLES DE CARGADOR DE SILICONA CROMADA PARA GLOCK®

Introducción

Gracias por elegir los muelles de cargador de silicona cromada para GLOCK®. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los muelles de cargador son compatibles con tu modelo específico de Glock.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Almacena los muelles de cargador en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Inspecciona regularmente tus muelles de cargador en busca de signos de desgaste o daños.
- Si notas alguna defectuosa o irregularidad, interrumpe el uso de inmediato y busca un reemplazo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas la capacidad recomendada para tu cargador Glock.
- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o quitar los muelles de cargador.
- Usa solo las herramientas recomendadas para la instalación para evitar dañar el cargador o los muelles.
- Evita usar muelles dañados o desgastados, ya que pueden provocar fallos de funcionamiento.
- Mantén los muelles de cargador fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación (por ejemplo, destornillador, si es necesario).

2. Instalación de los Muelles de Cargador

- Retira el cargador del arma de fuego.
- Desmonta cuidadosamente el cargador siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Retira el muelle de cargador viejo del cuerpo del cargador.
- Toma el nuevo muelle de silicona cromada y colócalo en el cuerpo del cargador, asegurándote de que esté posicionado correctamente.
- Vuelve a ensamblar el cargador, asegurándote de que todos los componentes estén seguros y alineados correctamente.

3. Uso de los Muelles de Cargador

- Carga el cargador hasta la capacidad recomendada.
- Inserta el cargador en el arma de fuego hasta que haga clic en su lugar.
- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurar la alimentación adecuada de los cartuchos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los muelles de cargador viejos o dañados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los muelles de cargador en la basura doméstica regular.
- Contacta a los centros de reciclaje locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o apoyo respecto a los muelles de cargador de silicona cromada para GLOCK®, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto o visita su sitio web oficial.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tus muelles de cargador de silicona cromada para GLOCK®. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales. Gracias por tu atención.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE MOLLE CARICATORE IN CROMO SILICIO PER GLOCK®

Introduzione

Grazie per aver scelto le MOLLE CARICATORE IN CROMO SILICIO PER GLOCK®. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che le molle del caricatore siano compatibili con il proprio modello di Glock specifico.
- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori con attenzione e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Conservare le molle del caricatore in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Ispezionare regolarmente le molle del caricatore per segni di usura o danni.
- Se si notano difetti o irregolarità, interrompere immediatamente l'uso e richiedere una sostituzione.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non superare la capacità raccomandata per il caricatore Glock.
- Assicurarsi sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o rimuovere le molle del caricatore.
- Utilizzare solo gli strumenti raccomandati per l'installazione per evitare di danneggiare il caricatore o le molle.
- Evitare di utilizzare molle danneggiate o usurate, poiché potrebbero causare malfunzionamenti.
- Tenere le molle del caricatore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione (ad esempio, cacciavite, se necessario).

2. Installazione delle Molles del Caricatore

- Rimuovere il caricatore dall'arma da fuoco.
- Smontare con attenzione il caricatore seguendo le istruzioni del produttore.
- Rimuovere la vecchia molla del caricatore dal corpo del caricatore.
- Prendere la nuova molla in cromo silicio e inserirla nel corpo del caricatore, assicurandosi che sia posizionata correttamente.
- Rimontare il caricatore, assicurandosi che tutti i componenti siano sicuri e allineati correttamente.

3. Uso delle Molles del Caricatore

- Caricare il caricatore fino alla capacità raccomandata.
- Inserire il caricatore nell'arma da fuoco fino a quando non scatta in posizione.
- Eseguire un controllo di funzionamento per garantire un'alimentazione corretta dei colpi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le molle del caricatore vecchie o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le molle del caricatore nei rifiuti domestici normali.
- Contattare i centri di riciclaggio locali per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardo le MOLLE CARICATORE IN CROMO SILICIO PER GLOCK®, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il loro sito web ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace delle MOLLE CARICATORE IN CROMO SILICIO PER GLOCK®. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi e i regolamenti locali. Grazie per la vostra attenzione.

CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS for GLOCK®

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyn magazynków CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS dla GLOCK®. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że sprężyny magazynków są zgodne z Twoim modelem Glock.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami ostrożnie, zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Przechowuj sprężyny magazynków w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj sprężyny magazynków pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania i poszukaj wymiany.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj zalecanej pojemności magazynka Glock.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub usunięciem sprężyn magazynków.
- Używaj tylko zalecanych narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia magazynka lub sprężyn.
- Unikaj używania uszkodzonych lub zużytych sprężyn, ponieważ mogą prowadzić do awarii.
- Trzymaj sprężyny magazynków z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji (np. śrubokręt, jeśli to konieczne).

2. Instalacja sprężyn magazynków

- Usuń magazyn z broni.
- Ostrożnie rozmontuj magazyn zgodnie z instrukcjami producenta.
- Usuń starą sprężynę magazynka z korpusu magazynka.
- Weź nową sprężynę ze stali chromowosilikonowej i włóż ją do korpusu magazynka, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiona.
- Złóż magazyn, upewniając się, że wszystkie elementy są mocno zabezpieczone i prawidłowo wyrównane.

3. Użytkowanie sprężyn magazynków

- Załaduj magazyn do zalecanej pojemności.
- Włóż magazyn do broni, aż kliknie na miejscu.
- Przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że naboje są prawidłowo podawane.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj stare lub uszkodzone sprężyny magazynków zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj sprężyn magazynków do regularnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi centrami recyklingu w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub potrzeby wsparcia dotyczącego sprężyn magazynków CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS dla GLOCK®, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie sprężyn magazynków CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS dla GLOCK®. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo oraz zgodność z lokalnymi przepisami i regulacjami. Dziękujemy za uwagę.

CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS for GLOCK®

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS for GLOCK®. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että lippaan jouset ovat yhteensopivia oman Glockmallisi kanssa.
- Käsittele aina aseita ja tarvikkeita varovasti ja paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
- Säilytä lippaan jouset kuivassa, viileässä paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Tarkista säännöllisesti lippaan jouset kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos huomaat vikoja tai epäsäännöllisyyksiä, lopeta käyttö välittömästi ja hanki vaihto.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä ylitä suositeltua kapasiteettia Glocklippassasi.
- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen lippaan jousien asentamista tai poistamista.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa, jotta et vaurioita lippasta tai jousia.
- Vältä vaurioituneiden tai kuluneiden jousien käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Pidä lippaan jouset lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut (esim. ruuvimeisseli, jos tarpeen).

2. Lippaan jousien asennus

- Poista lippaase aseesta.
- Purka lippaase huolellisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Poista vanha lippaan jousi lippaan rungosta.
- Ota uusi kromisilikaattijousi ja aseta se lippaan runkoon varmistaen, että se on oikeassa asennossa.
- Kokoa lippaase takaisin, varmistaen, että kaikki osat ovat tiukasti ja oikein kohdistettuina.

3. Lippaan jousien käyttö

- Lataa lippaase suositeltu kapasiteetti.
- Aseta lippaase aseeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että patruunat syöttyvät oikein.

Hävittämisohejeet

- Hävitä vanhat tai vaurioituneet lippaan jouset paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä lippaan jousia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin oikeiden hävittämismenetelmien osalta.

Lisätietoja ja tuki

Kaikkien CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS for GLOCK® tuotteiden kysymysten tai tuen osalta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai vieraile heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS for GLOCK® tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja noudattaminen paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti. Kiitos huomiostasi.

CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS för GLOCK®

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS för GLOCK®. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att magasinfjädrarna är kompatibla med din specifika Glockmodell.
- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med omsorg och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Förvara magasinfjädrarna på en torr och sval plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Inspektera regelbundet dina magasinfjädrar för tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några defekter eller oegentligheter, avbryt användningen omedelbart och sök ersättning.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Överskrid inte den rekommenderade kapaciteten för ditt Glockmagasin.
- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort magasinfjädrar.
- Använd endast de rekommenderade verktygen för installation för att undvika skador på magasinet eller fjädrarna.
- Undvik att använda skadade eller slitna fjädrar, eftersom de kan leda till funktionsfel.
- Håll magasinfjädrarna utom räckhåll för barn och obehöriga användare.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla de nödvändiga verktygen för installation (t.ex. skruvmejsel, om nödvändigt).

2. Installation av Magasinfjädrar

- Ta bort magasinet från skjutvapnet.
- Demontera försiktigt magasinet enligt tillverkarens instruktioner.
- Ta bort den gamla magasinfjädern från magasinets kropp.
- Ta den nya kromsiliconmagasinfjädern och sätt in den i magasinets kropp, och se till att den är korrekt placerad.
- Montera ihop magasinet igen, och se till att alla komponenter är säkra och korrekt justerade.

3. Användning av Magasinfjädrar

- Ladda magasinet till den rekommenderade kapaciteten.
- Sätt in magasinet i skjutvapnet tills det klickar på plats.
- Genomför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt matning av patroner.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gamla eller skadade magasinfjädrar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte magasinfjädrar i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller support angående CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS för GLOCK®, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i din produktförpackning eller besök deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS för GLOCK®. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar och förordningar. Tack för din uppmärksamhet.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI PŘI POUŽITÍ CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS pro GLOCK®

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS pro GLOCK®. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního použití vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím tento dokument důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby pružiny zásobníků byly kompatibilní s vaším konkrétním modelem Glock.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi a příslušenstvím opatrně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Skladujte pružiny zásobníků na suchém, chladném místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Pravidelně kontrolujte pružiny zásobníků na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo nepravidelností, okamžitě přestaňte používat a vyžádejte si výměnu.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Nepřekračujte doporučenou kapacitu pro váš Glock zásobník.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo odstraňováním pružin zásobníků.
- Používejte pouze doporučené nástroje pro instalaci, abyste se vyhnuli poškození zásobníku nebo pružin.
- Vyhněte se používání poškozených nebo opotřebovaných pružin, protože mohou vést k poruše.
- Uchovávejte pružiny zásobníků mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák, pokud je potřeba).

2. Instalace pružin zásobníků

- Odstraňte zásobník ze zbraně.
- Pečlivě rozložte zásobník podle pokynů výrobce.
- Odstraňte starou pružinu zásobníku z těla zásobníku.
- Vezměte novou pružinu z chromového silikonu a vložte ji do těla zásobníku, přičemž zajistěte, aby byla umístěna správně.
- Znovu sestavte zásobník a ujistěte se, že jsou všechny komponenty bezpečně upevněny a správně zarovnány.

3. Použití pružin zásobníků

- Načtete zásobník na doporučenou kapacitu.
- Vložte zásobník do zbraně, dokud nezaklapne na místě.
- Proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili správné podávání nábojů.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte staré nebo poškozené pružiny zásobníků v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte pružiny zásobníků do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní recyklační centra pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu ohledně CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS pro GLOCK® se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu nebo navštivte jejich oficiální webové stránky.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití vašich CHROME SILICON MAGAZINE SPRINGS pro GLOCK®. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních zákonů a předpisů. Děkujeme za vaši pozornost.