


# **Clip a E per perno anti-sfilamento - E-clip per perno anti-sfilamento confezione da 4**

[Utensili per armieri](#) > [Piccoli componenti](#) > [E-Clips](#)

Gli E-Clips in acciaio sostituiscono i clip di fabbrica trovati sui pin anti-walk JP (#452-015-028). I clip mantengono il pin nel telaio. Venduto in confezioni da quattro.



## **Caratteristiche**

- Nome: [E-clip per perno anti-sfilamento confezione da 4](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080000320
- N. fab.:
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 050806005976

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ECLIP per AntiWalk Pin](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ECLIP per AntiWalk Pin

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'ECLIP per AntiWalk Pin di Brownells. Questo prodotto è progettato per sostituire i clip di fabbrica sui pin antiwalk JP, garantendo una maggiore sicurezza e stabilità. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di malfunzionamenti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo gli EClips in acciaio forniti con il prodotto e non tentare di sostituirli con clip non approvati.
- Assicurati che il pin sia correttamente inserito nel telaio prima di utilizzare il prodotto.
- Non forzare il pin nel telaio; questo potrebbe causare danni al prodotto o al telaio stesso.
- Indossa occhiali protettivi quando installi o rimuovi il prodotto per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Tieni lontano il prodotto da fonti di calore e fiamme.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che il telaio e il pin siano puliti e privi di detriti.
- Controlla che gli EClips siano in buone condizioni prima dell'uso.

### 2. Installazione:

- Inserisci il pin antiwalk nel telaio.
- Posiziona l'EClip sull'estremità del pin, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Spingi l'EClip in posizione fino a quando non scatta in modo sicuro.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il pin sia saldamente fissato e che l'EClip non si muova.
- Utilizza il prodotto come previsto e segui sempre le precauzioni di sicurezza.

### 4. Rimozione:

- Per rimuovere l'EClip, utilizza un attrezzo adeguato per fare leva delicatamente sull'clip.
- Rimuovi il pin dal telaio con cautela.

## Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per il recupero e lo smaltimento dei materiali metallici.
- Porta il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a disposizione per facilitare il supporto.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare l'ECLIP per AntiWalk Pin in modo sicuro ed efficace. Ricorda di controllare regolarmente il prodotto e di segnalare eventuali problemi alle autorità competenti. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)