

Leuchtfaser-Ersatzstäbe - .020" (0,5 mm) Ersatzstange, rot

[Kurz Waffen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Ersatzteile für Visiere](#) > [Ersatz-Korne](#)

Superhell für ein verbessertes Sichtbild

Rüste deine Fiber Optic Visierungen auf, indem du defekte oder beschädigte Ruten ersetzt, oder ändere die Farben deiner Visierungen, um dein Sichtbild mit diesen superhellen Ersatzruten zu verbessern. Verkauft in 6" Längen; schneide sie nach deinen Bedürfnissen zu. Erhältlich in vier gängigen Durchmessern (siehe unten).



Eigenschaften

- Name: [.020" \(0,5 mm\) Ersatzstange, rot](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080000727
- Herst.-Nr.: NONE
- Waffentyp: Universal Handguns
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 221mm
- UPC: 050806006447

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für BROWNELLS FIBER OPTIC REPLACEMENT RODS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für BROWNELLS FIBER OPTIC REPLACEMENT RODS

Einleitung

Die BROWNELLS FIBER OPTIC REPLACEMENT RODS sind Ersatzruten für Fiber Optic Visierungen, die Ihnen helfen, defekte oder beschädigte Ruten zu ersetzen und die Farben Ihrer Visierungen zu ändern. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe vor der Verwendung die Ruten auf Beschädigungen oder Mängel.
- Halte die Ruten außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Ruten nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass die Ruten nicht mit anderen Materialien in Kontakt kommen, die ihre Integrität beeinträchtigen könnten.
- Informiere dich über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Ruten beschädigen könnten.
- Bei der Installation der Ruten achte darauf, dass sie fest und sicher sitzen, um ein Herausfallen während der Verwendung zu verhindern.
- Verwende die Ruten nicht, wenn sie Risse oder andere sichtbare Schäden aufweisen.
- Bei der Verwendung von Klebstoff oder anderen Befestigungsmitteln, stelle sicher, dass diese für Fiber Optic Materialien geeignet sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob du die richtige Länge und den richtigen Durchmesser für deine Visierung ausgewählt hast.
- Schneide die Ruten auf die gewünschte Länge (6" oder 15,2 cm) zu, falls erforderlich.

2. Installation:

- Entferne die alte oder beschädigte Rute vorsichtig aus der Visierung.
- Setze die neue Fiber Optic Rute in die Halterung ein.
- Stelle sicher, dass die Rute fest sitzt und nicht wackelt.

3. Verwendung:

- Verwende die Visierung wie gewohnt. Achte darauf, dass die Ruten gut sichtbar sind und keine Hindernisse vorhanden sind, die die Sicht beeinträchtigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Ruten gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass die Ruten nicht in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst, um eine sichere Verwendung der BROWNELLS FIBER OPTIC REPLACEMENT RODS zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de