

Leuchtfaser-Ersatzstäbe - .060" (1,5 mm) Ersatzstange, rot

[Kurzwaffen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Ersatzteile für Visiere](#) > [Ersatz-Korne](#)

Superhell für ein verbessertes Sichtbild

Rüste deine Fiber Optic Visierungen auf, indem du defekte oder beschädigte Ruten ersetzt, oder ändere die Farben deiner Visierungen, um dein Sichtbild mit diesen superhellen Ersatzruten zu verbessern. Verkauft in 6" Längen; schneide sie nach deinen Bedürfnissen zu. Erhältlich in vier gängigen Durchmessern (siehe unten).



Eigenschaften

- Name: [.060" \(1,5 mm\) Ersatzstange, rot](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080000731
- Herst.-Nr.: NONE
- Waffentyp: Universal Handguns
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 104mm
- Versandlänge: 221mm
- UPC: 050806006515

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für BROWNELLS FIBER OPTIC REPLACEMENT RODS
- Über uns

Sicherheitshinweise für BROWNELLS FIBER OPTIC REPLACEMENT RODS

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die BROWNELLS FIBER OPTIC REPLACEMENT RODS. Diese Anleitung soll sicherstellen, dass du die Produkte sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu verstehen und zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Halte das Produkt von Kindern fern, da es Kleinteile enthalten könnte.
- Bewahre die Verpackung und die Sicherheitsanweisungen für zukünftige Referenz auf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Ersatzruten nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass die Ruten beim Einsetzen nicht brechen oder beschädigt werden.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder Werkzeugen, die die Ruten beschädigen könnten.
- Bei der Installation ist darauf zu achten, dass keine Teile abgebrochen werden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
2. **Schneiden der Ruten:**
 - Schneide die Ruten auf die gewünschte Länge (z.B. 6 Zoll oder 15,2 cm).
 - Verwende eine scharfe Schere oder ein geeignetes Schneidewerkzeug.
3. **Einsetzen der Ruten:**
 - Entferne die defekte Rute vorsichtig aus der Visierung.
 - Setze die neue Fiber Optic Rute in die Visierung ein.
 - Stelle sicher, dass die Rute fest sitzt und keine Lücken vorhanden sind.
4. **Überprüfung:**
 - Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass die Rute korrekt eingesetzt ist.
 - Teste die Sichtbarkeit der Rute unter verschiedenen Lichtverhältnissen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder beschädigte Ruten gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass die Ruten nicht in die Hände von Kindern gelangen, wenn du sie entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Vertriebspartner. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken. Es liegt in deiner Verantwortung, das Produkt sicher zu verwenden und alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de