

Innensechskant-Zylinderschrauben- und Madenschraubensatz - 8-32 x 1/4" Innensechskant-Madenschrauben

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Kleinwerkzeug](#) > [Metallschrauben](#)

108 Schrauben - Baue & Repariere Vorrichtungen, Vorrichtungen & Ausrüstung

Drei verschiedene Längen und sechs Größen von Zylinderschrauben; sechs Größen und fünf Längen von Set-Schrauben, alles in einer klaren, sechs Fächer umfassenden, robusten Kunststoff-Box für die Werkbank. Nachfüllpackungen verfügbar, 12 Schrauben pro Packung.



Eigenschaften

- Name: [8-32 x 1/4" Innensechskant-Madenschrauben](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080000803
- Herst.-Nr.: FILMS172-12BO
- Größe: Socket Head Cap Screws
- Menge: 12
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 050806006737

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für das SOCKET HEAD CAP & SET SCREW KIT BROWNELLS 832 x 1/4"](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für das SOCKET HEAD CAP & SET SCREW KIT BROWNELLS 832 x 1/4"

Einleitung

Vielen Dank, dass du das SOCKET HEAD CAP & SET SCREW KIT BROWNELLS 832 x 1/4" gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Spezifikationen des Herstellers verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel.
- Wenn Schrauben beschädigt sind, verwende sie nicht und ersetze sie sofort.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille beim Umgang mit Schrauben.
- Vermeide die Verwendung von Schrauben in Anwendungen, für die sie nicht vorgesehen sind.
- Stelle sicher, dass die Arbeitsfläche stabil und sicher ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentwerte für die Schrauben, um ein Abreißen oder Brechen zu vermeiden.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten beim Umgang mit Schrauben.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers, der mit den Socket Head Schrauben kompatibel ist.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.

2. Auswahl der Schrauben:

- Wähle die passende Größe und Länge der Schrauben für deine Anwendung. Das Set enthält:
 - Zylinderschrauben: 440 x 3/4", 632 x 3/4", 832 x 1", 1032 x 1 1/2", 1/420 x 1 1/2", 1/428 x 1 1/2".
 - SetSchrauben: 440 x 1/8", 632 x 3/16", 832 x 1/4", 1032 x 5/16", 1/420 x 3/8", 1/428 x 3/8".

3. Installation:

- Richte das Schraubenloch mit der Schraube aus.
- Setze die Schraube in das Loch ein und benutze den Schraubendreher, um sie sicher anzuziehen.
- Stelle sicher, dass die Schraube bündig mit der Oberfläche ist und nicht überdreht wird.

4. Nach der Installation:

- Überprüfe, ob alle Schrauben sicher befestigt sind.
- Entsorge beschädigte Schrauben ordnungsgemäß.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutzte oder beschädigte Schrauben gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Werfe Schrauben nicht im normalen Haushaltsmüll weg; informiere dich über Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung, sieh dir die Kontaktinformationen an, die mit der Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung des SOCKET HEAD CAP & SET SCREW KIT BROWNELLS 832 x 1/4" gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de