

Innensechskant-Zylinderschrauben- und Madenschraubensatz - 10-32 x 5/16" Innensechskant-Madenschrauben

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Kleinwerkzeug](#) > [Metallschrauben](#)

108 Schrauben - Baue & Repariere Vorrichtungen, Vorrichtungen & Ausrüstung

Drei verschiedene Längen und sechs Größen von Zylinderschrauben; sechs Größen und fünf Längen von Set-Schrauben, alles in einer klaren, sechs Fächer umfassenden, robusten Kunststoff-Box für die Werkbank.

Nachfüllpackungen verfügbar, 12 Schrauben pro Packung.



Eigenschaften

- Name: [10-32 x 5/16" Innensechskant-Madenschrauben](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080000805
- Herst.-Nr.:
- Größe: Socket Head Cap Screws
- Menge: 12
- Versandgewicht: 0.01kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 050806006751

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für das SOCKET HEAD CAP & SET SCREW KIT BROWNELLS 1032 x 5/16"
- Über uns

Sicherheitsanleitung für das SOCKET HEAD CAP & SET SCREW KIT BROWNELLS 1032 x 5/16"

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das SOCKET HEAD CAP & SET SCREW KIT von BROWNELLS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Schrauben verwendest, um die potenziellen Gefahren und die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Schrauben regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen, indem du die EUSafety GatePlattform besuchst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du mit Schrauben hantierst.
- Vermeide die Verwendung von Schrauben, die Anzeichen von Korrosion, Abnutzung oder Beschädigung aufweisen.
- Stelle sicher, dass die Schrauben mit den Materialien, mit denen du arbeitest, kompatibel sind, um Brüche oder Ausfälle zu vermeiden.
- Verwende die Schrauben innerhalb der angegebenen Drehmomentgrenzen, um ein Überdrehen zu vermeiden, was zu einem Versagen führen kann.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers oder Inbusschlüssels, der mit den Socket Head Screws kompatibel ist.
- Stelle sicher, dass die Arbeitsfläche stabil und sicher ist.

2. Installation:

- Wähle die passende Schraubengröße für deine Anwendung aus dem Kit aus.
- Richte die Schraube mit dem vorgebohrten Loch oder der Oberfläche aus, wo sie installiert werden soll.
- Setze die Schraube ein und drehe sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt. Überdrehe sie nicht.

3. Verwendung:

- Überprüfe regelmäßig die installierten Schrauben auf Festigkeit und Integrität.
- Wenn du lockere Schrauben bemerkst, ziehe sie vorsichtig wieder fest.
- Ersetze beschädigte oder abgenutzte Schrauben sofort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutzte Schrauben oder beschädigte Produkte gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Region verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zum SOCKET HEAD CAP & SET SCREW KIT wende dich bitte an die zuständige Sicherheitsbehörde oder den Kundensupport des Herstellers.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung des SOCKET HEAD CAP & SET SCREW KIT gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de