

Pointes de nettoyage à joints toriques - Pointe de nettoyage .284/7MM

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

Augmente la pression du chiffon sur le canon pour une action de nettoyage améliorée

Des jags en aluminium massif avec des joints toriques en caoutchouc sont idéaux pour nettoyer le canon de votre arme sans craindre d'endommager les rayures. Les joints toriques appuient fermement le chiffon contre la surface du canon pour une action de nettoyage efficace sur les résidus de poudre, de plomb, de cuivre et de plastique. À utiliser avec des chiffons, de la laine d'acier et de la laine de bronze. Les jags pour fusil de chasse et Black Powder sont codés par couleur ; les jags pour fusil/pistolet sont numérotés pour une identification facile. Pour utiliser les jags TCS Manufacturing, vous devez utiliser des chiffons ronds d'une épaisseur de .015".



Caractéristiques

- Nom: [Pointe de nettoyage .284/7MM](#)
- Fabricant: [TCS](#)
- Référence: 080000915
- N° fabr.: J284-7MM
- Calibre: 284 Caliber, 7mm
- Poids du colis: 0.009kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 689466088847

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Jags de Nettoyage ORING TCS .284/7MM](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Jags de Nettoyage ORING TCS .284/7MM

Introduction

Merci d'avoir choisi les Jags de Nettoyage ORING TCS .284/7MM. Ce produit est conçu pour nettoyer efficacement le canon de votre arme tout en préservant la sécurité et l'intégrité des rayures. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous toujours que le jag de nettoyage est utilisé comme prévu pour éviter les accidents et les blessures.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels de produits. Si vous recevez un avis de rappel, suivez les instructions fournies.
- **Achats en Ligne** : Lorsque vous achetez en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les réglementations de sécurité.
- **Protection Spéciale des Consommateurs** : Ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer aux points de contact désignés de l'UE.
- **Alertes Rapides** : Vérifiez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour concernant les produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- **Identification des Risques** :
 - Risque de blessure si le jag est utilisé de manière incorrecte.
 - Dommages potentiels à l'arme si le jag n'est pas compatible.
- **Éviter les Risques** :
 - Assurez-vous toujours que l'arme est déchargée avant de nettoyer.
 - Utilisez uniquement des patches ronds d'une épaisseur de .015" avec ce jag de nettoyage.
 - Ne pas utiliser le jag sur des armes qui ne sont pas compatibles avec le calibre spécifié.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge** :
 - Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement. Assurez-vous que les enfants ne manipulent pas le jag de nettoyage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris les patches et les solvants de nettoyage.

2. Installation :

- Fixez le jag de nettoyage à la tige de nettoyage en le vissant sur les filetages mâles (832 tpi, ou

1032 tpi pour le .50 BP).

- Assurez-vous que le jag est bien fixé pour éviter tout détachement pendant l'utilisation.

3. Utilisation :

- Sélectionnez un patch rond d'une épaisseur de .015".
- Insérez le patch dans le jag de nettoyage.
- Insérez doucement le jag dans le canon de l'arme, en vous assurant qu'il est correctement aligné.
- Utilisez un mouvement va-et-vient pour nettoyer le canon, en appliquant le solvant de nettoyage approprié au besoin.
- Après le nettoyage, retirez le jag et le patch, et inspectez le canon pour tout résidu restant.

4. Entretien Après Utilisation :

- Nettoyez le jag après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Rangez le jag de nettoyage dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des patches usagés et des matériaux de nettoyage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le jag de nettoyage dans les déchets ménagers habituels. Suivez les directives locales pour le recyclage des produits métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Jags de Nettoyage ORING TCS .284/7MM, veuillez consulter les points de contact appropriés de l'UE pour des informations sur la sécurité et le produit.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec vos Jags de Nettoyage ORING TCS .284/7MM. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr