

Drehmomentwerkzeuge für .308 AR-Laufverlängerung - BRN AR-308 Laufverlängerungs-Drehmomentwerkzeug

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Werkzeuge für Langwaffen](#) > [Werkzeuge für Laufbearbeitung](#)

Das praktische Werkzeug hilft dabei, gleichmäßiges Drehmoment anzuwenden, um die Montage der Laufmutter schnell und einfach zu gestalten, ohne die Außenseite des Oberteils zu zerkratzen. Es sorgt dafür, dass das richtige Drehmoment gleichmäßig angewendet wird, während die richtige Ausrichtung von Lauf, Oberteil und Gaskanalanschlüssen beibehalten wird. Verwende es mit jedem Laufmutter-Werkzeug oder Freischwinger-Rohrwerkzeug und einem Drehmoment-Schlüssel mit $\frac{1}{2}$ " quadratischem Antrieb. Klemme einfach den Griff des Laufmutter-Werkzeugs fest in einen Schraubstock, setze den Lauf in das Oberteil ein und ziehe die Laufmutter mit der Hand fest. Schiebe den Lauf durch das Werkzeug, setze das Drehmoment-Werkzeug hinten im Empfänger ein, bis die Zähne in die Verriegelungsnasen der Laufverlängerung greifen, und wende Drehmoment über das Werkzeug an, um die Laufmutter festzuziehen. Präzise aus schwerem Stahl gefertigt, bietet es jahrelangen zuverlässigen Service. Verfügbar für die 308 AR.

HINWEIS: Passt NICHT auf die DPMS G2-Versionen.



Eigenschaften

- Name: [BRN AR-308 Laufverlängerungs-Drehmomentwerkzeug](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080001040
- Herst.-Nr.: 100571
- Waffentyp: AR .308
- Versandgewicht: 1.361kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 64mm
- Versandlänge: 311mm
- UPC: 050806110847

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweis für das 308 AR Barrel Extension Torque Tool
- Über uns

Sicherheitshinweis für das 308 AR Barrel Extension Torque Tool

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das 308 AR Barrel Extension Torque Tool von Brownells entschieden hast. Dieses Werkzeug ist dafür konzipiert, dir zu helfen, beim Anziehen der Laufmutter ein gleichmäßiges Drehmoment anzuwenden, um eine ordnungsgemäße Ausrichtung sicherzustellen und das Risiko von Beschädigungen an deinem Feuerwaffen zu reduzieren. Bitte lies diesen Sicherheitshinweis sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Werkzeug immer gemäß den bereitgestellten Anweisungen, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Stelle sicher, dass du dich in einem gut belüfteten Bereich befindest, wenn du dieses Werkzeug benutzt.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit dem Werkzeug.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich während der Benutzung niemand in der Nähe deines Arbeitsbereichs aufhält.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentwerte für deine Laufmutter, um Beschädigungen an den Bauteilen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Griff des LaufmutterWerkzeugs sicher in einem Schraubstock befestigt ist, bevor du mit der Installation fortfährst.
- Halte während der Nutzung immer die richtige Handposition und Kontrolle über das Werkzeug.
- Versuche nicht, das Torque Tool mit einem anderen LaufmutterWerkzeug zu verwenden, das nicht kompatibel ist.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Anziehen der Laufmutter anzuwenden; wende das Drehmoment schrittweise an.
- Wenn du beim Anziehen auf Widerstand stößt, stoppe und überprüfe die Ausrichtung deiner Bauteile.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines LaufmutterWerkzeugs, eines DrehmomentSchlüssels mit $\frac{1}{2}$ " quadratischem Antrieb und des 308 AR Barrel Extension Torque Tools.
- Stelle sicher, dass du einen sauberen und organisierten Arbeitsplatz hast.

2. Befestigung des LaufmutterWerkzeugs:

- Befestige den Griff des LaufmutterWerkzeugs fest in einem Schraubstock, um es an Ort und Stelle zu sichern.

3. Einsetzen des Laufs:

- Setze den Lauf in den oberen Empfänger ein und ziehe die Laufmutter von Hand fest, um sie in Position zu halten.

4. Verwendung des Torque Tools:

- Schiebe den Lauf durch das Werkzeug.
- Setze das Torque Tool hinten im Empfänger ein, bis die Zähne in die Verriegelungsnasen der Laufverlängerung greifen.
- Wende Drehmoment über den DrehmomentAntrieb durch das Torque Tool an, um die Laufmutter festzuziehen.

5. Abschließende Überprüfungen:

- Überprüfe nach der Installation die Ausrichtung von Lauf, Oberem Empfänger und Gaskanalanschlüssen.
- Stelle sicher, dass die Laufmutter gemäß den Spezifikationen des Herstellers sicher angezogen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den lokalen Vorschriften. Entsorge das Werkzeug nicht im allgemeinen Müll, wenn es beschädigt ist oder gefährliche Materialien enthält.
- Wenn das Werkzeug nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, es zu recyceln, wenn möglich, oder kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit und Nutzung dieses Werkzeugs konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitshinweise. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem 308 AR Barrel Extension Torque Tool gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de