

Kit montaggio/smontaggio per perno pivot anteriore AR-15 - Kit di montaggio e smontaggio per perno di articolazione anteriore AR-15

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per carabina](#) > [Utensili per spine](#)

Rende la Rimozione/Installazione del Pin di Pivot Veloce e Facile

A lungo disponibile come parte dei nostri kit di attrezzi per armieri AR-15/M16, ora offriamo questi due semplici, ma indispensabili, strumenti da soli in un pratico kit "due-in-uno". Utilizza il Depressore del Pin di Pivot per comprimere il detent a molla per liberare il pin di pivot per la rimozione - un compito davvero frustrante reso semplice con questo strumento. Funziona su tutti gli AR-15 conformi alle specifiche militari, tranne quelli della Colt Mfg. D'altra parte, lo Strumento di Installazione del Detent del Pin di Pivot guida il detent e la molla al loro posto e funge da pin ausiliario durante l'installazione del pin di pivot stesso. Previene la perdita della pallina del detent e rende l'installazione del pin di pivot facile, veloce e senza stress. Entrambi gli strumenti sono realizzati in acciaio di alta qualità, correttamente indurito.



Caratteristiche

- Nome: [Kit di montaggio e smontaggio per perno di articolazione anteriore AR-15](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080001159
- N. fab.: FPPADJ
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.041kg
- UPC: 050806007482

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Assemblaggio/Disassemblaggio del Pin di Pivot Anteriore AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Assemblaggio/Disassemblaggio del Pin di Pivot Anteriore AR15

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Kit di Assemblaggio/Disassemblaggio del Pin di Pivot Anteriore AR15 di Brownells. Questo kit è progettato per assisterti nell'assemblaggio e disassemblaggio sicuro ed efficiente del pin di pivot anteriore del tuo AR15. Ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e per conformarti al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto nella documentazione del prodotto.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, durante l'uso degli attrezzi.
- Tieni il kit e i suoi componenti fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente gli attrezzi per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare attrezzi danneggiati.
- Se riscontri difficoltà o incertezze durante l'uso del kit, cerca assistenza professionale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Consapevolezza dei Rischi:** Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'uso degli attrezzi, inclusi pizzicamenti, tagli o altre lesioni.
- **Uso degli Attrezzi:** Utilizza il Pivot Pin Depressor solo per comprimere il detent a molla. Non applicare forza eccessiva.
- **Strumento di Installazione:** Assicurati che il Pivot Pin Detent Installation Tool sia allineato correttamente quando guidi il detent e la molla al loro posto.
- **Sicurezza del Luogo di Lavoro:** Lavora in un'area pulita e ben illuminata, priva di distrazioni. Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia organizzato per prevenire incidenti.
- **Bambini:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni senza supervisione di un adulto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli attrezzi e i componenti necessari prima di iniziare.
- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura da maneggiare.

2. Utilizzo del Pivot Pin Depressor:

- Posiziona il Pivot Pin Depressor sopra il pin di pivot.
- Applica una leggera pressione per comprimere il detent a molla.
- Rimuovi con cautela il pin di pivot mantenendo la pressione sul depressore.

3. Utilizzo del Pivot Pin Detent Installation Tool:

- Allinea il detent e la molla con lo strumento di installazione.
- Spingi delicatamente il detent e la molla al loro posto utilizzando lo strumento di installazione.

- Assicurati che il pin di pivot sia allineato correttamente prima di inserirlo.

4. Controlli Finali:

- Dopo l'installazione, verifica che il pin di pivot sia fissato saldamente e funzioni correttamente.
- Riponi gli attrezzi in un luogo sicuro quando non sono in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali attrezzi danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire gli attrezzi nei rifiuti domestici normali. Controlla i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o problemi con il prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il tuo acquisto o visita il sito web del produttore.

Grazie per aver scelto il Kit di Assemblaggio/Disassemblaggio del Pin di Pivot Anteriore AR15. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it