

RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE

Cures Sticky Extraction For Fast, Reliable Cycling

Abrasive silicon carbide balls polish rough or scored chambers smooth and friction free in only minutes. Helps cure sticky extraction for faster, more reliable cycling. Use Flex Hone Oil Only. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001178
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 050806007529

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE Sicherheitshinweise](#)
- [English: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Français: Système de Polissage de Fusil Brownells 308 Winchester 400 Grit Chamber Hone Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE Bezpečnostní pokyny](#)

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für das RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den bereitgestellten Anweisungen sicher verwendest.
- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen und in diesem Handbuch beschrieben.
- Halte das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur Flex Hone Oil, wie angegeben. Andere Öle sind möglicherweise nicht kompatibel und könnten Sicherheitsrisiken darstellen.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen während der Verwendung des Produkts zu vermeiden.
- Sorge dafür, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um das Einatmen von Staub und Partikeln, die während der Nutzung entstehen, zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Überschreite nicht die empfohlene Nutzungszeit, um Überhitzung oder Schäden am Produkt oder an der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung des Produkts an geladenen oder nicht ordnungsgemäß gesicherten Feuerwaffen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du beginnst.
- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des RIFLE POLISHING SYSTEM und Flex Hone Oil.

2. Installation

- Befestige den passenden langen Schaft für dein spezifisches Kaliber wie folgt:
 - .223/5.56: Verwende den 8" (20cm) langen Schaft.
 - .38/.357/.44/.45: Verwende den 14" (35.5cm) langen Schaft.
- Stelle sicher, dass der Schaft sicher am Flex Hone befestigt ist, bevor du ihn verwendest.

3. Anwendung

- Trage Flex Hone Oil großzügig auf die Schleifkugeln des Chamber Hones auf.

- Setze das Chamber Hone in die Kammer der Feuerwaffe ein.
- Drehe das Werkzeug sanft, während du leichten Druck ausübst. Vermeide übermäßige Kraft.
- Poliere für einige Minuten oder bis die gewünschte Glätte erreicht ist.

4. Nach der Verwendung

- Reinige das Chamber Hone nach der Verwendung mit einem geeigneten Reiniger, um Rückstände oder Ablagerungen zu entfernen.
- Bewahre das Produkt an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung, auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Materialien.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Informiere dich über lokale Recyclingprogramme oder Einrichtungen zur Entsorgung gefährlicher Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deines RIFLE POLISHING SYSTEM gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit und Compliance.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions provided.
- Use the product only as intended and described in this guide.
- Always keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities immediately.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use Flex Hone Oil only as specified. Other oils may not be compatible and could pose safety risks.
- Wear appropriate personal protective equipment, including safety goggles and gloves, to prevent injury while using the product.
- Ensure the work area is wellventilated to avoid inhalation of dust and particles generated during use.
- Inspect the product before each use for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Do not exceed the recommended usage time to prevent overheating or damage to the product or firearm.
- Avoid using the product on firearms that are loaded or not properly secured.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning.
- Gather all necessary materials, including the RIFLE POLISHING SYSTEM and Flex Hone Oil.

2. Installation

- Attach the appropriate long shank for your specific caliber as follows:
 - .223/5.56: Use the 8" (20cm) long shank.
 - .38/.357/.44/.45: Use the 14" (35.5cm) long shank.
- Ensure the shank is securely attached to the Flex Hone before use.

3. Application

- Apply Flex Hone Oil generously to the abrasive balls of the chamber hone.
- Insert the chamber hone into the chamber of the firearm.
- Gently rotate the tool while applying light pressure. Avoid excessive force.
- Continue polishing for a few minutes or until the desired smoothness is achieved.

4. PostUse

- After use, clean the chamber hone with a suitable cleaner to remove any debris or residue.
- Store the product in a dry place, away from moisture and direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding hazardous materials.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your RIFLE POLISHING SYSTEM. Thank you for your attention to safety and compliance.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE

Introducción

Gracias por elegir el RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y directrices para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto siguiendo todas las instrucciones proporcionadas.
- Utiliza el producto solo para lo que está destinado y como se describe en esta guía.
- Mantén el producto siempre fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa de inmediato a las autoridades competentes sobre cualquier condición insegura o incidente.
- Mantente informado sobre retiradas de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo aceite Flex Hone según lo especificado. Otros aceites pueden no ser compatibles y podrían representar riesgos de seguridad.
- Usa equipo de protección personal adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, para prevenir lesiones mientras usas el producto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para evitar la inhalación de polvo y partículas generadas durante el uso.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste. No lo uses si está dañado.
- No excedas el tiempo de uso recomendado para evitar sobrecalentamiento o daño al producto o al arma de fuego.
- Evita usar el producto en armas de fuego que estén cargadas o no estén debidamente aseguradas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras antes de comenzar.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el RIFLE POLISHING SYSTEM y el aceite Flex Hone.

2. Instalación

- Conecta el vástago largo apropiado para tu calibre específico de la siguiente manera:
 - .223/5.56: Usa el vástago de 8" (20cm) de largo.
 - .38/.357/.44/.45: Usa el vástago de 14" (35.5cm) de largo.
- Asegúrate de que el vástago esté firmemente conectado al Flex Hone antes de usarlo.

3. Aplicación

- Aplica aceite Flex Hone generosamente a las bolas abrasivas del chamber hone.
- Inserta el chamber hone en la cámara del arma de fuego.

- Gira suavemente la herramienta mientras aplicas una ligera presión. Evita usar fuerza excesiva.
- Continúa puliendo durante unos minutos o hasta que se logre la suavidad deseada.

4. Postuso

- Después de usar, limpia el chamber hone con un limpiador adecuado para eliminar cualquier residuo o desechos.
- Almacena el producto en un lugar seco, alejado de la humedad y la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales peligrosos.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta los programas locales de reciclaje o las instalaciones de eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas directrices e instrucciones, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu RIFLE POLISHING SYSTEM. Gracias por tu atención a la seguridad y el cumplimiento.

Système de Polissage de Fusil Brownells 308 Winchester 400 Grit Chamber Hone Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le Système de Polissage de Fusil Brownells 308 Winchester 400 Grit Chamber Hone. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous d'utiliser le produit en suivant toutes les instructions fournies.
- Utilisez le produit uniquement comme prévu et décrit dans ce guide.
- Gardez toujours le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez immédiatement toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.
- Restez informé sur les rappels de produits et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement de l'huile Flex Hone comme spécifié. D'autres huiles peuvent ne pas être compatibles et pourraient poser des risques pour la sécurité.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, pour éviter les blessures lors de l'utilisation du produit.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien ventilée pour éviter l'inhalation de poussières et de particules générées pendant l'utilisation.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Ne dépassez pas le temps d'utilisation recommandé pour éviter la surchauffe ou des dommages au produit ou à l'arme à feu.
- Évitez d'utiliser le produit sur des armes à feu qui sont chargées ou qui ne sont pas correctement sécurisées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en sécurité avant de commencer.
- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris le Système de Polissage de Fusil et l'huile Flex Hone.

2. Installation

- Fixez le long shank approprié pour votre calibre spécifique comme suit :
 - .223/5.56 : Utilisez le shank de 8" (20 cm).
 - .38/.357/.44/.45 : Utilisez le shank de 14" (35,5 cm).
- Assurez-vous que le shank est solidement fixé au Flex Hone avant utilisation.

3. Application

- Appliquez généreusement de l'huile Flex Hone sur les billes abrasives du chamber hone.

- Insérez le chamber hone dans la chambre de l'arme à feu.
- Faites tourner doucement l'outil tout en appliquant une légère pression. Évitez la force excessive.
- Continuez à polir pendant quelques minutes ou jusqu'à ce que la douceur désirée soit atteinte.

4. PostUtilisation

- Après utilisation, nettoyez le chamber hone avec un nettoyant approprié pour enlever les débris ou résidus.
- Rangez le produit dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les matériaux dangereux.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifiez les programmes de recyclage locaux ou les installations de mise au rebut de déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Système de Polissage de Fusil Brownells 308 Winchester 400 Grit Chamber Hone, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou au service client pour assistance.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre Système de Polissage de Fusil. Merci de votre attention à la sécurité et à la conformité.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Utilizzare il prodotto solo come previsto e descritto in questa guida.
- Tenere sempre il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare immediatamente alle autorità competenti eventuali condizioni o incidenti non sicuri.
- Rimanere informati su richiami di prodotto e aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizzare solo olio Flex Hone come specificato. Altri oli potrebbero non essere compatibili e potrebbero presentare rischi per la sicurezza.
- Indossare attrezzature di protezione personale appropriate, tra cui occhiali di sicurezza e guanti, per prevenire infortuni durante l'uso del prodotto.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata per evitare l'inalazione di polveri e particelle generate durante l'uso.
- Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- Non superare il tempo di utilizzo raccomandato per prevenire surriscaldamenti o danni al prodotto o all'arma da fuoco.
- Evitare di utilizzare il prodotto su armi da fuoco cariche o non correttamente assicurate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di iniziare.
- Raccogliere tutti i materiali necessari, incluso il RIFLE POLISHING SYSTEM e l'olio Flex Hone.

2. Installazione

- Attaccare l'asta lunga appropriata per il proprio calibro specifico come segue:
 - .223/5.56: utilizzare l'asta lunga 8" (20cm).
 - .38/.357/.44/.45: utilizzare l'asta lunga 14" (35.5cm).
- Assicurarsi che l'asta sia saldamente attaccata al Flex Hone prima dell'uso.

3. Applicazione

- Applicare generosamente l'olio Flex Hone sulle sfere abrasive del chamber hone.
- Inserire il chamber hone nella camera dell'arma da fuoco.
- Ruotare delicatamente lo strumento mentre si applica una leggera pressione. Evitare forze

eccessive.

- Continuare a lucidare per alcuni minuti o fino a raggiungere la liscezza desiderata.

4. PostUso

- Dopo l'uso, pulire il chamber hone con un detergente adatto per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto, lontano dall'umidità e dalla luce solare diretta.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i materiali pericolosi.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Verificare i programmi di riciclaggio locali o le strutture di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del proprio RIFLE POLISHING SYSTEM. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e alla conformità.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for trygg bruk av produktet ved å følge alle instruksjoner som er gitt.
- Bruk produktet kun som tiltenkt og beskrevet i denne guiden.
- Hold alltid produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til relevante myndigheter umiddelbart.
- Hold deg informert om produkttilbakekall og sikkerhetsoppdateringer via EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk kun Flex Hone Oil som spesifisert. Andre oljer kan være inkompatible og kan utgjøre sikkerhetsrisikoer.
- Bruk passende personlig verneutstyr, inkludert sikkerhetsbriller og hansker, for å unngå skader under bruk av produktet.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt ventilert for å unngå inhalering av støv og partikler som genereres under bruk.
- Inspiser produktet før hver bruk for tegn på skade eller slitasje. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Ikke overskrid anbefalt brukstid for å unngå overoppheting eller skade på produktet eller våpenet.
- Unngå å bruke produktet på våpen som er ladd eller ikke er ordentlig sikret.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er uladd og i en sikker tilstand før du begynner.
- Samle alt nødvendig materiell, inkludert RIFLE POLISHING SYSTEM og Flex Hone Oil.

2. Installasjon

- Fest den passende lange skaften for din spesifikke kaliber som følger:
 - .223/5.56: Bruk 8" (20cm) lang skaft.
 - .38/.357/.44/.45: Bruk 14" (35.5cm) lang skaft.
- Sørg for at skaften er sikkert festet til Flex Hone før bruk.

3. Påføring

- Påfør Flex Hone Oil rikelig på de slipende kulene til kammerhonen.
- Sett kammerhonen inn i kammeret på våpenet.
- Roter forsiktig verktøyet mens du påfører lett trykk. Unngå overdreven kraft.
- Fortsett å polere i noen minutter eller til ønsket glatthet er oppnådd.

4. Etter bruk

- Etter bruk, rengjør kammerhonen med et egnet rengjøringsmiddel for å fjerne eventuelle rester eller smuss.
- Oppbevar produktet på et tørt sted, unna fuktighet og direkte sollys.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter angående farlig avfall.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall. Sjekk for lokale resirkuleringsprogrammer eller anlegg for farlig avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE, vennligst referer til produsentens nettsted eller kundeservice for assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av RIFLE POLISHING SYSTEM. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet og samsvar.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentem przed użyciem produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne korzystanie z produktu, przestrzegając wszystkich podanych instrukcji.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i opisem zawartym w tej instrukcji.
- Zawsze trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko oleju Flex Hone zgodnie z zaleceniami. Inne oleje mogą być niekompatybilne i mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym gogle ochronne i rękawice, aby zapobiec urazom podczas korzystania z produktu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby uniknąć wdychania pyłu i cząstek generowanych podczas użytkowania.
- Przed każdym użyciem sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Nie przekraczaj zalecanego czasu użytkowania, aby zapobiec przegrzaniu lub uszkodzeniu produktu lub broni palnej.
- Unikaj używania produktu na broni palnej, która jest załadowana lub nie jest odpowiednio zabezpieczona.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym RIFLE POLISHING SYSTEM oraz olej Flex Hone.

2. Instalacja

- Przymocuj odpowiedni długi trzpień do swojego konkretnego kalibru w następujący sposób:
 - .223/5.56: Użyj trzpienia o długości 8" (20 cm).
 - .38/.357/.44/.45: Użyj trzpienia o długości 14" (35,5 cm).
- Upewnij się, że trzpień jest pewnie przymocowany do Flex Hone przed użyciem.

3. Aplikacja

- Nałóż olej Flex Hone obficie na kulki ścierne honownika komory.
- Włóż honownik komory do komory broni palnej.

- Delikatnie obracaj narzędzie, stosując lekkie ciśnienie. Unikaj nadmiernej siły.
- Kontynuuj polerowanie przez kilka minut lub do momentu osiągnięcia pożądanej gładkości.

4. Po użyciu

- Po użyciu oczyść honownik komory odpowiednim środkiem czyszczącym, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe lub placówki zajmujące się utylizacją odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z RIFLE POLISHING SYSTEM. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i zgodność.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia annettuja ohjeita.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisesti ja tämän oppaan kuvauksen mukaisesti.
- Pidä tuote aina lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista välittömästi asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain Flex Hone Oil öljyä, kuten on määritetty. Muut öljyt eivät välttämättä ole yhteensopivia ja voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, vammojen estämiseksi tuotteen käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin tuuletettu, jotta vältetään pölyn ja käytön aikana syntyvien hiukkasten hengittäminen.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Älä ylitä suositeltua käyttöaikaa ylikuumenemisen tai tuotteen tai ampumaaseen vahingoittamisen estämiseksi.
- Vältä tuotteen käyttöä ladatuissa tai huonosti varmistetuissa ampumaaseissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen aloittamista.
- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien RIFLE POLISHING SYSTEM ja Flex Hone Oil.

2. Asennus

- Kiinnitä oikea pitkä varsi tiettyä kaliiberia varten seuraavasti:
 - .223/5.56: Käytä 8" (20cm) pitkä vartta.
 - .38/.357/.44/.45: Käytä 14" (35.5cm) pitkä vartta.
- Varmista, että varsi on tukevasti kiinnitetty Flex Honeen ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Levitä Flex Hone Oil öljyä runsaasti hiontapallojen päälle.
- Aseta hiontapallo ampumaaseen kammiin.
- Käännä työkalua varovasti ja käytä kevyttä painetta. Vältä liiallista voimaa.
- Jatka hiontaa muutaman minuutin ajan tai kunnes haluttu sileys on saavutettu.

4. Käytön jälkeen

- Käytön jälkeen puhdista hiontapallo sopivalla puhdistusaineella, jotta kaikki jäännökset tai roskat poistuvat.
- Säilytä tuote kuivassa paikassa, poissa kosteudesta ja suorasta auringonvalosta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten vaarallisten materiaalien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisen jätteen hävittämiseen tarkoitetut tilat.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE tuotteesta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa RIFLE POLISHING SYSTEM tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja sääntöjen noudattamiseen.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används säkert genom att följa alla angivna instruktioner.
- Använd produkten endast som avsett och beskrivs i denna guide.
- Håll alltid produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Flex Hone Oil som specificerat. Andra oljor kan vara inkompatibla och kan utgöra säkerhetsrisker.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, för att förhindra skador vid användning av produkten.
- Se till att arbetsområdet är välventilerat för att undvika inandning av damm och partiklar som genereras under användning.
- Inspektera produkten före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Överskrid inte den rekommenderade användningstiden för att förhindra överhettning eller skador på produkten eller vapnet.
- Undvik att använda produkten på vapen som är laddade eller inte är korrekt säkrade.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd innan du börjar.
- Samla alla nödvändiga material, inklusive RIFLE POLISHING SYSTEM och Flex Hone Oil.

2. Installation

- Fäst den lämpliga långa skaftet för din specifika kaliber enligt följande:
 - .223/5.56: Använd det 8" (20cm) långa skaftet.
 - .38/.357/.44/.45: Använd det 14" (35.5cm) långa skaftet.
- Se till att skaftet är ordentligt fäst vid Flex Hone innan användning.

3. Tillämpning

- Applicera Flex Hone Oil generöst på de abrasiva kulorna i kammerhonen.
- Sätt in kammerhonen i kammern på vapnet.
- Roter försiktigt verktyget medan du applicerar lätt tryck. Undvik överdrivet tryck.
- Fortsätt polera i några minuter eller tills önskad släthet uppnås.

4. Efter användning

- Rengör kammerhonen med en lämplig rengöringsmedel för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara produkten på en torr plats, borta från fukt och direkt solljus.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående farligt avfall.
- Släng inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller anläggningar för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt RIFLE POLISHING SYSTEM. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och efterlevnad.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního použití tohoto produktu. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné použití produktu dodržováním všech pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Používejte produkt pouze tak, jak je zamýšleno a popsáno v tomto průvodci.
- Vždy uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.
- Budte informováni o stahování produktů a bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte pouze Flex Hone Oil, jak je specifikováno. Jiná oleje nemusí být kompatibilní a mohou představovat bezpečnostní rizika.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky, včetně ochranných brýlí a rukavic, abyste předešli zranění při používání produktu.
- Zajistěte, aby byl pracovní prostor dobře větraný, aby se zabránilo vdechování prachu a částic vznikajících během použití.
- Před každým použitím zkontrolujte produkt na známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Nepřekračujte doporučenou dobu použití, abyste se vyhnuli přehřátí nebo poškození produktu či střelné zbraně.
- Vyhněte se používání produktu na střelných zbraních, které jsou nabitě nebo nejsou řádně zabezpečeny.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá a v bezpečném stavu před zahájením.
- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně RIFLE POLISHING SYSTEM a Flex Hone Oil.

2. Instalace

- Připojte vhodnou dlouhou stopku pro váš specifický kalibr následujícím způsobem:
 - .223/5.56: Použijte 8" (20cm) dlouhou stopku.
 - .38/.357/.44/.45: Použijte 14" (35.5cm) dlouhou stopku.
- Zajistěte, aby byla stopka bezpečně připojena k Flex Hone před použitím.

3. Aplikace

- Aplikujte Flex Hone Oil hojně na abrazivní kuličky leštícího nástroje.
- Vložte leštící nástroj do komory střelné zbraně.
- Jemně otáčejte nástrojem při aplikaci lehkého tlaku. Vyhněte se nadměrnému síle.

- Pokračujte v leštění po dobu několika minut nebo dokud nedosáhnete požadované hladkosti.

4. Po použití

- Po použití vyčistěte leštící nástroj vhodným čističem, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Uložte produkt na suchém místě, mimo vlhkost a přímé sluneční světlo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se nebezpečných materiálů.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte místní recyklační programy nebo zařízení na likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 308 WINCHESTER 400 GRIT CHAMBER HONE se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní použití vašeho RIFLE POLISHING SYSTEM. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a souladu.