

Sistema di lucidatura per fucili - 30-06 Springfield rifinitore per camera grana 400

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Pietre](#)

Risolve l'Estrattore Appiccicoso per un Ciclo Veloce e Affidabile

Le sfere abrasive in carburo di silicio lucidano camere ruvide o graffiate in modo liscio e senza attrito in pochi minuti. Aiuta a risolvere l'estrazione appiccicosa per un ciclo più veloce e affidabile. Utilizzare solo olio Flex Hone. Visualizza il PDF di Flex-Hone qui



Caratteristiche

- Nome: [30-06 Springfield rifinitore per camera grana 400](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080001180
- N. fab.: 07409
- Adatto per: -
- Tipo: -
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 400mm
- UPC: 050806007543

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE
- Chi siamo

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni per prevenire incidenti e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti, durante l'uso della camera di lucidatura.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quello previsto.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un ambiente di lavoro sicuro.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- Il materiale abrasivo (carburo di silicio) può creare polvere che potrebbe essere nociva se inalata. Utilizzare in un'area ben ventilata.
- L'uso di Flex Hone Oil è obbligatorio per prevenire danni allo strumento e garantire prestazioni ottimali.

• Evitare i Rischi:

- Non utilizzare la camera di lucidatura su superfici bagnate o in ambienti umidi.
- Assicurarsi che la camera di lucidatura sia fissata saldamente prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Non superare le impostazioni di velocità raccomandate dello strumento elettrico durante l'uso della camera di lucidatura.

• Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto è destinato solo a un uso da parte di adulti. Tenere lontano da bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti i materiali necessari, inclusi la camera di lucidatura e il Flex Hone Oil.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Installazione:

- Selezionare la lunghezza dell'asta appropriata per l'arma:

- .223/5.56 asta lunga 8" (20cm)
- .38/.357/.44/.45 asta lunga 14" (35.5cm)
- Fissare saldamente la camera di lucidatura allo strumento elettrico secondo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Applicare una quantità abbondante di Flex Hone Oil sulla camera di lucidatura prima dell'uso.
- Inserire la camera di lucidatura nella camera dell'arma.
- Attivare lo strumento elettrico e consentire alla camera di lucidatura di lucidare la camera.
Muovere la camera avanti e indietro delicatamente per una lucidatura uniforme.
- Ispezionare la camera dopo la lucidatura per garantire una finitura liscia.

4. PostUso:

- Pulire la camera di lucidatura con una soluzione di pulizia adeguata per rimuovere eventuali detriti.
- Conservare la camera di lucidatura in un luogo sicuro e asciutto, lontano dai bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire qualsiasi olio Flex Hone usato e detriti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controllare i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di contattare il proprio distributore locale o consultare il sito web del produttore per le risorse di supporto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE. Dare sempre priorità alla sicurezza e all'uso corretto per mantenere l'integrità della propria arma e dello strumento stesso. Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it