

RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE

Cures Sticky Extraction For Fast, Reliable Cycling

Abrasive silicon carbide balls polish rough or scored chambers smooth and friction free in only minutes. Helps cure sticky extraction for faster, more reliable cycling. Use Flex Hone Oil Only. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001183
- Mfr. No.:
- Make: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 050806007574

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE Sicherheitshinweise](#)
- [English: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Français: Système de Polissage de Carabine Brownells 9MM 800 Grit Chamber Hone Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE Bezpečnostní pokyny](#)

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für das RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, raue oder verkratzte Kammern zu polieren und sorgt so für einen reibungslosen Betrieb deiner Feuerwaffe. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Halte dich immer an die Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Produkt in einem gut belüfteten Bereich verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Umgang mit dem Produkt.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Abrasive Materialien können Hautreizungen verursachen. Vermeide direkten Hautkontakt.
 - Das Produkt kann während der Verwendung Staub erzeugen. Das Einatmen von Staub kann schädlich sein. Verwende bei Bedarf eine Staubmaske.
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Verwendung des Chamber Hones entladen ist.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Verwende immer Flex Hone Öl, wie angegeben, um Schäden an der Kammer zu vermeiden und eine effektive Politur zu gewährleisten.
 - Überschreite nicht die empfohlene Polierzeit, um Überhitzung zu vermeiden.
 - Stelle sicher, dass das Chamber Hone sicher an der Bohrmaschine oder dem Elektrowerkzeug befestigt ist, bevor du es verwendest.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Öl und einer Bohrmaschine oder einem Elektrowerkzeug.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen und an einem sicheren Ort ist.

2. Installation:

- Befestige das Chamber Hone sicher an der Bohrmaschine oder dem Elektrowerkzeug.
- Stelle sicher, dass die Schaftlänge für deine Feuerwaffe geeignet ist:
 - .223/5.56 8" (20cm) langer Schaft
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) langer Schaft

3. Anwendung des Flex Hone Öls:

- Trage eine großzügige Menge Flex Hone Öl auf die abrasiven Kugeln des Chamber Hones vor der Verwendung auf.

4. Polierprozess:

- Führe das Chamber Hone in die Kammer der Feuerwaffe ein.
- Betreibe die Bohrmaschine oder das Elektrowerkzeug bei niedriger Geschwindigkeit, um mit dem Polieren zu beginnen.
- Bewege das Chamber Hone sanft hinein und heraus in der Kammer für einige Minuten, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig die Kammer, um den Fortschritt der Politur zu beurteilen.

5. Nach der Verwendung:

- Reinige die Kammer gründlich, um verbleibendes abrasives Material und Öl zu entfernen.
- Lagere das Chamber Hone und Flex Hone Öl an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete abrasive Materialien und Flex Hone Öl gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich bei der lokalen Abfallwirtschaft über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich der Sicherheit oder Verwendung des RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung oder der Website angegeben sind.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung des RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit bei der Wartung deiner Feuerwaffe priorisierst.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE. This product is designed to polish rough or scored chambers, ensuring smooth and frictionfree operation for your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for use.
- Ensure that the product is used in a wellventilated area.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when handling the product.
- Regularly check for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Abrasive materials may cause skin irritation. Avoid direct contact with skin.
 - The product may produce dust during use. Inhalation of dust can be harmful. Use a dust mask if necessary.
 - Ensure that the firearm is unloaded before using the chamber hone.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always use Flex Hone Oil as specified to prevent damage to the chamber and ensure effective polishing.
 - Do not exceed the recommended polishing time to avoid overheating.
 - Ensure the chamber hone is securely attached to the drill or power tool before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including the RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil, and a drill or power tool.
- Make sure the firearm is completely unloaded and in a safe location.

2. Installation:

- Attach the chamber hone to the drill or power tool securely.
- Ensure that the shank length is appropriate for your firearm:
 - .223/5.56 8" (20cm) long shank
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) long shank

3. Application of Flex Hone Oil:

- Apply a generous amount of Flex Hone Oil to the abrasive balls of the chamber hone before use.

4. Polishing Process:

- Insert the chamber hone into the firearm's chamber.
- Operate the drill or power tool at a low speed to start polishing.
- Move the chamber hone in and out of the chamber gently for a few minutes, ensuring even coverage.
- Periodically check the chamber to assess the polishing progress.

5. PostUse:

- Clean the chamber thoroughly to remove any remaining abrasive material and oil.
- Store the chamber hone and Flex Hone Oil in a cool, dry place away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of any used abrasive materials and Flex Hone Oil according to local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage of the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or website.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE. Thank you for prioritizing safety in your firearms maintenance.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE

Introducción

Gracias por elegir el RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE. Este producto está diseñado para pulir cámaras ásperas o rayadas, asegurando un funcionamiento suave y sin fricción para tu arma de fuego. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para su uso.
- Asegúrate de que el producto se utilice en un área bien ventilada.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al manipular el producto.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño antes de usar.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Los materiales abrasivos pueden causar irritación en la piel. Evita el contacto directo con la piel.
 - El producto puede producir polvo durante su uso. La inhalación de polvo puede ser perjudicial. Usa una mascarilla contra el polvo si es necesario.
 - Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de usar el chamber hone.
- **Evitando Peligros:**
 - Usa siempre Flex Hone Oil como se especifica para evitar daños en la cámara y asegurar un pulido efectivo.
 - No excedas el tiempo de pulido recomendado para evitar el sobrecalentamiento.
 - Asegúrate de que el chamber hone esté firmemente conectado al taladro o herramienta eléctrica antes de usar.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil, y un taladro o herramienta eléctrica.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada y en un lugar seguro.

2. Instalación:

- Conecta el chamber hone al taladro o herramienta eléctrica de manera segura.
- Asegúrate de que la longitud del vástago sea adecuada para tu arma de fuego:
 - .223/5.56 vástago de 8" (20cm) de largo.
 - .38/.357/.44/.45 vástago de 14" (35.5cm) de largo.

3. Aplicación de Flex Hone Oil:

- Aplica una cantidad generosa de Flex Hone Oil a las bolas abrasivas del chamber hone antes de usar.

4. Proceso de Pulido:

- Inserta el chamber hone en la cámara del arma de fuego.
- Opera el taladro o herramienta eléctrica a baja velocidad para comenzar el pulido.
- Mueve el chamber hone hacia dentro y hacia fuera de la cámara suavemente durante unos minutos, asegurando una cobertura uniforme.
- Revisa periódicamente la cámara para evaluar el progreso del pulido.

5. Postuso:

- Limpia la cámara a fondo para eliminar cualquier material abrasivo y aceite restante.
- Almacena el chamber hone y Flex Hone Oil en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material abrasivo usado y Flex Hone Oil de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta con la gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso del RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o en su sitio web.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE. Gracias por priorizar la seguridad en el mantenimiento de tus armas de fuego.

Système de Polissage de Carabine Brownells 9MM

800 Grit Chamber Hone Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le SYSTÈME DE POLISSAGE DE CARABINE BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE. Ce produit est conçu pour polir les chambres rugueuses ou marquées, garantissant un fonctionnement lisse et sans friction pour votre arme à feu. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'utilisation.
- Assurez-vous que le produit est utilisé dans un endroit bien ventilé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation du produit.
- Vérifiez régulièrement tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :**
 - Les matériaux abrasifs peuvent provoquer des irritations cutanées. Évitez tout contact direct avec la peau.
 - Le produit peut produire de la poussière lors de son utilisation. L'inhalation de poussière peut être nocive. Utilisez un masque antipoussière si nécessaire.
 - Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser le chamber hone.
- **Éviter les Risques :**
 - Utilisez toujours de l'huile Flex Hone comme spécifié pour éviter d'endommager la chambre et garantir un polissage efficace.
 - Ne dépassez pas le temps de polissage recommandé pour éviter la surchauffe.
 - Assurez-vous que le chamber hone est solidement fixé à la perceuse ou à l'outil électrique avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris le SYSTÈME DE POLISSAGE DE CARABINE, l'huile Flex Hone et une perceuse ou un outil électrique.
- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée et dans un endroit sûr.

2. Installation :

- Fixez le chamber hone à la perceuse ou à l'outil électrique de manière sécurisée.
- Assurez-vous que la longueur de la tige est appropriée pour votre arme à feu :
 - .223/5.56 tige de 8" (20 cm) de long
 - .38/.357/.44/.45 tige de 14" (35,5 cm) de long

3. Application de l'Huile Flex Hone :

- Appliquez une quantité généreuse d'huile Flex Hone sur les billes abrasives du chamber hone avant utilisation.

4. Processus de Polissage :

- Insérez le chamber hone dans la chambre de l'arme à feu.
- Faites fonctionner la perceuse ou l'outil électrique à basse vitesse pour commencer le polissage.
- Déplacez le chamber hone de l'avant vers l'arrière dans la chambre doucement pendant quelques minutes, en veillant à une couverture uniforme.
- Vérifiez périodiquement la chambre pour évaluer l'avancement du polissage.

5. PostUtilisation :

- Nettoyez soigneusement la chambre pour enlever tout matériau abrasif et huile résiduelle.
- Rangez le chamber hone et l'huile Flex Hone dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout matériau abrasif usagé et l'huile Flex Hone conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Consultez votre gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du SYSTÈME DE POLISSAGE DE CARABINE BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE, veuillez consulter les informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou sur le site internet.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du SYSTÈME DE POLISSAGE DE CARABINE BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE. Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'entretien de vos armes à feu.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE. Questo prodotto è progettato per lucidare camere ruvide o graffiate, garantendo un funzionamento fluido e senza attrito per la tua arma. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso.
- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in un'area ben ventilata.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando si maneggia il prodotto.
- Controllare regolarmente eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- **Identificazione dei Rischi:**
 - I materiali abrasivi possono causare irritazione della pelle. Evitare il contatto diretto con la pelle.
 - Il prodotto può produrre polvere durante l'uso. L'inalazione di polvere può essere dannosa. Utilizzare una maschera antipolvere se necessario.
 - Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di utilizzare il chamber hone.
- **Evitare i Rischi:**
 - Utilizzare sempre l'olio Flex Hone come specificato per prevenire danni alla camera e garantire una lucidatura efficace.
 - Non superare il tempo di lucidatura raccomandato per evitare surriscaldamenti.
 - Assicurarsi che il chamber hone sia fissato saldamente al trapano o all'utensile elettrico prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti i materiali necessari, inclusi il RIFLE POLISHING SYSTEM, l'olio Flex Hone e un trapano o utensile elettrico.
- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica e in un luogo sicuro.

2. Installazione:

- Fissare il chamber hone al trapano o all'utensile elettrico in modo sicuro.
- Assicurarsi che la lunghezza del gambo sia appropriata per la propria arma:
 - .223/5.56 gambo lungo 8" (20cm)
 - .38/.357/.44/.45 gambo lungo 14" (35.5cm)

3. Applicazione dell'Olio Flex Hone:

- Applicare una generosa quantità di olio Flex Hone sulle sfere abrasive del chamber hone prima dell'uso.

4. Processo di Lucidatura:

- Inserire il chamber hone nella camera dell'arma.
- Azionare il trapano o l'utensile elettrico a bassa velocità per iniziare la lucidatura.
- Muovere il chamber hone dentro e fuori dalla camera delicatamente per alcuni minuti, assicurando una copertura uniforme.
- Controllare periodicamente la camera per valutare i progressi della lucidatura.

5. PostUtilizzo:

- Pulire accuratamente la camera per rimuovere eventuali materiali abrasivi e olio residui.
- Conservare il chamber hone e l'olio Flex Hone in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali abrasivi usati e olio Flex Hone secondo le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Contattare la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o sul sito web.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nella manutenzione delle tue armi.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE. Produkt ten został zaprojektowany w celu polerowania szorstkich lub zarysowanych komór, zapewniając gładką i beztarciową pracę Twojej broni. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że produkt jest używany w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Stosuj osobiste środki ochrony (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice podczas obsługi produktu.
- Regularnie sprawdzaj oznaki zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Materiały ściernie mogą powodować podrażnienia skóry. Unikaj bezpośredniego kontaktu ze skórą.
 - Produkt może wytwarzać pył podczas użycia. Wdychanie pyłu może być szkodliwe. W razie potrzeby użyj maski przeciwpyłowej.
 - Upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem honu komory.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze używaj oleju Flex Hone zgodnie z zaleceniami, aby zapobiec uszkodzeniu komory i zapewnić skuteczne polerowanie.
 - Nie przekraczaj zalecanego czasu polerowania, aby uniknąć przegrzania.
 - Upewnij się, że hon komory jest pewnie przymocowany do wiertarki lub narzędzia elektrycznego przed użyciem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne materiały, w tym RIFLE POLISHING SYSTEM, olej Flex Hone oraz wiertarkę lub narzędzie elektryczne.
- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i znajduje się w bezpiecznym miejscu.

2. Instalacja:

- Pewnie przymocuj hon komory do wiertarki lub narzędzia elektrycznego.
- Upewnij się, że długość trzonka jest odpowiednia dla Twojej broni:
 - .223/5.56 8" (20cm) długości trzonka
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) długości trzonka

3. Aplikacja oleju Flex Hone:

- Nałóż obfitą ilość oleju Flex Hone na kulki ścierne honu komory przed użyciem.

4. Proces polerowania:

- Włóż hon komory do komory broni.
- Uruchom wiertarkę lub narzędzie elektryczne na niskich obrotach, aby rozpocząć polerowanie.
- Delikatnie wsuń i wyciągnij hon komory z komory przez kilka minut, zapewniając równomierne pokrycie.
- Okresowo sprawdzaj komorę, aby ocenić postęp polerowania.

5. Po użyciu:

- Dokładnie oczyść komorę, aby usunąć wszelkie pozostałości materiału ściernego i oleju.
- Przechowuj hon komory i olej Flex Hone w chłodnym, suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte materiały ścierne i olej Flex Hone zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnym zarządzaniem odpadami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu produktu lub stronie internetowej.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wytycznych i instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w konserwacji swojej broni.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu kiillottamaan karkeita tai naarmuuntuneita patruunoita, varmistaen sujuvan ja kitkattoman toiminnan aseessasi. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan käyttöohjeita.
- Varmista, että tuotetta käytetään hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, tuotteen käsittelyssä.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset kulumat tai vauriot ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Hiontamateriaalit voivat aiheuttaa ihoreaktioita. Vältä suoraa kontaktia ihon kanssa.
 - Tuote voi tuottaa pölyä käytön aikana. Pölyn hengittäminen voi olla haitallista. Käytä pölymaskia tarvittaessa.
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kammiopohjan käyttöä.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käytä aina Flex Hone Oil öljyä, kuten on määritelty, estääksesi kammiovaurioita ja varmistaaksesi tehokkaan kiillotuksen.
 - Älä ylitä suositeltua kiillotus aikaa ylikuumenemisen välttämiseksi.
 - Varmista, että kammiopohja on tukevasti kiinnitetty porakoneeseen tai sähkötyökaluun ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil ja porakone tai sähkötyökalu.
- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja turvallisessa paikassa.

2. Asennus:

- Kiinnitä kammiopohja porakoneeseen tai sähkötyökaluun tukevasti.
- Varmista, että varren pituus on sopiva aseellesi:
 - .223/5.56 8" (20cm) pitkä varsi
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) pitkä varsi

3. Flex Hone Oil öljyn käyttö:

- Levitä runsaasti Flex Hone Oil öljyä kammiopohjan hiontapalloille ennen käyttöä.

4. Kiillotusprosessi:

- Aseta kammiopohja aseeseen kammiin.
- Käynnistä porakone tai sähkötyökalu alhaisella nopeudella kiillottamisen aloittamiseksi.
- Liikuta kammiopohjaa varovasti sisään ja ulos kammiosta muutaman minuutin ajan varmistaen tasaisen peiton.
- Tarkista aika ajoin kammiota arvioidaksesi kiillotusprosessin edistymistä.

5. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista kammi perusteellisesti poistaaksesi mahdolliset hiontamateriaalit ja öljyt.
- Säilytä kammiopohja ja Flex Hone Oil viileässä, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki käytetyt hiontamateriaalit ja Flex Hone Oil paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikalliselta jätehuollolta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, viittaatthän valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden aseesi huollossa.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE. Denna produkt är utformad för att polera grova eller repade kamrar, vilket säkerställer smidig och friktionsfri drift för ditt vapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning.
- Se till att produkten används i ett välventilerat område.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar produkten.
- Kontrollera regelbundet efter tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Abrasiva material kan orsaka hudirritation. Undvik direkt kontakt med huden.
 - Produkten kan producera damm under användning. Inhalation av damm kan vara skadligt. Använd en dammmask om nödvändigt.
 - Se till att vapnet är avlastat innan du använder chamber hone.
- **Undvikande av risker:**
 - Använd alltid Flex Hone Oil som specificerat för att förhindra skador på kamrarna och säkerställa effektiv polering.
 - Överskrid inte den rekommenderade poleringstiden för att undvika överhettning.
 - Se till att chamber hone är ordentligt fäst vid bormaskinen eller elverktyget innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material, inklusive RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil och en borrar maskin eller elverktyg.
- Se till att vapnet är helt avlastat och i en säker plats.

2. Installation:

- Fäst chamber hone på borrar maskinen eller elverktyget säkert.
- Kontrollera att skaftlängden är lämplig för ditt vapen:
 - .223/5.56 8" (20 cm) lång skaft
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5 cm) lång skaft

3. Applicering av Flex Hone Oil:

- Applicera en generös mängd Flex Hone Oil på de abrasiva kulorna av chamber hone innan användning.

4. Poleringsprocess:

- Sätt in chamber hone i vapnets kammer.
- Använd borrar maskinen eller elverktyget på låg hastighet för att börja polera.
- Flytta chamber hone in och ut ur kammern försiktigt i några minuter, och säkerställ jämn täckning.
- Kontrollera periodiskt kammern för att bedöma poleringsframstegen.

5. Efter användning:

- Rengör kammern noggrant för att ta bort eventuella kvarvarande abrasiva material och olja.
- Förvara chamber hone och Flex Hone Oil på en sval, torr plats borta från barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella använda abrasiva material och Flex Hone Oil enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller användning av RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE, vänligen referera till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktförpackningen eller webbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE. Tack för att du prioriterar säkerhet vid underhåll av dina vapen.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE. Tento produkt je navržen k leštění drsných nebo poškrábaných komor, čímž zajišťuje hladký a bezproblémový chod vaší zbraně. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro použití.
- Ujistěte se, že produkt používáte v dobře větrané oblasti.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s produktem používejte osobní ochranné prostředky (OOP) jako ochranné brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Abrasivní materiály mohou způsobit podráždění pleti. Vyhněte se přímému kontaktu s pokožkou.
 - Produkt může během použití produkovat prach. Vdechování prachu může být škodlivé. Používejte ochrannou masku, pokud je to nutné.
 - Před použitím leštidla se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy používejte Flex Hone Oil, jak je uvedeno, abyste předešli poškození komory a zajistili efektivní leštění.
 - Nepřekračujte doporučený čas leštění, abyste předešli přehřátí.
 - Ujistěte se, že je leštidlo pevně připevněno k vrtačce nebo elektrickému nářadí před použitím.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil a vrtačky nebo elektrického nářadí.
- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá a na bezpečném místě.

2. Instalace:

- Pevně připevněte leštadlo k vrtačce nebo elektrickému nářadí.
- Ujistěte se, že je délka stopky vhodná pro vaši zbraň:
 - .223/5.56 8" (20 cm) dlouhá stopka
 - .38/.357/.44/.45 14" (35,5 cm) dlouhá stopka

3. Aplikace Flex Hone Oil:

- Před použitím naneste hojné množství Flex Hone Oil na abrazivní kuličky leštidla.

4. Proces leštění:

- Vložte leštadlo do komory zbraně.
- Spusťte vrtačku nebo elektrické nářadí na nízkou rychlost, abyste začali leštit.
- Pomalu pohybujte leštidlem dovnitř a ven z komory po dobu několika minut, abyste zajistili rovnoměrné pokrytí.
- Pravidelně kontrolujte komoru, abyste posoudili pokrok leštění.

5. Po použití:

- Důkladně vyčistěte komoru, abyste odstranili zbývající abrazivní materiál a olej.
- Uložte leštadlo a Flex Hone Oil na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli použité abrazivní materiály a Flex Hone Oil podle místních předpisů.
- Nepoškožujte výrobek v běžném domácím odpadu. Zkontrolujte místní odpadové hospodářství pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE prosím odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 9MM 800 GRIT CHAMBER HONE. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při údržbě svých zbraní.