

# RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE

## Cures Sticky Extraction For Fast, Reliable Cycling

Abrasive silicon carbide balls polish rough or scored chambers smooth and friction free in only minutes. Helps cure sticky extraction for faster, more reliable cycling. Use Flex Hone Oil Only. [View Flex-Hone PDF Here](#)



## Attributes

- Name: BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001189
- Mfr. No.: 12257
- Make: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806007635

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE Sicherheitshinweise](#)
- [English: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Français: Système de Polissage de Fusil BROWNELLS 5.56MM NATO 800 Grit Chamber Hone Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE Bezpečnostní pokyny](#)

# RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE Sicherheitshinweise

## Einführung

Danke, dass du dich für das RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung dieses Produkts.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
  - Die abrasive Natur der SilikonkarbidKugeln kann Haut und Augenreizungen verursachen. Verwende Schutzausrüstung.
  - Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden an der Feuerwaffe oder Verletzungen führen. Befolge die Anweisungen sorgfältig.
- **Vermeidung von Gefahren:**
  - Verwende das Produkt nicht ohne Flex Hone Öl. Dies ist für einen sicheren Betrieb unerlässlich.
  - Stelle sicher, dass die Kammer vor Beginn des Polierprozesses frei von Munition ist.
  - Überschreite nicht die empfohlene Nutzungsdauer, um Überhitzung oder Beschädigungen der Kammer zu vermeiden.
- **Alters oder publikumsbezogene Warnungen:**
  - Dieses Produkt ist nur für die Verwendung durch Erwachsene vorgesehen. Halte es von Kindern fern.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### **1. Vorbereitung:**

- Sammle die benötigten Materialien: RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Öl, Schutzbrille und Handschuhe.
- Stelle sicher, dass du dich in einem gut belüfteten Bereich befindest.

### **2. Installation:**

- Befestige den geeigneten langen Schaft (8" für .223/5.56 oder 14" für .38/.357/.44/.45) am Poliersystem.
- Stelle sicher, dass die Befestigung vor der Verwendung sicher ist.

### **3. Anwendung:**

- Trage eine großzügige Menge Flex Hone Öl auf die Polierkugeln auf.
- Setze das Poliersystem in die Kammer der Feuerwaffe ein.
- Beginne den Polierprozess, indem du das Werkzeug sanft drehst und leichten Druck ausübst.
- Poliere nicht länger als 5 Minuten, um Überhitzung zu vermeiden.

### **4. Nach der Verwendung:**

- Entferne das Poliersystem vorsichtig aus der Kammer.
- Wische die Kammer sauber, um Rückstände oder überschüssiges Öl zu entfernen.
- Überprüfe die Kammer auf eine glatte Oberfläche.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge verwendetes Flex Hone Öl und Poliermaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über lokale Recyclingprogramme oder Möglichkeiten zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem RIFLE POLISHING SYSTEM gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit bei der Wartung deiner Feuerwaffe priorisierst.

# RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read all instructions carefully before use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate personal protective equipment, such as safety goggles and gloves, when using this product.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
  - The abrasive nature of the silicon carbide balls can cause skin and eye irritation. Use protective gear.
  - Improper use may lead to damage of the firearm or injury. Follow instructions carefully.
- **Avoiding Hazards:**
  - Do not use the product without Flex Hone Oil. This is essential for safe operation.
  - Ensure the chamber is clear of ammunition before starting the polishing process.
  - Do not exceed the recommended usage time to avoid overheating or damaging the chamber.
- **Age Specific Warnings:**
  - This product is intended for adult use only. Keep away from children.

## Instructions for Installation and Usage

### **1. Preparation:**

- Gather necessary materials: RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil, safety goggles, and gloves.
- Ensure you are in a wellventilated area.

### **2. Installation:**

- Attach the appropriate long shank (8" for .223/5.56 or 14" for .38/.357/.44/.45) to the polishing system.
- Ensure the attachment is secure before use.

### **3. Application:**

- Apply a generous amount of Flex Hone Oil to the polishing balls.
- Insert the polishing system into the chamber of the firearm.
- Start the polishing process by gently rotating the tool while applying light pressure.
- Polish for no more than 5 minutes to avoid overheating.

### **4. PostUse:**

- Remove the polishing system from the chamber carefully.
- Wipe the chamber clean to remove any debris or excess oil.
- Inspect the chamber for a smooth finish.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any used Flex Hone Oil and polishing materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or additional support regarding the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the RIFLE POLISHING SYSTEM. Thank you for prioritizing safety in your firearm maintenance.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE

## Introducción

Gracias por elegir el RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y eficaz de este producto. Por favor, lee todas las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre usa el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar este producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto en busca de signos de daño antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades competentes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
  - La naturaleza abrasiva de las bolas de carburo de silicio puede causar irritación en la piel y los ojos. Usa equipo de protección.
  - El uso inadecuado puede provocar daños en el arma o lesiones. Sigue las instrucciones cuidadosamente.
- **Evitar Peligros:**
  - No uses el producto sin aceite Flex Hone. Esto es esencial para un funcionamiento seguro.
  - Asegúrate de que la cámara esté libre de municiones antes de comenzar el proceso de pulido.
  - No excedas el tiempo de uso recomendado para evitar sobrecalentamiento o daños en la cámara.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
  - Este producto está destinado solo para uso de adultos. Mantén alejado a los niños.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### **1. Preparación:**

- Reúne los materiales necesarios: RIFLE POLISHING SYSTEM, aceite Flex Hone, gafas de seguridad y guantes.
- Asegúrate de estar en un área bien ventilada.

### **2. Instalación:**

- Conecta el vástago largo adecuado (8" para .223/5.56 o 14" para .38/.357/.44/.45) al sistema de pulido.
- Asegúrate de que la conexión esté segura antes de usarlo.

### **3. Aplicación:**

- Aplica una cantidad generosa de aceite Flex Hone a las bolas de pulido.
- Inserta el sistema de pulido en la cámara del arma de fuego.
- Comienza el proceso de pulido girando suavemente la herramienta mientras aplicas una ligera presión.
- Pule durante no más de 5 minutos para evitar sobrecalentamiento.

### **4. Postuso:**

- Retira el sistema de pulido de la cámara con cuidado.
- Limpia la cámara para eliminar cualquier residuo o exceso de aceite.
- Inspecciona la cámara para verificar que tenga un acabado suave.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha cualquier aceite Flex Hone usado y materiales de pulido de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta los programas de reciclaje locales o las opciones de eliminación de residuos peligrosos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta de seguridad o apoyo adicional sobre el RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de tener una experiencia segura y efectiva con el RIFLE POLISHING SYSTEM. Gracias por priorizar la seguridad en el mantenimiento de tus armas de fuego.

# Système de Polissage de Fusil BROWNELLS 5.56MM NATO 800 Grit Chamber Hone Guide de Sécurité

## Introduction

Merci d'avoir choisi le SYSTÈME DE POLISSAGE DE FUSIL BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de ce produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit pour tout signe de dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :**
  - La nature abrasive des billes en carbure de silicium peut provoquer des irritations cutanées et oculaires. Utilisez un équipement de protection.
  - Une utilisation incorrecte peut endommager l'arme à feu ou causer des blessures. Suivez attentivement les instructions.
- **Éviter les Risques :**
  - Ne pas utiliser le produit sans Flex Hone Oil. Ceci est essentiel pour une utilisation sûre.
  - Assurez-vous que la chambre est vide de munitions avant de commencer le processus de polissage.
  - Ne pas dépasser le temps d'utilisation recommandé pour éviter la surchauffe ou d'endommager la chambre.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge :**
  - Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement. Gardez-le à l'écart des enfants.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### **1. Préparation :**

- Rassemblez les matériaux nécessaires : SYSTÈME DE POLISSAGE DE FUSIL, Flex Hone Oil, lunettes de sécurité et gants.
- Assurez-vous d'être dans un endroit bien ventilé.

### **2. Installation :**

- Fixez la tige appropriée (8" pour .223/5.56 ou 14" pour .38/.357/.44/.45) au système de polissage.
- Assurez-vous que l'attachement est sécurisé avant utilisation.

### **3. Application :**

- Appliquez une quantité généreuse de Flex Hone Oil sur les billes de polissage.
- Insérez le système de polissage dans la chambre de l'arme à feu.
- Commencez le processus de polissage en faisant doucement tourner l'outil tout en exerçant une légère pression.
- Polissez pendant pas plus de 5 minutes pour éviter la surchauffe.

### **4. PostUtilisation :**

- Retirez soigneusement le système de polissage de la chambre.
- Essuyez la chambre pour enlever tout débris ou excès d'huile.
- Inspectez la chambre pour vérifier une finition lisse.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez de tout Flex Hone Oil usagé et des matériaux de polissage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les programmes de recyclage locaux ou les options d'élimination des déchets dangereux.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou soutien supplémentaire concernant le SYSTÈME DE POLISSAGE DE FUSIL BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le SYSTÈME DE POLISSAGE DE FUSIL. Merci de donner la priorité à la sécurité dans l'entretien de votre arme à feu.

# RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

## Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Indossa sempre un equipaggiamento di protezione personale appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso di questo prodotto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla il prodotto per eventuali segni di danno prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami di prodotti e aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:**
  - La natura abrasiva delle sfere in carburo di silicio può causare irritazione della pelle e degli occhi. Utilizza un equipaggiamento protettivo.
  - Un uso improprio può portare a danni all'arma o a infortuni. Segui attentamente le istruzioni.
- **Evitare i Pericoli:**
  - Non utilizzare il prodotto senza olio Flex Hone. Questo è essenziale per un'operazione sicura.
  - Assicurati che la camera sia libera da munizioni prima di iniziare il processo di lucidatura.
  - Non superare il tempo di utilizzo raccomandato per evitare surriscaldamenti o danni alla camera.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
  - Questo prodotto è destinato solo all'uso da parte di adulti. Tienilo lontano dai bambini.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### **1. Preparazione:**

- Raccogli i materiali necessari: RIFLE POLISHING SYSTEM, olio Flex Hone, occhiali di sicurezza e guanti.
- Assicurati di trovarti in un'area ben ventilata.

### **2. Installazione:**

- Attacca l'asta lunga appropriata (8" per .223/5.56 o 14" per .38/.357/.44/.45) al sistema di lucidatura.
- Assicurati che l'attacco sia sicuro prima dell'uso.

### **3. Applicazione:**

- Applica una generosa quantità di olio Flex Hone sulle sfere di lucidatura.
- Inserisci il sistema di lucidatura nella camera dell'arma.
- Inizia il processo di lucidatura ruotando delicatamente lo strumento mentre applichi una leggera pressione.
- Lucida per non più di 5 minuti per evitare surriscaldamenti.

### **4. PostUso:**

- Rimuovi il sistema di lucidatura dalla camera con cautela.
- Pulisci la camera per rimuovere eventuali detriti o olio in eccesso.
- Controlla la camera per una finitura liscia.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci eventuali oli Flex Hone usati e materiali di lucidatura in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici. Controlla i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il RIFLE POLISHING SYSTEM. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nella manutenzione della tua arma.

# RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE Instrukcja Bezpieczeństwa

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami przed użyciem.

## Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z tego produktu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób wrażliwych.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów i bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja zagrożeń:**
  - Ścierna natura kulek z węgla krzemowego może powodować podrażnienia skóry i oczu. Używaj sprzętu ochronnego.
  - Niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia broni lub obrażeń. Dokładnie przestrzegaj instrukcji.
- **Unikanie zagrożeń:**
  - Nie używaj produktu bez oleju Flex Hone. Jest to niezbędne do bezpiecznej obsługi.
  - Upewnij się, że komora jest wolna od amunicji przed rozpoczęciem procesu polerowania.
  - Nie przekraczaj zalecanego czasu użytkowania, aby uniknąć przegrzania lub uszkodzenia komory.
- **Ostrzeżenia wiekowe:**
  - Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla dorosłych. Trzymaj z dala od dzieci.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

## 1. Przygotowanie:

- Zgromadź niezbędne materiały: RIFLE POLISHING SYSTEM, olej Flex Hone, gogle ochronne i rękawice.
- Upewnij się, że znajdujesz się w dobrze wentylowanym miejscu.

## 2. Instalacja:

- Przymocuj odpowiedni długi trzonek (8" dla .223/5.56 lub 14" dla .38/.357/.44/.45) do systemu polerowania.
- Upewnij się, że mocowanie jest zabezpieczone przed użyciem.

## 3. Aplikacja:

- Nałóż obfitą ilość oleju Flex Hone na kulki polerskie.
- Włóż system polerujący do komory broni.
- Rozpocznij proces polerowania, delikatnie obracając narzędzie, stosując lekką presję.
- Poleruj nie dłużej niż 5 minut, aby uniknąć przegrzania.

## 4. Po użyciu:

- Ostrożnie wyjmij system polerujący z komory.
- Wyczyść komorę z wszelkich zanieczyszczeń lub nadmiaru oleju.
- Sprawdź komorę pod kątem gładkiego wykończenia.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie używane oleje Flex Hone i materiały polerskie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.

## Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych producenta podanych w opakowaniu produktu.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z RIFLE POLISHING SYSTEM. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w konserwacji broni.

# RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tuotteen käytön aikana.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
  - Silikonikarbidipallojen hionta voi aiheuttaa iho ja silmäärsytystä. Käytä suojavarusteita.
  - Väärä käyttö voi johtaa tulitikkujen vaurioitumiseen tai loukkaantumiseen. Noudata ohjeita huolellisesti.
- **Vaarojen välttäminen:**
  - Älä käytä tuotetta ilman Flex Hone Oil öljyä. Tämä on välttämätöntä turvallisen käytön kannalta.
  - Varmista, että patruunat on poistettu ennen hiontaprosessin aloittamista.
  - Älä ylitä suositeltua käyttöaikaa ylikuumenemisen tai patruunan vaurioitumisen välttämiseksi.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
  - Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat materiaalit: RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil, suojalasit ja käsineet.
- Varmista, että olet hyvin tuuletetussa tilassa.

### 2. Asennus:

- Kiinnitä sopiva pitkä varsi (8" .223/5.56:lle tai 14" .38/.357/.44/.45:lle) hiontajärjestelmään.
- Varmista, että kiinnitys on turvallinen ennen käyttöä.

### 3. Soveltaminen:

- Levitä runsaasti Flex Hone Oil öljyä hiontapalloille.
- Aseta hiontajärjestelmä tulitikun kammiin.
- Aloita hiontaprosessi pyörittämällä työkalua kevyesti ja kohdistamalla kevyttä painetta.
- Hio enintään 5 minuuttia ylikuumenemisen välttämiseksi.

### 4. Käytön jälkeen:

- Poista hiontajärjestelmä varovasti kammista.
- Pyyhi kammista pois kaikki roskat tai ylimääräinen öljy.
- Tarkista kammi tasaisen pinnan varalta.

## Hävitysohjeet

- Hävitä käytetty Flex Hone Oil ja hiontamateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävitysvaihtoehdot.

## Lisätietoja ja tuki

Kaikkien turvallisuusaiheisten kysymysten tai lisätuen osalta RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE tuotteeseen liittyen, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen RIFLE POLISHING SYSTEM tuotteen käytössä. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle asehuollossasi.

# RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE

## Säkerhetsinstruktionsguide

### Introduktion

Tack för att du valt RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs alla instruktioner noggrant innan användning.

### Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder denna produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten för eventuella tecken på skada innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

### Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
  - Den abrasiva naturen hos silikonkarbidkulorna kan orsaka hud och ögonirritation. Använd skyddsutrustning.
  - Felaktig användning kan leda till skador på vapnet eller personskada. Följ instruktionerna noggrant.
- **Undvika risker:**
  - Använd inte produkten utan Flex Hone Oil. Detta är avgörande för säker drift.
  - Se till att kammaren är fri från ammunition innan du påbörjar poleringsprocessen.
  - Överskrid inte den rekommenderade användningstiden för att undvika överhettning eller skador på kammaren.
- **Åldersspecifika varningar:**
  - Denna produkt är avsedd för vuxen användning endast. Håll den borta från barn.

### Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga material: RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil, skyddsglasögon och handskar.
- Se till att du är i ett välventilerat område.

### 2. Installation:

- Fäst den lämpliga långa skaften (8" för .223/5.56 eller 14" för .38/.357/.44/.45) till poleringssystemet.
- Se till att fästet är säkert innan användning.

### 3. Tillämpning:

- Applicera en generös mängd Flex Hone Oil på poleringskulorna.
- Sätt in poleringssystemet i kammaren på vapnet.
- Starta poleringsprocessen genom att försiktigt rotera verktyget medan du applicerar lätt tryck.
- Polera i högst 5 minuter för att undvika överhettning.

### 4. Efter användning:

- Ta försiktigt bort poleringssystemet från kammaren.
- Torka kammaren ren för att ta bort eventuella skräp eller överflödiga olja.
- Inspektera kammaren för en slät yta.

## Avfallsinstruktioner

- Bli av med eventuell använd Flex Hone Oil och poleringsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte produkten i vanlig hushållssopor. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare support angående RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktens förpackning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av RIFLE POLISHING SYSTEM. Tack för att du prioriterar säkerhet i din vapenvård.

# RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE Bezpečnostní pokyny

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete všechny pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání tohoto produktu.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Hlášte jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace o stahování výrobků a bezpečnostních informacích prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
  - Abrasivní povaha silikonových karbidových kuliček může způsobit podráždění pleti a očí. Používejte ochranné vybavení.
  - Nesprávné použití může vést k poškození zbraně nebo zranění. Pečlivě dodržujte pokyny.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
  - Nepoužívejte produkt bez Flex Hone oleje. To je nezbytné pro bezpečný provoz.
  - Ujistěte se, že komora je prázdná od munice před zahájením leštění.
  - Nepřekračujte doporučený čas použití, abyste se vyhnuli přehřátí nebo poškození komory.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
  - Tento produkt je určen pouze pro dospělé. Držte ho mimo dosah dětí.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava:

- Shromážděte potřebné materiály: RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil, ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že se nacházíte v dobře větrané oblasti.

### 2. Instalace:

- Připojte odpovídající dlouhou stopku (8" pro .223/5.56 nebo 14" pro .38/.357/.44/.45) k leštícímu systému.
- Ujistěte se, že je připojení bezpečné před použitím.

### 3. Aplikace:

- Naneste dostatečné množství Flex Hone Oil na leštící kuličky.
- Vložte leštící systém do komory zbraně.
- Zahajte proces leštění jemným otáčením nástroje při aplikaci mírného tlaku.
- Leštěte maximálně 5 minut, abyste se vyhnuli přehřátí.

### 4. Po použití:

- Opatrně vyjměte leštící systém z komory.
- Otřete komoru, abyste odstranili jakékoli zbytky nebo nadbytečný olej.
- Zkontrolujte komoru, zda má hladký povrch.

## Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakýkoli použitý Flex Hone Oil a leštící materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní programy recyklace nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu.

## Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu ohledně RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 5.56MM NATO 800 GRIT CHAMBER HONE se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s RIFLE POLISHING SYSTEM. Děkujeme, že dáváte prioritu bezpečnosti při údržbě vaší zbraně.