

Punzone per perni in nylon/ottone - 0.165" PUNZONE DI DERIVA IN NYLON ANTIGRAFFIO PER FUCILE REMINGTON

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per fucile canna liscia](#) > [Utensili speciali per fucile canna liscia](#)

6 Punzonatori Indispensabili Antimarring

Ottima combinazione di punte per gunsmith, meccanico e fabbro. Manico in acciaio ad alta resistenza con impugnatura zigrinata per una presa facile e un controllo preciso. Progettato per resistere a impatti massimi con una minima deformazione. Punte intercambiabili e sostituibili disponibili in: Nylon da 5/16" con perno di rinforzo in acciaio per prevenire flessioni o rotture, garantendo un'azione di punzonatura completamente priva di segni; Ottone in vari diametri per un impatto più duro del nylon ma più morbido dell'acciaio dove una leggera scoloritura è accettabile. Alluminio in due diametri per un impatto più duro del nylon ma più morbido dell'acciaio dove una leggera scoloritura è accettabile. Punta del punzone per fucile Remington con punta in Nylon da .165" di diametro senza perno in acciaio, non danneggiante, utilizzata per rimuovere i perni della piastra del grilletto da 870, 1100 e 1187. Punta in nylon non danneggiante sostituibile con diametro di .165 utilizzata per rimuovere i perni della piastra del grilletto da 870, 1100 e 1187. Fornito come: Set Base con due punte di diametro 5/16" (una in Nylon, una in Ottone) e un Manico. Set 4 Vie include quattro Manici, una Punta in Nylon da 5/16"; più una ciascuna, punta in Ottone da 3/16", 1/4" e 5/16" di diametro. Set 6 Vie aggiunge punte in Alluminio da 1/4" e 5/16" e 2 manici in più al Set 4 Vie.



Caratteristiche

- Nome: [0.165" PUNZONE DI DERIVA IN NYLON ANTIGRAFFIO PER FUCILE REMINGTON](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080001224
- N. fab.:
- Adatto per: -
- Dimensioni: .165
- Materiale: Nylon
- Modello: -
- Tipo: -
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 8mm
- Larghezza di spedizione: 94mm
- Lunghezza di spedizione: 132mm
- UPC: 050806007727

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER PUNZONE A FLANGIA IN NYLON/OTTONE](#)
- [Chi siamo](#)

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER PUNZONE A FLANGIA IN NYLON/OTTONE

Introduzione

Grazie per aver scelto il PUNZONE A FLANGIA IN NYLON/OTTONE di BROWNELLS. Questo prodotto è progettato per gunsmith, meccanici e fabbri. È essenziale seguire le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarci che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di rischi.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del punzone.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare la punta corretta per il compito da eseguire per prevenire danni al pezzo di lavoro e garantire prestazioni ottimali.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante l'impatto del punzone per prevenire infortuni o danni.
- Assicurarci che il punzone sia saldamente tenuto durante l'uso per evitare scivolamenti.
- Non utilizzare il punzone su materiali che superano la sua applicazione prevista.
- Conservare il punzone in un luogo sicuro quando non è in uso per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Selezione della Punta:** Scegliere la punta appropriata in base al materiale e all'applicazione. Le punte disponibili includono:
 - Punta in Nylon da 5/16" con perno di rinforzo in acciaio
 - Punte in Ottone in vari diametri
 - Punte in Alluminio in due diametri
2. **Attacco della Punta:**
 - Assicurarci che il manico sia saldamente attaccato alla punta selezionata.
 - Controllare che la punta sia correttamente posizionata e bloccata in posizione prima dell'uso.
3. **Utilizzo del Punzone:**
 - Posizionare il punzone nell'area target del pezzo di lavoro.
 - Tenere il punzone saldamente con una mano sul manico.
 - Utilizzare un martello per colpire delicatamente e uniformemente l'estremità del punzone.
 - Evitare forze eccessive; se il punzone non penetra, rivalutare l'applicazione.
4. **Dopo l'Uso:**
 - Pulire il punzone e le punte per rimuovere eventuali detriti o residui.
 - Conservare il punzone in un contenitore protettivo per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo al prodotto, si prega di fare riferimento ai punti di contatto appropriati forniti dal produttore. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione pertinente pronta per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, garantirai un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del PUNZONE A FLANGIA IN NYLON/OTTONE. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida e buon lavoro!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it