

BRN-4 BARRELS 5.56X45MM - BROWNELLS BRN-4 STRIPPED BARREL,10.4" MEDIUM, 1-7, 1/2"-28,BLK NITRIDE

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Läufe](#) > [Läufe für Langwaffen](#)

Die BRN-4 HK® 416 kompatiblen Läufe von Brownells sind in verschiedenen Längen und zwei Konturen erhältlich. Historisch gesehen waren HK® 416 kompatible Läufe extrem schwer zu beschaffen, sind jetzt jedoch Teil der BRN-4 Produktlinie. Diese von Faxon gefertigten Läufe passen zu den frühen Generationen von HK® 416 Oberteilen und Komponenten. Sie sind die perfekte Ergänzung für die BRN-4 Verschlussgruppe und den Gasblock (suche nach "BRN-4" für alle Teile). Verfügbar in gängigen Lauflängen von 10,4, 14,5 und 16 Zoll, eignen sich diese Läufe für jedes Bedürfnis. Du kannst das klassische "heavy" Profil wählen, das dem Profil früherer HK® 416 Modelle ähnelt und eine hohe Laufrigidität bei minimaler Flexibilität gewährleistet, oder du wählst das neue "medium" Profil, das Gewicht spart und das Gewehr sehr handlich macht. Die Läufe sind mit einer 1-7 Drall ausgebohrt und haben gängige $\frac{1}{2}$ -28 Mündungsgewinde zur Befestigung des Mündungsgeräts deiner Wahl. Eine tiefschwarze Nitrid-Oberfläche sorgt für ein extrem hartes Äußeres und Inneres, das leicht zu reinigen ist. Die längere Laufverlängerung der BRN-4 ermöglicht eine robuste Verbindung zum Oberteil und eine einfache Installation mit der BRN-4 Laufmutter (430-100-141). Die 5.56x45mm NATO Kammerungen ermöglichen eine breite Palette von handelsüblichen Munitionen sowie .223 Remington Patronen. Du musst dir keine Gedanken über die richtige Länge des Gassystems machen, da all diese Läufe dasselbe Kolbenstangen-Set (078-000-644) haben, achte nur darauf, den richtigen BRN-4 Gasblock für deine gesamte Lauflänge auszuwählen (078-000-708 & 078-000-709). Vergiss nicht, auch die Gasblock-Federstifte für die Endmontage zu besorgen (430-103-127). Empfohlene Drehmoment für die Laufmutter: 50-80 ft/lbs.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS BRN-4 STRIPPED BARREL,10.4" MEDIUM, 1-7, 1/2"-28,BLK NITRIDE](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080001440
- Herst.-Nr.: BN-BRN4556-10.4M
- Contour: Medium
- Gas System Länge: 416
- Gesamtlänge: 10.4"
- Kaliber: 5.56 x 45
- Modell: BRN-4,MR556,HK416
- Mündungsgewinde: 1/2-28
- Oberfläche: Black Nitride
- Twist: 1-7
- Waffentyp: Brownells,Heckler & Koch
- Versandgewicht: 0.499kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 286mm
- UPC: 050806500716

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den BRN4 BARRELS 5.56X45MM
- Über uns

Sicherheitshinweise für den BRN4 BARRELS

5.56X45MM

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BRN4 BARRELS 5.56X45MM von Brownells. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Verwendung und Installation des Produkts, um sicherzustellen, dass Sie es sicher und effektiv nutzen können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Munition (5.56x45mm NATO oder .223 Remington) verwenden, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Lauf und die Komponenten sauber und frei von Verunreinigungen sind.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Drehmomente für die Laufmutter (5080 ft/lbs), um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, den richtigen BRN4 Gasblock für die gesamte Lauflänge auszuwählen, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile und Werkzeuge zur Hand sind.
- Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

2. Installation des Laufs

- Entfernen Sie den alten Lauf gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setzen Sie den neuen BRN4 Lauf ein und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt.
- Verwenden Sie die BRN4 Laufmutter (430100141) und ziehen Sie sie auf das empfohlene Drehmoment (5080 ft/lbs).
- Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen sicher sind.

3. Verwendung

- Laden Sie das Gewehr gemäß den Herstelleranweisungen.
- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, die Sicherheitsvorkehrungen beim Schießen zu befolgen.

4. Wartung

- Reinigen Sie den Lauf regelmäßig, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Abnutzung und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über die umweltfreundliche Entsorgung von Metall und Kunststoffkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass dieser Leitfaden allgemeine Informationen bietet und nicht alle möglichen Sicherheitsaspekte abdecken kann. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über lokale Gesetze und Vorschriften zu informieren, die für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen und deren Komponenten gelten.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at