

# **BRN-4 BARRELS 5.56X45MM - BROWNELLS BRN-4 STRIPPED BARREL,14.5" HEAVY, 1-7, 1/2"-28,BLK NITRIDE**

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Canon](#) > [Canons Carabine](#)

Les canons compatibles HK® 416 de Brownells BRN-4, disponibles en plusieurs longueurs et deux contours. Historiquement très difficiles à se procurer, les canons compatibles HK® 416 sont maintenant disponibles dans la gamme BRN-4. Ces canons, usinés par Faxon, s'adaptent aux premières générations de récepteurs supérieurs et de composants HK® 416. Ils s'accordent parfaitement avec le groupe de transport de culasse et le bloc de gaz BRN-4 (recherche "BRN-4" pour toutes les pièces). Disponibles dans des longueurs de canon courantes de 10,4, 14,5 et 16 pouces, ces canons conviennent à tous les besoins. Tu peux choisir le profil classique "heavy", similaire à celui trouvé sur les modèles HK® 416 antérieurs, garantissant une rigidité du canon avec un minimum de flexibilité, ou opter pour le nouveau profil "medium", qui réduit le poids et rend le fusil très maniable. Les canons sont rayés par bouton avec un pas de 1-7 et possèdent des filetages de bouche 1/2-28 couramment utilisés pour l'attache du dispositif de bouche de ton choix. Une finition en nitrure noir profond offre un extérieur et un intérieur extrêmement durs, faciles à nettoyer. L'extension de canon plus longue du BRN-4 permet un ajustement robuste au récepteur supérieur et une installation simple avec le écrou de canon BRN-4 (430-100-141). Les chambrages 5.56x45mm NATO permettent une large variété de munitions commercialement disponibles, ainsi que des cartouches 223 Remington. Pas besoin de s'inquiéter de choisir la bonne longueur de système de gaz, car tous ces canons ont le même ensemble de tige de piston (078-000-644), assure-toi simplement de choisir le bon bloc de gaz BRN-4 pour correspondre à la longueur totale de ton canon, 078-000-708 & 078-000-709). N'oublie pas de prendre les goupilles de bloc de gaz pour l'assemblage final aussi (430-103-127). Couple de serrage recommandé pour l'écrou de canon : 50-80 ft/lbs.



## **Caractéristiques**

- Nom: [BROWNELLS BRN-4 STRIPPED BARREL,14.5" HEAVY, 1-7, 1/2"-28,BLK NITRIDE](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080001441
- N° fabr.: BN-BRN4556-14.5H
- Calibre: 5.56 x 45
- Filetage Bouche: 1/2-28
- Finition: Black Nitride
- Longueur: 14.5"
- Longueur Système Gaz: 416
- Modèle: BRN-4, HK416, MR556
- Pas de Rayure: 1-7
- Spécificité: Lourd
- Type d'arme: Brownells, Heckler & Koch
- Poids du colis: 0.612kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 368mm
- UPC: 050806500723

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Canon BRN4 BARRELS 5.56X45MM](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Canon BRN4 BARRELS 5.56X45MM

## Introduction

Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour l'utilisation et l'entretien du canon BRN4 BARRELS 5.56X45MM. Il est important de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du canon pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu et de leurs composants.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des munitions appropriées (5.56x45mm NATO ou .223 Remington) pour éviter les accidents.
- Ne tente pas de modifier le canon ou d'utiliser des pièces non compatibles.
- Assuretoi que le canon est correctement installé avant chaque utilisation.
- Porte des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation.
- Évite de pointer le canon vers des personnes ou des animaux.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Canon :

- Vérifie que tu as tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Retire l'ancien canon en dévissant l'écrou de canon avec un couple de serrage recommandé de 5080 ft/lbs.
- Installe le nouveau canon BRN4 en suivant les étapes inverses.
- Utilise l'écrou de canon BRN4 (430100141) pour un ajustement sûr.
- Assuretoi que le canon est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

### 2. Utilisation du Canon :

- Charge le fusil avec des munitions appropriées.
- Vérifie le bon fonctionnement du mécanisme avant de tirer.
- Utilise le canon dans un environnement sûr, loin des personnes et des animaux.
- Après utilisation, nettoie le canon pour maintenir ses performances.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit à la poubelle. Informetoi sur les réglementations locales concernant l'élimination des composants d'armes.
- Si le produit est endommagé, contacte un professionnel pour des conseils sur l'élimination appropriée.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, assure-toi de contacter un point de contact basé dans l'UE. Les informations de contact spécifiques ne sont pas fournies ici, mais il est essentiel de rechercher des ressources fiables pour obtenir de l'aide.

## **Conclusion**

En suivant ce guide de sécurité, tu peux maximiser la sécurité et l'efficacité de ton canon BRN4 BARRELS 5.56X45MM. Prends le temps de te familiariser avec ces instructions et de respecter toutes les réglementations applicables.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales&nbsp;

&nbs;p;

#### **Informations sur l'entreprise :**

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### **Adresse postale :**

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### **Contact :**

E-mail : service@brownells.ch

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

#### **Coordonnées bancaires :**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

#### **Identifiants de l'entreprise :**

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)