

BRN-4 CANNE 5,56x45 mm - BRN-4 canna nuda, 14,5" profilo pesante, passo 1:7, filetto 1/2"-28, nitrurata nera

[Parti Carabine](#) > [Componenti canna](#) > [Canne per carabina](#)

I barili compatibili BRN-4 HK® 416 di Brownells, disponibili in una varietà di lunghezze e due profili. Storicamente estremamente difficili da procurare, i barili compatibili HK® 416 sono ora disponibili come parte della linea BRN-4. Questi barili, lavorati da Faxon, si adattano alle prime generazioni di ricevitori superiori e componenti HK® 416. Sono la soluzione perfetta con il gruppo otturatore e il blocco gas BRN-4 (cerca "BRN-4" per tutti i pezzi). Disponibili nelle comuni lunghezze di 10.4, 14.5 e 16 pollici, questi barili sono adatti per ogni esigenza. Puoi scegliere il profilo classico "heavy", simile a quello trovato sui modelli precedenti di HK® 416, garantendo rigidità del barile con minima flessione, oppure puoi optare per il nuovo profilo "medium", che riduce il peso e rende il fucile molto maneggevole. I barili sono rigati a bottone con un twist di 1-7 e hanno filettature di 1/2-28 per il montaggio del dispositivo di bocca a tua scelta. Una finitura nera profonda in nitrato offre un esterno e un interno estremamente resistenti, facili da pulire. L'estensione del barile più lunga del BRN-4 consente un accoppiamento robusto con il ricevitore superiore e un'installazione semplice con il dado del barile BRN-4 (430-100-141). Le camere 5.56x45mm NATO consentono una vasta gamma di munizioni commercialmente disponibili, così come le cartucce 223 Remington. Non c'è bisogno di preoccuparsi di scegliere la giusta lunghezza del sistema a gas, poiché tutti questi barili hanno lo stesso assieme della barra del pistone (078-000-644), assicurati solo di scegliere il corretto blocco gas BRN-4 per abbinare la lunghezza totale del tuo barile (078-000-708 & 078-000-709). Assicurati di prendere anche i perni a molla del blocco gas per il montaggio finale (430-103-127). Coppia di serraggio consigliata per il dado del barile: 50-80 ft/lbs.



Caratteristiche

- Nome: [BRN-4 canna nuda, 14,5" profilo pesante, passo 1:7, filetto 1/2"-28, nitrurata nera](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080001441
- N. fab.: BN-BRN4556-14.5H
- Cartuccia: 5.56 x 45
- Filetto volata: 1/2-28
- Finitura: Black Nitride
- Lunghezza: 14.5"
- Lunghezza del gas system: 416
- Modello: MR556,HK416,BRN-4
- Profilo: Heavy
- Rotazione: 1-7
- Tipo di arma: Heckler & Koch,Brownells
- Peso della spedizione: 0.612kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 368mm
- UPC: 050806500723

Dettagli dell'elemento

Made in Usa
Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BRN4 BARRELS 5.56X45MM](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BRN4 BARRELS 5.56X45MM

Introduzione

Grazie per aver scelto il BRN4 BARRELS 5.56X45MM di Brownells. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di seguire tutte le linee guida di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Assicurati che il prodotto sia correttamente installato e fissato prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Installazione:

- Segui le istruzioni specifiche fornite con il prodotto per l'installazione corretta.
- Utilizza il dado del barile BRN4 (430100141) per un'installazione sicura.
- La coppia di serraggio consigliata per il dado del barile è di 5080 ft/lbs.

3. Uso:

- Assicurati che la camera sia pulita e priva di detriti prima dell'uso.
- Utilizza solo munizioni 5.56x45mm NATO o 223 Remington.
- Controlla regolarmente il sistema a gas e il blocco gas BRN4 per garantire un funzionamento sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il prodotto, contatta il tuo rivenditore o un professionista qualificato.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del BRN4 BARRELS 5.56X45MM. Assicurati di tenere questa guida a portata di mano per riferimento futuro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it