

Canons BRN-4 5.56X45MM - BRN-4 canon nu 16,5" lourd 1:7 1/2"-28 nitruration noire

[Pièces carabine](#) > [Pièces Canon](#) > [Canons Carabine](#)

Les canons compatibles HK® 416 BRN-4 de Brownells, disponibles en plusieurs longueurs et deux profils. Historiquement très difficiles à se procurer, les canons compatibles HK® 416 sont désormais disponibles dans la gamme BRN-4. Ces canons usinés par Faxon s'adaptent aux premières générations de récepteurs supérieurs et de composants HK® 416. Ils s'associent parfaitement avec le groupe de transporteur de culasse BRN-4 et le bloc de gaz (cherchez « BRN-4 » pour toutes les pièces). Disponibles en longueurs de canon courantes de 10,4, 14,5 et 16 pouces, ces canons conviennent à tous les besoins. Vous pouvez choisir le profil classique « lourd », similaire à celui des modèles HK® 416 plus anciens, garantissant une rigidité du canon avec un minimum de flexibilité, ou opter pour le nouveau profil « moyen », qui réduit le poids et rend le fusil très maniable. Les canons sont rayés au bouton avec un pas de 1-7 et possèdent des filetages de bouche courants de 1/2-28 pour l'attachement du dispositif de bouche de votre choix. Une finition nitrurée noire profonde offre une surface extérieure et intérieure extrêmement dure, facile à nettoyer. L'extension de canon plus longue du BRN-4 permet un ajustement robuste au récepteur supérieur et une installation simple avec le écrou de canon BRN-4 (430-100-141). Les chambrages 5.56x45mm NATO permettent à une large variété de munitions commercialement disponibles de fonctionner, ainsi que des cartouches 223 Remington. Pas besoin de se soucier de choisir la bonne longueur de système de gaz, car tous ces canons ont le même ensemble de tige de piston (078-000-644), assurez-vous simplement de choisir le bon bloc de gaz BRN-4 pour correspondre à la longueur totale de votre canon, 078-000-708 & 078-000-709). N'oubliez pas de prendre les goupilles de bloc de gaz pour l'assemblage final aussi (430-103-127). Couple de serrage recommandé pour l'écrou de canon : 50-80 ft/lbs.



Caractéristiques

- Nom: [BRN-4 canon nu 16,5" lourd 1:7 1/2"-28 nitruration noire](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080001443
- N° fabr.: BN-BRN4556-16H
- Cartouche: 5.56 x 45
- Contour: Lourd
- Filetage à la bouche: 1/2-28
- Finition: Black Nitride
- Longueur: 16"
- Longueur système gaz: 416
- Modèle: MR556, HK416, BRN-4
- Pas de rayure: 1-7
- Type d'arme: Brownells, Heckler & Koch
- Poids du colis: 0.522kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 32mm
- Longueur d'expédition: 432mm
- UPC: 050806500754

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les canons BRN4 5.56x45mm](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les canons BRN4 5.56x45mm

Introduction

Merci d'avoir choisi les canons BRN4 5.56x45mm de Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une manipulation sûres du produit. Veuillez lire et comprendre ces instructions avant d'utiliser le canon afin d'assurer votre sécurité et celle des autres.

Directives générales de sécurité

- Sécurité du produit** : Ce produit est conçu pour respecter les normes de sécurité. Cependant, une utilisation incorrecte peut entraîner des accidents ou des blessures.
- Rappels améliorés** : Restez informé des rappels de produits par le biais de canaux officiels. Si un rappel se produit, suivez les instructions fournies pour remédier à la situation.
- Achats en ligne** : Assurez-vous d'acheter ce produit auprès de détaillants autorisés et réputés pour garantir la sécurité et la conformité.
- Concentration spéciale sur le consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez hors de portée des mineurs.
- Point de contact UE** : Pour toute question de sécurité, référez-vous au point de contact de l'UE fourni par votre détaillant.
- Alertes rapides** : Soyez conscient du système Safety Gate pour les mises à jour concernant tout produit dangereux.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Manipulation appropriée** : Manipulez toujours le canon avec précaution. Évitez de le faire tomber ou de le manipuler de manière inappropriée.
- Inspection** : Avant utilisation, inspectez le canon pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Compatibilité des munitions** : Utilisez uniquement des cartouches 5.56x45mm NATO ou .223 Remington. L'utilisation de munitions incompatibles peut entraîner des pannes ou des accidents.
- Sécurité de l'installation** : Assurez-vous que le canon est installé correctement selon les instructions fournies. Une installation incorrecte peut entraîner une défaillance lors de l'utilisation.
- Équipement de protection** : Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité et une protection auditive, lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Stockage sûr** : Rangez le canon dans un endroit sécurisé, à l'abri d'un accès non autorisé, de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le canon existant du récepteur supérieur en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez le canon BRN4 avec le récepteur supérieur, en vous assurant qu'il est bien ajusté.
- Installez l'écrou de canon (numéro de pièce 430100141) en toute sécurité, en utilisant le couple recommandé de 5080 ft/lbs.
- Fixez le bloc de gaz, en vous assurant qu'il correspond à la longueur du canon et qu'il est correctement installé.
- Installez le dispositif de bouche de votre choix en utilisant les filetages 1/228.

2. Utilisation :

- Une fois installé, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'arme fonctionne correctement.
- Tire uniquement dans un environnement sûr, en respectant toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- Nettoyez et entretenez régulièrement le canon pour garantir des performances optimales et une longévité accrue.

Instructions d'élimination

- **Élimination** : Lorsque le canon atteint la fin de son cycle de vie ou s'il devient endommagé audelà de toute réparation, éliminez-le conformément aux réglementations locales.
- **Recyclage** : Vérifiez auprès des autorités locales de gestion des déchets pour les options de recyclage des composants en métal.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant les canons BRN4 5.56x45mm, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par votre détaillant ou fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre canon BRN4. Merci de votre attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr