

BRN-4 CANNE 5,56x45 mm - Canna nuda BRN-4, 16,5" profilo pesante, passo 1:7, filettatura 1/2"-28, finitura nitruru nero

[Parti Carabine](#) > [Componenti canna](#) > [Canne per carabina](#)

I barili compatibili BRN-4 HK® 416 di Brownells, disponibili in una varietà di lunghezze e due profili. Storicamente estremamente difficili da procurare, i barili compatibili HK® 416 sono ora disponibili come parte della linea BRN-4. Questi barili, lavorati da Faxon, si adattano alle prime generazioni di ricevitori superiori e componenti HK® 416. Sono la soluzione perfetta con il gruppo otturatore e il blocco gas BRN-4 (cerca "BRN-4" per tutti i pezzi). Disponibili nelle comuni lunghezze di 10.4, 14.5 e 16 pollici, questi barili sono adatti per ogni esigenza. Puoi scegliere il profilo classico "heavy", simile a quello trovato sui modelli precedenti di HK® 416, garantendo rigidità del barile con minima flessione, oppure puoi optare per il nuovo profilo "medium", che riduce il peso e rende il fucile molto maneggevole. I barili sono rigati a bottone con un twist di 1-7 e hanno filettature di 1/2-28 per il montaggio del dispositivo di bocca a tua scelta. Una finitura nera profonda in nitruru offre un esterno e un interno estremamente resistenti, facili da pulire. L'estensione del barile più lunga del BRN-4 consente un accoppiamento robusto con il ricevitore superiore e un'installazione semplice con il dado del barile BRN-4 (430-100-141). Le camere 5.56x45mm NATO consentono una vasta gamma di munizioni commercialmente disponibili, così come le cartucce 223 Remington. Non c'è bisogno di preoccuparsi di scegliere la giusta lunghezza del sistema a gas, poiché tutti questi barili hanno lo stesso assieme della barra del pistone (078-000-644), assicurati solo di scegliere il corretto blocco gas BRN-4 per abbinare la lunghezza totale del tuo barile (078-000-708 & 078-000-709). Assicurati di prendere anche i perni a molla del blocco gas per il montaggio finale (430-103-127). Coppia di serraggio consigliata per il dado del barile: 50-80 ft/lbs.



Caratteristiche

- Nome: [Canna nuda BRN-4, 16,5" profilo pesante, passo 1:7, filettatura 1/2"-28, finitura nitruru nero](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080001443
- N. fab.: BN-BRN4556-16H
- Cartuccia: 5.56 x 45
- Filetto volata: 1/2-28
- Finitura: Black Nitride
- Lunghezza: 16"
- Lunghezza del gas system: 416
- Modello: MR556,HK416,BRN-4
- Profilo: Heavy
- Rotazione: 1-7
- Tipo di arma: Brownells, Heckler & Koch
- Peso della spedizione: 0.522kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 32mm
- Lunghezza di spedizione: 432mm
- UPC: 050806500754

Dettagli dell'elemento

Made in Usa
Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto BRN4 BARRELS 5.56X45MM](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto BRN4 BARRELS 5.56X45MM

Introduzione

Grazie per aver scelto il BRN4 BARRELS 5.56X45MM di Brownells. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e compatibilità con i sistemi HK® 416. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Verificare regolarmente che il prodotto non presenti segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il BRN4 BARRELS sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare munizioni diverse da quelle specificate (5.56x45mm NATO e 223 Remington).
- Evitare l'uso di accessori non compatibili che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Indossare sempre protezioni adeguate durante l'uso, come occhiali di sicurezza e protezioni per le orecchie.
- Non modificare il prodotto in alcun modo che possa comprometterne la sicurezza o l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione all'Installazione

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.
- Verificare che il fucile sia scarico e privo di munizioni prima di iniziare l'installazione.

2. Installazione del Barile

- Rimuovere il dado del barile esistente utilizzando la chiave appropriata.
- Posizionare il BRN4 BARRELS nel ricevitore superiore, assicurandosi che sia allineato correttamente.
- Fissare il barile utilizzando il dado del barile BRN4 (430100141).
- Applicare la coppia di serraggio consigliata di 5080 ft/lbs.

3. Controllo Finale

- Controllare che il barile sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.
- Assicurarsi che il blocco gas BRN4 sia installato correttamente per abbinare la lunghezza del barile.

4. Uso del Prodotto

- Seguire le istruzioni del produttore per l'uso del fucile.
- Monitorare continuamente le prestazioni del fucile durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile. Seguire le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali.
- Contattare un centro di riciclaggio autorizzato per informazioni su come smaltire correttamente il barile e le munizioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti sulle istruzioni di sicurezza, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE designato per questo prodotto. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Questa guida è stata redatta per garantire la sicurezza degli utenti e la conformità alle normative vigenti. Si prega di seguire attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it