

# BRN-4 BARRELS 5.56X45MM - BROWNELLS BRN-4 STRIPPED BARREL,16.5" MEDIUM, 1-7, 1/2"-28, BLK NITRIDE

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Läufe](#) > [Läufe für Langwaffen](#)

Die BRN-4 HK® 416 kompatiblen Läufe von Brownells sind in verschiedenen Längen und zwei Konturen erhältlich. Historisch gesehen waren HK® 416 kompatible Läufe extrem schwer zu beschaffen, sind jetzt jedoch Teil der BRN-4 Produktlinie. Diese von Faxon gefertigten Läufe passen zu den frühen Generationen von HK® 416 Oberteilen und Komponenten. Sie sind die perfekte Ergänzung für die BRN-4 Verschlussgruppe und den Gasblock (suche nach "BRN-4" für alle Teile). Verfügbar in gängigen Lauflängen von 10,4, 14,5 und 16 Zoll, eignen sich diese Läufe für jedes Bedürfnis. Du kannst das klassische "heavy" Profil wählen, das dem Profil früherer HK® 416 Modelle ähnelt und eine hohe Laufrigidität bei minimaler Flexibilität gewährleistet, oder du wählst das neue "medium" Profil, das Gewicht spart und das Gewehr sehr handlich macht. Die Läufe sind mit einer 1-7 Drall ausgebohrt und haben gängige  $\frac{1}{2}$ -28 Mündungsgewinde zur Befestigung des Mündungsgeräts deiner Wahl. Eine tiefschwarze Nitrid-Oberfläche sorgt für ein extrem hartes Äußeres und Inneres, das leicht zu reinigen ist. Die längere Laufverlängerung der BRN-4 ermöglicht eine robuste Verbindung zum Oberteil und eine einfache Installation mit der BRN-4 Laufmutter (430-100-141). Die 5.56x45mm NATO Kammerungen ermöglichen eine breite Palette von handelsüblichen Munitionen sowie .223 Remington Patronen. Du musst dir keine Gedanken über die richtige Länge des Gassystems machen, da all diese Läufe dasselbe Kolbenstangen-Set (078-000-644) haben, achte nur darauf, den richtigen BRN-4 Gasblock für deine gesamte Lauflänge auszuwählen (078-000-708 & 078-000-709). Vergiss nicht, auch die Gasblock-Federstifte für die Endmontage zu besorgen (430-103-127). Empfohlene Drehmoment für die Laufmutter: 50-80 ft/lbs.



## Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS BRN-4 STRIPPED BARREL,16.5" MEDIUM, 1-7, 1/2"-28, BLK NITRIDE](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080001444
- Herst.-Nr.: BN-BRN4556-16M
- Contour: Medium
- Gas System Länge: 416
- Gesamtlänge: 16"
- Kaliber: 5.56 x 45
- Modell: MR556, HK416, BRN-4
- Mündungsgewinde: 1/2-28
- Oberfläche: Black Nitride
- Twist: 1-7
- Waffentyp: Heckler & Koch, Brownells
- Versandgewicht: 0.649kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 432mm
- UPC: 050806500761

## **Artikeldetails**

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den BRN4 BARREL 5.56X45MM
- Über uns

# **Sicherheitshinweise für den BRN4 BARREL 5.56X45MM**

## **Einleitung**

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BRN4 BARREL 5.56X45MM von Brownells. Dieser Lauf ist speziell für die Verwendung mit HK® 416 kompatiblen Systemen konzipiert und bietet eine hervorragende Leistung. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Verschleiß.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halten Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden.

## **Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung**

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionen (.223 Remington und 5.56x45mm NATO).
- Achten Sie darauf, dass der Lauf korrekt am Oberteil montiert ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die richtige BRN4 Gasblock und KolbenstangenKombination, um sicherzustellen, dass das Gassystem optimal funktioniert.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während Sie das Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Mündungsgewinde und die Montage des Mündungsgeräts.

## **Anweisungen zur Installation und Nutzung**

### **Installation**

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Werkzeuge verfügen, einschließlich eines Drehmomentschlüssels.
- Befestigen Sie den Lauf an Ihrem Oberteil, indem Sie die BRN4 Laufmutter (430100141) verwenden.
- Ziehen Sie die Laufmutter mit einem empfohlenen Drehmoment von 5080 ft/lbs an.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Laufes und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.

### **Nutzung**

- Führen Sie vor jedem Schießen eine Sichtprüfung des Laufs und der Waffe durch.
- Laden Sie die Waffe nur, wenn Sie bereit sind zu schießen.
- Schießen Sie nur in einem sicheren und dafür vorgesehenen Bereich.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Schussfeld befinden.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wenn der Lauf beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, bringen Sie ihn zu einer autorisierten Entsorgungsstelle.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu Ihrem BRN4 BARREL 5.56X45MM wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Über uns

## Brownells Österreich

**Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen**

[www.brownells.at](http://www.brownells.at)