

BRN-4 CANNE 5,56x45 mm - BRN-4 CANNA NUDA 16,5" PROFILO MEDIUM 1:7 1/2"-28 NITRURATA NERA

[Parti Carabine](#) > [Componenti canna](#) > [Canne per carabina](#)

I barili compatibili BRN-4 HK® 416 di Brownells, disponibili in una varietà di lunghezze e due profili. Storicamente estremamente difficili da procurare, i barili compatibili HK® 416 sono ora disponibili come parte della linea BRN-4. Questi barili, lavorati da Faxon, si adattano alle prime generazioni di ricevitori superiori e componenti HK® 416. Sono la soluzione perfetta con il gruppo otturatore e il blocco gas BRN-4 (cerca "BRN-4" per tutti i pezzi). Disponibili nelle comuni lunghezze di 10.4, 14.5 e 16 pollici, questi barili sono adatti per ogni esigenza. Puoi scegliere il profilo classico "heavy", simile a quello trovato sui modelli precedenti di HK® 416, garantendo rigidità del barile con minima flessione, oppure puoi optare per il nuovo profilo "medium", che riduce il peso e rende il fucile molto maneggevole. I barili sono rigati a bottone con un twist di 1-7 e hanno filettature di 1/2-28 per il montaggio del dispositivo di bocca a tua scelta. Una finitura nera profonda in nitrurato offre un esterno e un interno estremamente resistenti, facili da pulire. L'estensione del barile più lunga del BRN-4 consente un accoppiamento robusto con il ricevitore superiore e un'installazione semplice con il dado del barile BRN-4 (430-100-141). Le camere 5.56x45mm NATO consentono una vasta gamma di munizioni commercialmente disponibili, così come le cartucce 223 Remington. Non c'è bisogno di preoccuparsi di scegliere la giusta lunghezza del sistema a gas, poiché tutti questi barili hanno lo stesso assieme della barra del pistone (078-000-644), assicurati solo di scegliere il corretto blocco gas BRN-4 per abbinare la lunghezza totale del tuo barile (078-000-708 & 078-000-709). Assicurati di prendere anche i perni a molla del blocco gas per il montaggio finale (430-103-127). Coppia di serraggio consigliata per il dado del barile: 50-80 ft/lbs.



Caratteristiche

- Nome: [BRN-4 CANNA NUDA 16,5" PROFILO MEDIUM 1:7 1/2"-28 NITRURATA NERA](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080001444
- N. fab.: BN-BRN4556-16M
- Cartuccia: 5.56 x 45
- Filetto volata: 1/2-28
- Finitura: Black Nitride
- Lunghezza: 16"
- Lunghezza del gas system: 416
- Modello: MR556, HK416, BRN-4
- Profilo: Medium
- Rotazione: 1-7
- Tipo di arma: Heckler & Koch, Brownells
- Peso della spedizione: 0.649kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 432mm
- UPC: 050806500761

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: BRN4 BARRELS 5.56X45MM
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: BRN4 BARRELS 5.56X45MM

Introduzione

Grazie per aver scelto il barile BRN4 5.56x45mm di Brownells. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questo documento per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente il sito web della Safety Gate dell'UE per eventuali aggiornamenti su richiami o avvisi di sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando maneggi il barile, indossa sempre occhiali protettivi per evitare lesioni agli occhi.
- Non puntare mai il barile verso te stesso o altre persone.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il barile.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del barile.
- Non utilizzare munizioni non conformi o di qualità inferiore, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi eventuali accessori o componenti dall'arma che potrebbero ostacolare l'installazione del barile.

2. Installazione:

- Posiziona il barile BRN4 nel ricevitore superiore dell'arma.
- Utilizza il dado del barile BRN4 (430100141) per fissare il barile in posizione.
- La coppia di serraggio consigliata per il dado del barile è di 5080 ft/lbs.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che non ci siano giochi o movimenti nel barile.
- Assicurati che il gruppo otturatore e il blocco gas siano correttamente installati e funzionanti.

4. Uso:

- Segui sempre le procedure di sicurezza durante il tiro.
- Monitora il funzionamento del barile durante l'uso e verifica eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le leggi locali e nazionali per lo smaltimento di materiali e componenti di armi.
- Non gettare il barile o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per la corretta eliminazione.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare direttamente il supporto clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e efficace del barile BRN4 5.56x45mm.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it