

# Base de lunette en queue d'aronde d'origine - Diamètre 0.840" queue d'aronde 3/8"

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Longueurs de 12" de Dovetail Scope Base Stock vierge—juste ce qu'il te faut pour tous ces travaux de montage de lunette étranges et difficiles que tes clients continuent d'apporter. Il suffit de couper à la longueur, de percer et de contre-aléser, puis de remettre en finition les extrémités exposées avec notre Aluma-Hyde™ ou Baking Lacquer. Accepte les anneaux qui s'adaptent à un dovetail nominal de 3/8".



## Caractéristiques

- Nom: [Diamètre 0.840" queue d'aronde 3/8"](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080031841
- N° fabr.:
- Couleur: Matte Noir
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: 3/8" Dovetail
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 54mm
- Longueur d'expédition: 358mm
- UPC: 050806011915

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA BASE DE LUNETTE DOVETAIL](#)
- [À propos de nous](#)

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA BASE DE LUNETTE DOVETAIL

## Introduction

Merci d'avoir choisi la Base de Lunette Dovetail de Brownells. Ce produit est conçu pour vous aider à monter des lunettes de manière sécurisée et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et être en conformité avec les réglementations de l'UE.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspectez toujours le produit pour tout signe de dommage avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout dysfonctionnement du produit aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des lunettes de protection lorsque vous coupez ou percez la base de lunette pour éviter les blessures causées par des débris volants.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt de dangers avant de commencer l'installation.
- Utilisez toujours les outils appropriés comme spécifié dans les instructions d'installation.
- Ne dépassez pas les dimensions et les limites de poids spécifiées lors du montage des lunettes.
- Faites attention aux bords tranchants lors de la manipulation de la Base de Lunette Dovetail.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes, qui peuvent affecter ses performances.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une scie, une perceuse, un foret à contre-aléser et des matériaux de finition (AlumaHyde™ ou Baking Lacquer).
- Assurez-vous que votre espace de travail est bien éclairé et organisé.

### 2. Découpe

- Mesurez la longueur requise de la Base de Lunette Dovetail.
- Utilisez une scie pour couper le stock à la longueur désirée. Assurez-vous que la coupe est droite et uniforme.

### 3. Perçage et ContrePerçage

- Marquez les emplacements des trous où les anneaux de lunette seront fixés.
- Utilisez une perceuse pour créer des trous aux emplacements marqués.
- Contrepercez les trous pour que les vis soient affleurantes avec la surface.

### 4. Finition des Bords Exposés

- Après la découpe et le perçage, utilisez AlumaHyde™ ou Baking Lacquer pour refinir les bords

exposés.

- Laissez suffisamment de temps pour que la finition sèche selon les instructions du fabricant.

## **5. Montage de la Lunette**

- Fixez les anneaux de lunette qui s'adaptent à un dovetail nominal de 3/8" à la base.
- Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

## **6. Inspection Finale**

- Vérifiez à nouveau toutes les connexions et assurez-vous que la lunette est montée de manière sécurisée.
- Effectuez un test pour vous assurer que la lunette est correctement alignée avant utilisation.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez tout matériau et emballage restant conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifiez plutôt les programmes de recyclage locaux qui acceptent les matériaux en aluminium.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute assistance ou demande concernant la sécurité, l'installation ou les performances du produit, veuillez contacter votre distributeur local ou consulter le site web du fabricant pour des ressources d'assistance.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre Base de Lunette Dovetail de manière responsable !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)