

# Alzatore idraulico per ammaccature Original English - Levabolli calibro 12

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per fucile canna liscia](#) > [Raddrizzatori](#)

## Il Miglior Dent Raiser Professionale per Armeria

Siamo lieti di poter offrire questi bellissimi, originali modelli, Dent Raisers idraulici realizzati in Gran Bretagna. Per il gunsmith, questi Dent Raisers si sono dimostrati essere uno degli strumenti più ricercati della nostra linea. Pochi lavori rappresentano una sfida maggiore - o suscitano più preoccupazioni nei clienti - rispetto alla rimozione di una ammaccatura da un fucile di pregio. Rimuovere un tale difetto dannoso con la facilità, precisione e perfezione che questo strumento offre è gratificante oltre le parole. Uno strumento che vuoi possedere ... Uno strumento da apprezzare e curare. Non solo renderà felici i tuoi clienti, ma si dimostrerà anche redditizio per te allo stesso tempo! In realtà, il dent raiser è un martinetto idraulico di enorme forza, con pressione controllata dalla vite Allen nel manico. A causa delle pressioni coinvolte, sono stati utilizzati i migliori acciai e procedure di trattamento termico nella sua produzione per garantire facilità di manutenzione e anni di utilizzo senza problemi. **EASE OF OPERATION**

Semplice e facile da usare. Tieni lo strumento lungo l'esterno della canna, allineando il piccolo incudine nella testa in corrispondenza del centro della ammaccatura. Scivola il collare contro la culatta o la volata (a seconda di quale estremità è più vicina all'ammaccatura) e fissa saldamente il collare in posizione. Ora, inserisci il Dent Raiser nella canna, portando il collare a contatto con l'estremità della canna e centrando l'incudine nella testa direttamente sotto l'ammaccatura. Gira delicatamente la vite Allen e osserva l'ammaccatura sollevarsi. Quando l'ammaccatura è completamente sollevata (devi fare attenzione a non gonfiare la canna poiché lo strumento è molto potente), allevia la pressione idraulica contro l'incudine allentando la vite Allen. Riapplica pressione fino a sentire una leggera resistenza e puoi girare il manico dello strumento avanti e indietro senza troppa pressione. Gira la vite Allen e ruota e lucidare. Ripeti fino a quando l'ammaccatura è completamente rimossa. Non è necessario battere o picchiettare dall'esterno, quindi non ci saranno segni di martello da lucidare e nessun bisogno di ripristinare il blu sulla canna. Solo un lavoro veloce e professionale che porterà gioia al tuo cliente e fama e fortuna a te! (NOTA: il Hydraulic Dent Raiser non rimuoverà graffi/gouges nell'acciaio che potrebbero essere stati causati insieme all'ammaccatura. Una attenta limatura e lucidatura possono risolvere la maggior parte di questi, e sarà necessario ripristinare il blu - cosa che il tuo cliente dovrebbe comprendere.) Istruzioni dettagliate per l'uso e la manutenzione.



## Caratteristiche

- Nome: [Levabolli calibro 12](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080083012
- N. fab.:
- Tipo di arma: Universal Shotguns
- Peso della spedizione: 0.748kg
- Altezza di spedizione: 51mm

- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 660mm
- UPC: 050806007901

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ORIGINAL ENGLISH HYDRAULIC DENT RAISER BROWNELLS 12 GAUGE DENT RAISER](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ORIGINAL ENGLISH HYDRAULIC DENT RAISER BROWNELLS 12 GAUGE DENT RAISER

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'ORIGINAL ENGLISH HYDRAULIC DENT RAISER BROWNELLS 12 GAUGE DENT RAISER. Questo strumento è progettato per assistere i gunsmith nella rimozione delle ammaccature dai fucili a pompa con facilità e precisione. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni prima di utilizzare lo strumento.
- Utilizza lo strumento solo per il suo scopo previsto: rimuovere ammaccature dai fucili a pompa.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona lo strumento prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare lo strumento se è danneggiato o non funzionante.
- Assicurati di avere un ambiente di lavoro pulito e sicuro per prevenire incidenti.
- Indossa equipaggiamento di protezione personale (PPE) adeguato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso dello strumento.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nelle vicinanze dello strumento durante l'operazione.
- Riporta eventuali condizioni insicure o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il Dent Raiser, assicurati di avere una chiara comprensione di come operarlo.
- Non superare la pressione idraulica raccomandata durante l'uso dello strumento, poiché ciò potrebbe danneggiare la canna o lo stesso strumento.
- Evita di applicare una forza eccessiva quando giri la vite Allen; questo potrebbe portare a infortuni o danni.
- Non utilizzare lo strumento in condizioni umide o bagnate per prevenire scivolamenti e rischi elettrici.
- Assicurati che la canna sia posizionata in modo sicuro prima di inserire il Dent Raiser per evitare incidenti.
- Non tentare di rimuovere graffi o segni di colpi nell'acciaio con il Dent Raiser; potrebbero essere necessari strumenti aggiuntivi per questi problemi.
- Se hai dubbi sull'operazione o sulla sicurezza dello strumento, consulta un professionista prima dell'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e sicuro da lavorare.
- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie, incluso il Dent Raiser.

### 2. Impostazione dello Strumento:

- Tieni il Dent Raiser lungo l'esterno della canna, allineando il piccolo incudine nella testa con il centro dell'ammaccatura.
- Scivola il collare contro la culatta o la volata (a seconda di quale estremità è più vicina all'ammaccatura) e fissalo saldamente in posizione.

### 3. Utilizzo del Dent Raiser:

- Inserisci il Dent Raiser nella canna, portando il collare a contatto con l'estremità della canna e centrando l'incudine direttamente sotto l'ammaccatura.
- Gira delicatamente la vite Allen per applicare pressione e osserva l'ammaccatura sollevarsi.
- Quando l'ammaccatura è completamente rimossa, allevia la pressione idraulica allentando la vite Allen.
- Riapplica una leggera pressione fino a sentire una resistenza, permettendoti di girare il manico avanti e indietro senza troppa forza.
- Continua a regolare la vite Allen e lucidare secondo necessità fino a quando l'ammaccatura è completamente rimossa.

### 4. PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci lo strumento e conservalo in un luogo sicuro.
- Ispeziona regolarmente lo strumento per eventuali segni di usura o danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci lo strumento in conformità con le normative locali sui materiali pericolosi se diventa inutilizzabile.
- Assicurati che eventuali componenti che potrebbero essere dannosi per l'ambiente siano smaltiti correttamente.

## Contatti per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'uso o la manutenzione dell'ORIGINAL ENGLISH HYDRAULIC DENT RAISER BROWNELLS 12 GAUGE DENT RAISER, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto fornito con il tuo acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dell'ORIGINAL ENGLISH HYDRAULIC DENT RAISER BROWNELLS 12 GAUGE DENT RAISER. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)