

# Outils de rodage du verrou - Manchon fileté pour boîtier Savage format large uniquement

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Outils Culasse](#) > [Outils Rodage Culasse](#)

**Conception interchangeable offrant une pression constante du ressort pour un ajustement précis des récesses de verrouillage.**

L'outil à ressort fournit une pression constante et directe pour maintenir les lug de bolte carrés contre le récepteur tout en lapant avec un abrasif en carbure de silicium de 600 à 800 grains. Offre de meilleurs résultats qu'une simple pression du pouce. Des manches filetés interchangeables s'adaptent aux actions populaires énumérées ci-dessous.



## Caractéristiques

- Nom: [Manchon fileté pour boîtier Savage format large uniquement](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080097002
- N° fabr.:
- Modèle: Universal Rifles
- Type d'arme: Savage Arms
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 157mm
- UPC: 050806008236

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les OUTILS DE RODAGE DE BOLTE BROWNELLS MANCHON FILETÉ POUR SAVAGE GRAND SEULEMENT](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour les OUTILS DE RODAGE DE BOLTE BROWNELLS MANCHON FILETÉ POUR SAVAGE GRAND SEULEMENT

## Introduction

Merci d'avoir choisi les OUTILS DE RODAGE DE BOLTE BROWNELLS MANCHON FILETÉ POUR SAVAGE GRAND SEULEMENT. Cet outil est conçu pour fournir un rodage efficace et sûr des lugs de bolt sur les armes à feu Savage. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et appropriée du produit.

## Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme décrit dans ce manuel.
- Inspectez toujours l'outil pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des outils associés.
- Signalez immédiatement toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez l'outil uniquement avec les actions Savage compatibles énumérées dans les spécifications du produit.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'outil.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de commencer tout travail.
- Utilisez l'outil dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler la poussière des matériaux abrasifs.
- Ne forcez pas lors du rodage ; le mécanisme à ressort est conçu pour fournir une pression constante.
- Gardez vos mains et autres parties du corps à l'écart des pièces mobiles lors de l'utilisation de l'outil.
- Évitez d'utiliser l'outil à proximité de matériaux inflammables ou dans des environnements dangereux.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Vérifiez que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris l'OUTIL DE RODAGE DE BOLTE et les matériaux abrasifs (600 à 800 grains de carbure de silicium).

### 2. Installation du manchon fileté :

- Sélectionnez le manchon fileté approprié pour votre action Savage (Grand ou Petit).
- Vissez le manchon fileté choisi sur le corps de l'outil jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.

### 3. Utilisation de l'outil :

- Insérez le plongeur dans le corps de l'outil de bolte.
- Positionnez l'outil contre les lugs de bolte, en vous assurant qu'ils sont carrés contre le récepteur.

- Appliquez une pression douce sur l'outil pour engager le processus de rodage.
- Déplacez l'outil d'avant en arrière pour roder uniformément les lugs de bolte.
- Vérifiez périodiquement les progrès pour éviter le chevauchement.

#### **4. Après utilisation :**

- Nettoyez l'outil et les manchons filetés après chaque utilisation pour éliminer tout résidu abrasif.
- Rangez l'outil dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

## **Instructions d'élimination**

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les outils et équipements.
- Envisagez le recyclage si applicable, en particulier pour les composants métalliques.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des OUTILS DE RODAGE DE BOLTE BROWNELLS MANCHON FILETÉ POUR SAVAGE GRAND SEULEMENT, veuillez contacter votre distributeur local ou le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une assistance efficace.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)