

# Kit smussatura intermedio 11° .38-.45 - 11 Kit svasatura interna 38-45 CAL fresa .540" pilota .44

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per pistole](#) > [Utensili per canna](#) > [Sbavatori](#)

**Realizza un Chamfer bello e senza vibrazioni per eliminare la dispersione del proiettile**

Il KIT INTERMEDIO aggiunge un Cutter di Finitura e un Pilota a tua scelta al Kit Base.



## Caratteristiche

- Nome: [11 Kit svasatura interna 38-45 CAL fresa .540" pilota .44](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080480253
- N. fab.:
- Calibro: 44 Calibro (.429-.430)
- Gradi: 11 gradi
- Tipo di arma: Universal Handguns
- Peso della spedizione: 0.386kg
- UPC: 050806009516

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Sbavatura Intermedia 11° .38.45 BROWNELLS](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Sbavatura Intermedia 11° .38.45 BROWNELLS

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Sbavatura Intermedia 11° .38.45 BROWNELLS. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate nella lavorazione delle armi da fuoco. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi e segui tutte le istruzioni incluse nel manuale.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi il kit.
- Controlla il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali notifiche di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il cutter e il pilota forniti solo con armi da fuoco compatibili.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso del cutter per evitare rotture o incidenti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non utilizzare il kit in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Segui le istruzioni di montaggio e utilizzo per evitare infortuni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Scegli un'area di lavoro piana e stabile.
- Assicurati che l'area sia ben ventilata.

### 2. Assemblaggio del Kit

- Rimuovi il cutter e il pilota dalla confezione.
- Assicurati che il cutter sia correttamente installato nel supporto.

### 3. Utilizzo del Kit

- Posiziona l'arma da fuoco in modo sicuro e stabile.
- Applica il cutter sull'area desiderata, mantenendo una pressione uniforme.
- Fai movimenti lenti e controllati per ottenere una sbavatura uniforme.
- Dopo l'uso, pulisci il cutter e il pilota per rimuovere eventuali residui.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il kit e i suoi componenti secondo le normative locali per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
- Non abbandonare il prodotto in ambienti naturali o in luoghi pubblici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o richiesta di supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il punto vendita dove hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova d'acquisto.

Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il Kit di Sbavatura Intermedia 11° .38.45 BROWNELLS. Utilizzando il prodotto in modo sicuro, contribuirai a garantire un'esperienza di lavorazione efficace e priva di incidenti.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)