

11° .38-.45 Zwischenfasen-Set - 11 38-45 CAL INTER Entgratsatz .540" Fräser .45 Pilot

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Kurzwaffen-Werkzeug](#) > [Werkzeuge für Laufbearbeitung](#) > [Entgrater](#)

Schneidet wunderschöne, chatterfreie Fasen, um das Abprallen von Geschossen zu verhindern.

Das INTERMEDIATE KIT fügt einen Facing Cutter und einen Pilot deiner Wahl zum Basic Kit hinzu.



Eigenschaften

- Name: [11 38-45 CAL INTER Entgratsatz .540" Fräser .45 Pilot](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080480254
- Herst.-Nr.:
- Grad: 11 Degrees
- Kaliber: 45 Caliber (.451-.454)
- Waffentyp: Universal Handguns
- Versandgewicht: 0.39kg
- UPC: 050806009523

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das BROWNELLS 11° .38.45 INTERMEDIATE CHAMFERING KIT
- Über uns

Sicherheitshinweise für das BROWNELLS 11° .38.45 INTERMEDIATE CHAMFERING KIT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BROWNELLS 11° .38.45 INTERMEDIATE CHAMFERING KIT. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Entgraten von Patronen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle bei den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen in der Nähe des Arbeitsbereichs aufhalten, während Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Teile und Zubehörteile.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Arbeitsbereichs

- Suchen Sie sich einen stabilen und sauberen Arbeitsplatz.
- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereitliegen.

2. Installation des Facing Cutters

- Wählen Sie den gewünschten Pilot aus.
- Befestigen Sie den Facing Cutter gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Überprüfen Sie die Befestigung, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.

3. Verwendung des Kits

- Stellen Sie sicher, dass das Kit richtig installiert ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Führen Sie den Cutter vorsichtig in die Patrone ein und drehen Sie ihn gleichmäßig, um ein gleichmäßiges Entgraten zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt und stoppen Sie die Arbeit, um das Ergebnis zu kontrollieren.

4. Nach der Benutzung

- Reinigen Sie das Kit nach der Benutzung gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Kit an einem sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Überprüfen Sie, ob Teile des Kits recycelbar sind und entsorgen Sie diese entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Hand zu haben, wenn Sie Unterstützung benötigen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de